

**ALL BLACKS**




## Notities





## ALL BLACKS: GELEIDERS

## SCALA LADE MET HOOGTE 90 MM - XPERT LINE

**Scala lade met hoogte 90 mm en geleiders met 40 kg draagkracht**

Ladezijkanten, geleiders en toebehoren samen verpakt in één handige doos


- geleider met geïntegreerde Soft-close oliedemper
- met geïntegreerde traploze zij- en hoogteverstelling
- werktuigloze montage en demontage van het front
- voor bodemdikte 16 mm

## - kleurinformatie:

de Scala kleuren zijn geen exacte RAL tinten

- ice: verwant aan RAL 9003
- stone: verwant aan RAL 7011
- zilver: verwant aan RAL 9006
- voorbeeld passende spaanplaten:
  - ice: Egger W1000ST9
  - stone: Kaindl 2162PE
  - zilver: Egger F509ST2

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Draagkracht	Verpakking
034370	zwart	400 mm	90 mm	40 kg	1 set
034371	zwart	450 mm	90 mm	40 kg	1 set
034372	zwart	500 mm	90 mm	40 kg	1 set
034373	zwart	550 mm	90 mm	40 kg	1 set





**Scala lade met hoogte 90 mm en geleiders met 70 kg draagkracht**

Ladezijkanten, geleiders en toebehoren samen verpakt in één handige doos


- geleider met geïntegreerde Soft-close oliedemper
- met geïntegreerde traploze zij- en hoogteverstelling
- werktuigloze montage en demontage van het front
- voor bodemdikte 16 mm
  
- kleurinformatie:  
de Scala kleuren zijn geen exacte RAL tinten
- ice: verwant aan RAL 9003
- stone: verwant aan RAL 7011
- zilver: verwant aan RAL 9006
- voorbeeld bijpassende spaanplaten:  
- ice: Egger W1000ST9  
- stone: Kaindl 2162PE  
- zilver: Egger F509ST2

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Draagkracht	Verpakking
034374	zwart	450 mm	90 mm	70 kg	1 set
034375	zwart	500 mm	90 mm	70 kg	1 set
034376	zwart	550 mm	90 mm	70 kg	1 set

## SCALA LADE MET HOOGTE 186 MM - XPERT LINE



Spaanplaat  
16 mm



### Scala lade met hoogte 186 mm en geleiders met 40 kg draagkracht

Ladezijkanten, geleiders en toebehoren samen  
verpakt in één handige doos

- geleider met geïntegreerde Soft-close oliedemper
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte- en neigingsverstelling
- werktuigloze montage en demontage van het front
- voor bodemdikte 16 mm


- kleurinformatie:

de Scala kleuren zijn geen exacte RAL tinten

- ice: verwant aan RAL 9003
- stone: verwant aan RAL 7011
- zilver: verwant aan RAL 9006


- voorbeeld bijpassende spaanplaten:

- ice: Egger W1000ST9
- stone: Kaindl 2162PE
- zilver: Egger F509ST2



BB bodembreedte  
BL bodemlengte  
FAS opdek front  
FST overhang front  
LWK binnenbreedte corpus  
NL nominale lengte  
RWB rugwandbreedte  
RWH rugwandhoogte

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Draagkracht	Verpakking
034377	zwart	400 mm	186 mm	40 kg	1 set
034378	zwart	450 mm	186 mm	40 kg	1 set
034379	zwart	500 mm	186 mm	40 kg	1 set
034380	zwart	550 mm	186 mm	40 kg	1 set



**Scala lade met hoogte 186 mm en geleiders met 70 kg draagkracht**


Ladezijanten, geleiders en toebehoren samen verpakt in één handige doos

- geleider met geïntegreerde Soft-close oliedemper
- met geïntegreerde traploze zij-, hoogte- en neigingsverstelling
- werktuigloze montage en demontage van het front
- voor bodemdikte 16 mm

- kleurinformatie: de Scala kleuren zijn geen exacte RAL tinten
- ice: verwant aan RAL 9003
- stone: verwant aan RAL 7011
- zilver: verwant aan RAL 9006
- voorbeeld bijpassende spaanplaten:
  - ice: Egger W1000ST9
  - stone: Kaindl 2162PE
  - zilver: Egger F509ST2

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Draagkracht	Verpakking
034381	zwart	450 mm	186 mm	70 kg	1 set
034382	zwart	500 mm	186 mm	70 kg	1 set
034383	zwart	550 mm	186 mm	70 kg	1 set


**SCALA BINNENFRONTEN: OP MAAT TE SNIJDEN - XPERT LINE**



**Front voor Scala binnenlade met hoogte 90 mm**

- aluminium front op maat te zagen: breedte ladebodem + 50 mm
- toebehoren afzonderlijk te bestellen
- individueel verpakt, inclusief zaagsjabloon
- minimum diepte kast: geleider + 12 mm



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Verpakking
034384	zwart	1160 mm	90 mm	1



**Toebehoren voor Scala binnenfronten met hoogte 90 mm**

- set bevat:
  - 2 eindkappen
  - 2 fronthaken
  - 2 front/bodemverbinders
  - schroeven



Bestelnr.	Afwerking	Voor binnenfront met hoogte	Verpakking
034385	zwart	90 mm	1 set



**Front voor Scala binnenlade met hoogte 186 mm en voor Crystal Plus laden**

- aluminium front op maat te zagen: breedte ladebodem + 50 mm
- toebehoren afzonderlijk te bestellen
- individueel verpakt, inclusief zaagsjabloon
- minimum diepte kast: geleider + 12 mm



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Verpakking
034386	zwart	1160 mm	186 mm	1



**Toebehoren voor Scala binnenfronten met hoogte 186 mm en voor Crystal Plus laden**

- set bevat:
  - 2 eindkappen
  - 2 fronthaken
  - 2 fronthouders
  - 2 front/bodemverbinders
  - schroeven



Bestelnr.	Afwerking	Voor binnenfront met hoogte	Verpakking
034387	zwart	186 mm	1 set



**Front voor Scala binnenlade met hoogte 90 mm en met relingen**

- aluminium front op maat te zagen: breedte ladebodem + 50 mm
- toebehoren afzonderlijk te bestellen
- individueel verpakt, inclusief zaagsjabloon
- minimum diepte kast: geleider + 12 mm
- set zijrelingen afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Verpakking
034386	zwart	1160 mm	186 mm	1




**Toebehoren voor Scala binnenfronten voor laden met hoogte 90 mm en met relingen**

- set bevat:
  - 2 eindkappen
  - 2 fronthaken
  - 2 front/bodemverbinders
  - schroeven
- set zijrelingen afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor binnenfront met hoogte	Verpakking
034388	zwart	186 mm	1 set



SCALA LADE MET HOOGTE 90 MM - INDUSTRIE VERPAKKING




**Scala ladezijwanden met hoogte 90 mm**

- met geïntegreerde zij- en hoogteverstelling
- werktuigloze montage en demontage van het front
- per paar

- fronthaken en Nova Pro Soft-Close geleiders afzonderlijk te bestellen

- CAD bestanden zijn te downloaden op: [www.grass.at/cad.html](http://www.grass.at/cad.html)



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Verpakking
063350	zwart	400 mm	90 mm	20 pr
063351	zwart	450 mm	90 mm	20 pr
063352	zwart	500 mm	90 mm	20 pr
063353	zwart	550 mm	90 mm	20 pr



**Fronthaak voor Scala ladezijwanden met hoogte 90 mm**

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Montage	Verpakking
030784	-	drevels: boorafstand 32 mm, dia. 10 mm	100
030392	-	drevels: boorafstand 50 mm, dia. 10 mm	100
062427	-	expansie drevels: boorafstand 32 mm, dia. 10 mm	1000
062428	-	expansie drevels: boorafstand 50 mm, dia. 10 mm	1000
030437	-	te schroeven	100




**Front/bodem verbinding voor Scala**

- aanbevolen voor fronten breder dan 800 mm
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
031605	-	-	100

## SCALA LADE MET HOOGTE 186 MM - INDUSTRIE VERPAKKING



**Scala ladezijwanden met hoogte 186 mm**

- met geïntegreerde zij- en hoogteverstelling
- werktuigloze montage en demontage van het front
- per paar

- fronthaken, fronthouders en Nova Pro Soft-Close geleiders afzonderlijk te bestellen


- CAD bestanden zijn te downloaden op: [www.grass.at/cad.html](http://www.grass.at/cad.html)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Verpakking
063354	zwart	400 mm	186 mm	20 pr
063355	zwart	450 mm	186 mm	20 pr
063356	zwart	500 mm	186 mm	20 pr
063357	zwart	550 mm	186 mm	20 pr

**Fronthaak voor Scala ladezijwanden met hoogte 186 mm**



- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Montage	Verpakking
030784	-	drevels: boorafstand 32 mm, dia. 10 mm	100
030392	-	drevels: boorafstand 50 mm, dia. 10 mm	100
062427	-	expansie drevels: boorafstand 32 mm, dia. 10 mm	1000
062428	-	expansie drevels: boorafstand 50 mm, dia. 10 mm	1000
030437	-	te schroeven	100

**Fronthouder voor Scala ladezijwanden met hoogte 186 mm**

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Montage	Verpakking
062496	-	drevels: boorafstand 32 mm, dia. 10 mm	100
062495	-	expansie drevels: boorafstand 32 mm, dia. 10 mm	100
062497	-	te schroeven	100






**Front/bodem verbinding voor Scala**

- aanbevolen voor fronten breder dan 800 mm
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
031605	-	-	100



**SCALA BINNENFRONTEN: OP MAAT TE SNIJDEN - INDUSTRIE VERPAKKING**



**Front voor Scala binnenlade met hoogte 90 mm**


- aluminium front op maat te zagen: breedte ladebodem + 50 mm
- eindkappen en fronthaken afzonderlijk te bestellen
- minimum diepte kast: geleider + 12 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Verpakking
063404	zwart	1160 mm	90 mm	20



**Eindkappen voor Scala binnenfronten met hoogte 90 mm**

Bestelnr.	Afwerking	Voor binnenfront met hoogte	Verpakking
063406	zwart	90 mm	60





**Fronthaak voor Scala binnenfronten met hoogte 90 mm**

Bestelnr.	Afwerking	Montage	Verpakking
030437	-	te schroeven	100

**Zelftappende schroeven**


- voor de bevestiging van de fronthaken en fronthouders
- verzonken kop: 3,5 x 7,5 mm
- per stuk (minimum afname 100 stuks)

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
062916	zwart verzinkt	-	100



**Front voor Scala binnenlade met hoogte 186 mm**

- aluminium front op maat te zagen: breedte ladebodem + 50 mm
- eindkappen en fronthaken afzonderlijk te bestellen
- minimum diepte kast: geleider + 12 mm



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Verpakking
063405	zwart	1160 mm	186 mm	10

**Eindkappen voor Scala binnenfronten met hoogte 186 mm**

Bestelnr.	Afwerking	Voor binnenfront met hoogte	Verpakking
063407	zwart	186 mm	30

**Fronthaak voor Scala binnenfronten met hoogte 186 mm**

Bestelnr.	Afwerking	Montage	Verpakking
030437	-	te schroeven	100

**Fronthouder voor Scala binnenfronten met hoogte 186 mm**


Bestelnr.	Afwerking	Montage	Verpakking
062497	-	te schroeven	100

**Zelftappende schroeven**

- voor de bevestiging van de fronthaken en fronthouders
- verzonken kop: 3,5 x 7,5 mm
- per stuk (minimum afname 100 stuks)

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
062916	zwart verzinkt	-	100


## RELINGEN VOOR SCALA LADEN

**Rechthoekige relingen voor Scala laden**

- per set
- set bevat:
  - 2 rechthoekige relingen
  - 2 relinghouders voor bevestiging aan het front
  - 2 relinghouders voor bevestiging aan de rugwand
  - 2 afdekkappen


Bestelnr.	Afwerking	Voor geleiderlengte	Verpakking
063400	zwart	400 mm	1 set
063401	zwart	450 mm	1 set
063402	zwart	500 mm	1 set
063403	zwart	550 mm	1 set

## BODEMS EN RUGWANDEN VOOR SCALA LADEN

**Rugwanden voor Scala laden met hoogte 90 mm**

- op maat voor Grass Scala laden (op basis zijwanddikte corpus 18 mm)
- kan ingekort worden
- gemelamineerde spaanplaat
- bovenzijde afgeboord met ABS 1 mm
- technische eigenschappen volgens EN 312, E1
- dichtheid 650-700 kg/m<sup>3</sup>
- individueel verpakt


Bestelnr.	Afwerking	Voor kast-breedte	Voor lade-hoogte	Breedte	Hoogte	Dikte	Verpakking
063500	zwart	600 mm	90 mm	506 mm	84 mm	16 mm	1
063501	zwart	900 mm	90 mm	806 mm	84 mm	16 mm	1
063502	zwart	1200 mm	90 mm	1106 mm	84 mm	16 mm	1

**Rugwanden voor Scala laden met hoogte 186 mm**

- op maat voor Grass Scala laden (op basis zijwanddikte corpus 18 mm)
- kan ingekort worden
- gemelamineerde spaanplaat
- aan 3 zijden afgeboord met ABS 1 mm, waardoor ook geschikt voor hoogte 90 mm met zijreling
- technische eigenschappen volgens EN 312, E1
- dichtheid 650-700 kg/m<sup>3</sup>
- individueel verpakt

Bestelnr.	Afwerking	Voor kast-breedte	Voor lade-hoogte	Breedte	Hoogte	Dikte	Verpakking
063503	zwart	600 mm	186 mm	506 mm	185 mm	16 mm	1
063504	zwart	900 mm	186 mm	806 mm	185 mm	16 mm	1
063505	zwart	1200 mm	186 mm	1106 mm	185 mm	16 mm	1




**Bodems voor Scala laden**

- op maat voor Grass Scala laden (op basis zijwanddikte corpus 18 mm)
- kan ingekort worden
- gemelamineerde spaanplaat
- aan 2 zijden afgeboord met ABS 1 mm (voor- en achterzijde)
- technische eigenschappen volgens EN 312, E1
- dichtheid 650-700 kg/m<sup>3</sup>
- individueel verpakt

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Breedte	Diepte	Dikte	Verpakking
063506	zwart	600 mm	506 mm	481 mm	16 mm	1
063507	zwart	900 mm	806 mm	481 mm	16 mm	1
063508	zwart	1200 mm	1106 mm	481 mm	16 mm	1
063509	zwart	1200 mm	1106 mm	631 mm	16 mm	1

## ALL BLACKS: SCHUIFDEURBESLAG

## TERRA TOP LINE

**Terra Top Line: set toebehoren voor 1 deur**

- beslag voor 1 deur voor paneel van 18 mm

- set bestaat uit:

- 2 onder wielen
- 2 boven wielen
- 2 greepprofielen (2 x 2,6 m)
- 1 horizontaal profiel (1 x 2 m)
- borstelprofiel
- schroeven

- maximum afmetingen van de deur:



H x B: 2,6 m x 1 m

Voor een bredere deur van maximum 1,5 m dient een extra horizontaal profiel te worden besteld (bestelnr. 034844).

- glijprofielen afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034842)

- optioneel gedempte boven wielen afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034843)


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
034841	zwart (RAL9005)	-	4



**Terra Top Line: set glijprofielen**

- per set
- set bestaat uit:
  - 1 bovenprofiel van 3 m
  - 1 onderprofiel van 3 m
  - bevestigingsonderdelen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van de profielen	Verpakking
034842	zwart (RAL9005)	3000 mm	4



**Terra Top Line: horizontaal deurprofiel**

- optioneel: voor deuren breder dan 1 m (maximum breedte van de deur 1,5 m)

- per stuk (1 stuk = 4 meter)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
034844	zwart (RAL9005)	4000 mm	10





**Terra Top Line: gedempte boven wielen**

- per set
- set bestaat uit:
  - 2 gedempte boven wielen
  - 2 activators
  - schroeven

- gewicht van de deur: 25-40 kg

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
034843	zwart	-	20

VOLARE V80 ADAPTA



**Volare V80 Adapta: set toebehoren voor 2 deuren**



- per set
- set bestaat uit:
  - 2 onder wielen binnendeur
  - 2 boven wielen binnendeur
  - 1 soft close demper binnendeur
  - 2 onder wielen buitendeur
  - 2 boven wielen buitendeur
  - 1 soft close demper buitendeur
- de wielen van de buitendeur zijn verstelbaar voor deurdikte van 16 tot 46 mm

- set glijprofielen afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034852 of 034853)

- optioneel soft opening demper afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034851)

- optioneel set grepen afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034854 of 034855)

Bestelnr.	Afwerking	Max. deurgewicht	Deurdikte	Max. deurbreedte	Max. deurhoogte	Verpakking
034849	-	80 kg	16-46 mm	1400 mm	2900 mm	1 set



**Volare V80 Adapta: set toebehoren voor 3 deuren**


- per set
- set bestaat uit:
  - 4 onder wielen binnendeuren
  - 4 boven wielen binnendeuren
  - 2 soft close dempers binnendeuren
  - 2 onder wielen buitendeur
  - 2 boven wielen buitendeur
  - 1 soft close demper buitendeur
- de wielen van de buitendeur zijn verstelbaar voor deurdikte van 16 tot 46 mm

- set glijprofielen afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034852 of 034853)

- optioneel soft opening demper afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034851)

- optioneel set grepen afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034854 of 034855)

Bestelnr.	Afwerking	Max. deurgewicht	Deurdikte	Max. deurbreedte	Max. deurhoogte	Verpakking
034850	-	80 kg	16-46 mm	1400 mm	2900 mm	1 set



**Volare V80 Adapta: set glijprofielen**



- per set
- set bestaat uit:
  - 1 bovenprofiel van 3000 mm
  - 1 onderprofiel van 3000 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van de profielen	Verpakking
034853	zwart (RAL9005)	3000 mm	1 set




**Volare V80 Adapta: soft opening demper**

- optioneel
- demper voor 1 deur
- dempt de deur bij het openen
- bij 3 deuren enkel toepasbaar op de buitendeur
- per set



Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
034851	-	-	1 set






**Volare V80 Adapta: set grepen voor 2 deuren**

- optioneel
- voor plaatmateriaal van 18/19 mm
- per set
- set bestaat uit:
  - 2 grepen type A van 2600 mm
  - 1 greep type B van 2600 mm
  - 1 greep type C van 2600 mm
  - 4 borstelprofielen (dikte 6,5 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van de grepen	Verpakking
034855	zwart (RAL9005)	2600 mm	1 set






**Volare V80 Adapta: set grepen voor 3 deuren**

- optioneel
- voor plaatmateriaal van 18/19 mm
- per set
- set bestaat uit:
  - 4 grepen type A van 2600 mm
  - 2 grepen type B van 2600 mm
  - 6 borstelprofielen (dikte 6,5 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van de grepen	Verpakking
034857	zwart (RAL9005)	2600 mm	1 set

BASE 25 EN S3



**Base 25 set voor 1 deur (walk-in kast)**



- set voor 1 deur
- het greepprofiel is symmetrisch met aan beide zijden een greep.
- Voor houten panelen van 10 mm dik of glas van 3/4/5/6 mm dik.  
Bij glazen deuren dient u het glasprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034866).

- de set bevat:

- 2 greepprofielen met lengte 2900 mm
- 1 onderprofiel met lengte 1330 mm
- 1 bovenprofiel met lengte 1330 mm
- 2 PVC stootprofielen met lengte 2900 mm
- 2 onderwielen
- 2 bovenwielen
- 4 bevestigingsschroeven M6 x 30 mm
- profielen op de gewenste maat te zagen

- per set

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
034861	zwart	deurset Base 25	1 set




**Base S3 set voor 1 deur (garderobekast)**

- set voor 1 deur
- het greepprofiel is asymmetrisch met een greep aan de buitenzijde en een groef voor een borstelprofiel aan de binnenzijde
- Voor houten panelen van 10 mm dik of glas van 3/4/5/6 mm dik.
- Bij glazen deuren dient u het glasprofiel afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 034866)

- de set bevat:
- 2 greepprofielen met lengte 2900 mm
- 1 onderprofiel met lengte 1330 mm
- 1 bovenprofiel met lengte 1330 mm
- 2 PVC stootprofielen met lengte 2900 mm
- 1 borstelprofiel met lengte 2900 mm
- 2 onderwielen
- 2 bovenwielen
- 4 bevestigingsschroeven M6 x 30 mm
- profielen op de gewenste maat te zagen
- per set

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
034859	zwart	deurset Base S3	1 set




**Set glijprofielen voor Base 25 en Base S3**

- de set bevat:
- 1 bovenprofiel met lengte 3000 mm
- 1 bodemprofiel met lengte 3000 mm
- 3 bevestigingen voor het bodemprofiel
- profielen op de gewenste maat te zagen

- per set

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
034863	zwart	3000 mm	1 set




**Set H-profielen voor Base 25 en Base S3**

- deze profielenset dient u enkel te bestellen wanneer u het deurpaneel wil onderverdelen in verschillende panelen (hout of glas)

- de set bevat:
- 2 H-profielen met lengte 1330 mm
- 4 bevestigingsschroeven M6 x 30 mm
- profielen op de gewenste maat te zagen

- per set


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
034865	zwart	1330 mm	1 set

**Kunststof glasprofiel voor Base 25 en Base S3**

- enkel te bestellen bij glasdeuren
- voor glasdikte 3/4/5/6 mm
- profiel op de gewenste maat te zagen

- per stuk (1 stuk = 3000 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
034866	transparant	3000 mm	20

**Bovenwielen met demping voor Base 25 en Base S3**

- bovenwielen met demping ter vervanging van de bovenwielen zonder demping in de sets

- de set bevat:
- 2 soft closing bovenwielen
- 2 activators
- schroeven

- per set

Bestelnr.	Afwerking	Voor deuren met gewicht	Verpakking
034870	-	15 tot 40 kg	1 set

**Metalen middenstopper voor Base 25 en Base S3**

- om een middendeur op een vaste plaats te laten stoppen

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
034869	-	-	100

**Extra bevestigingsplaatje voor het bodemprofiel**

- optionele extra bevestigingsplaat

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
034868	zwart	-	50

**Boormal voor Base 25 en Base S3**

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
034867	-	-	1

## INDUSTRIEEL SCHUIFDEURBESLAG

**Loft industrieel schuifdeurbeslag**

- volledige set, inclusief beslag, bovenrail en infreesprofiel
  - demper afzonderlijk te bestellen
  - De demper is geschikt voor de opening of de sluiting van de schuifdeur.
- Indien nodig 2 dempers bestellen.

- lengte van de stalen bovenrail: 200 cm
- lengte van het aluminium infreesprofiel: 100 cm
- Dit infreesprofiel garandeert een zachte en splintervrije loop van de deur.
- maximum deurbreedte: 100 cm
- deurdikte: 16-45 mm
- gelagerde hangers met hoogte regeling: van -3 mm tot +3 mm
- draagkracht: 100 kg






Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
013964	zwart	volledige set schuifdeurbeslag Loft	set
013965	-	soft-close demper	1




**Loft Art industrieel schuifdeurbeslag**

- volledige set, inclusief beslag, bovenrail en infreesprofiel
- de bovengeleiders worden boven op de deur geschroefd
- demper afzonderlijk te bestellen
- De demper is geschikt voor de opening of de sluiting van de schuifdeur.
- Indien nodig 2 dempers bestellen.

- lengte van de stalen bovenrail: 200 cm
- lengte van het aluminium infreesprofiel: 100 cm
- Dit infreesprofiel garandeert een zachte en splintervrije loop van de deur.
- maximum deurbreedte: 100 cm
- deurdikte: 25-45 mm
- gelagerde hangers met hoogte regeling: van -3 mm tot +3 mm
- draagkracht: 100 kg





Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
014020	zwart	volledige set schuifdeurbeslag Loft Art	1
013965	-	soft-close demper	1

**Wandgeleider voor schuifdeurbeslag type Loft en Loft Art**

- enkel te bestellen wanneer de meegeleverde bodemgeleider niet op de vloer mag worden gemonteerd
- verstelling: 16-45 mm
- per stuk



Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
013983	zwart	-	1



**Connector voor schuifdeurbeslag  
type Loft en Loft Art**

- om 2 bovenrails te verbinden wanneer er een linkse en een rechtse deur naast elkaar worden geplaatst
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
013982	zwart	-	1





**Grepen voor schuifdeurbeslag  
type Loft en Loft Art**

- per paar
- staal, zwart gelakt

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
013966	zwart	-	1


## SCHUIFDEURGREPEN

**Schuifdeurgreep Carré massief**

- grondstof: inox AISI 304

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
016081	zwart mat	40 mm	50 mm	102 mm	1

**Schuifdeurgreep Ovaal blind**

- grondstof: inox AISI 304

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
016083	zwart mat	-	1

**Schuifdeurgreep Ovaal carré**

- grondstof: inox AISI 304

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
016085	zwart mat	-	1

## ALL BLACKS: RELINGEN

## RELINGEN

**Stang en toebehoren set**

- de set bevat:
  - 1 stang (kan worden ingekort)
  - 2 houders
  - 2 afdekkappen
  - 5 S-haken
- ook geschikt als handdoekdrager
- per set

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
060908	zwart mat	600 mm	1 set
060909	zwart mat	900 mm	1 set







## ALL BLACKS: GREPEN EN KNOPPEN

## ALUMINIUM GREPEN


**Aluminium greep type AL26000**

- bevestiging: 2 x M4

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	 B	 L	 H	 d	 D	
060902	zwart mat geborsteld	128 mm	180 mm	15 mm	3 mm	24 mm	1
060903	zwart mat geborsteld	160 mm	240 mm	15 mm	3 mm	24 mm	1
060904	zwart mat geborsteld	320 mm	390 mm	15 mm	3 mm	24 mm	1







## INOX GREPEN

**Inox greep type T12**

- grondstof: inox AISI 304

- bevestiging: 2 x M4

- per stuk






Bestelnr.	Afwerking	 B	 L	 H	 h	 D	
016101	zwart mat	96 mm	156 mm	32 mm	20 mm	12 mm	1
016102	zwart mat	128 mm	188 mm	32 mm	20 mm	12 mm	1
016103	zwart mat	160 mm	220 mm	32 mm	20 mm	12 mm	1
016104	zwart mat	192 mm	252 mm	32 mm	20 mm	12 mm	1
016105	zwart mat	224 mm	284 mm	32 mm	20 mm	12 mm	1

**Inox knop type D12**

- grondstof: inox AISI 304

- bevestiging: 1 x M4

- per stuk






Bestelnr.	Afwerking	 Ø	 Ø	 H	 h	-	
016092	zwart mat	12 mm	12 mm	26 mm	-	-	1



**Inox knop type Cubica 10**

- grondstof: inox AISI 304
- bevestiging: 1 x M4

- per stuk







Bestelnr.	Afwerking			 H	 h	-	
016091	zwart mat	12 mm	12 mm	25 mm	-	-	1



**Inox greep type Cubica 10**

- grondstof: inox AISI 304
- bevestiging: 2 x M4

- per stuk







Bestelnr.	Afwerking	 B	 L	 H	 h	 D	
016086	zwart mat	96 mm	106 mm	35 mm	25 mm	10 mm	1
016087	zwart mat	128 mm	138 mm	35 mm	25 mm	10 mm	1
016088	zwart mat	160 mm	170 mm	35 mm	25 mm	10 mm	1
016089	zwart mat	192 mm	202 mm	35 mm	25 mm	10 mm	1
016090	zwart mat	285 mm	295 mm	35 mm	25 mm	10 mm	1



**Inox greep type URG12**

- grondstof: inox AISI 304
- bevestiging: 2 x M4

- per stuk







Bestelnr.	Afwerking	 B	 L	 H	 h	 D	
016106	zwart mat	96 mm	108 mm	36 mm	24 mm	12 mm	1
016107	zwart mat	128 mm	140 mm	36 mm	24 mm	12 mm	1
016108	zwart mat	160 mm	172 mm	36 mm	24 mm	12 mm	1
016109	zwart mat	192 mm	204 mm	36 mm	24 mm	12 mm	1
016110	zwart mat	285 mm	297 mm	36 mm	24 mm	12 mm	1

## MESSING GREPEN EN KNOPPEN

**Messing knop type Petra**

- grondstof: messing
- bevestiging: 1 x M4







- per stuk

Bestelnr.	Afwerking						
016098	zwart mat	17 mm	47 mm	35 mm	22 mm	17 mm	1

**Messing greep type Petra**

- grondstof: messing
- bevestiging: 2 x M4







- per stuk

Bestelnr.	Afwerking						
016094	zwart mat	96 mm	120 mm	35 mm	22 mm	9 mm	1
016095	zwart mat	128 mm	152 mm	35 mm	22 mm	9 mm	1
016096	zwart mat	160 mm	184 mm	35 mm	22 mm	9 mm	1
016097	zwart mat	224 mm	248 mm	35 mm	22 mm	9 mm	1

**Messing knop type Olina**

- grondstof: messing
- bevestiging: 1 x M4







- per stuk

Bestelnr.	Afwerking						
016093	zwart mat	17 mm	39 mm	37 mm	23 mm	13 mm	1

**Messing schelpgreep type Modern**

- grondstof: messing
- inclusief schroeven

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking						
016099	zwart mat	63 mm	69 mm	33 mm	23 mm	14 mm	1











**Messing schelpgreep type Recht**

- grondstof: messing
- inclusief schroeven

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	 B	 L	 H	 h	 D	
016100	zwart mat	90 mm	103 mm	42 mm	28 mm	21 mm	1







STALEN GREPEN



**Stalen greep type 8534260**

- bevestiging: 2 x M4

- per stuk







Bestelnr.	Afwerking	 B	 L	 H	 h	 D	
060905	zwart mat gelakt	160 mm	182 mm	38 mm	28 mm	10 mm	1
060906	zwart mat gelakt	320 mm	342 mm	38 mm	28 mm	10 mm	1
060907	zwart mat gelakt	512 mm	534 mm	38 mm	28 mm	10 mm	1

ZAMAK GREPEN EN KNOPPEN



**Zamak greep type Pronto**







- bevestiging: 2 x M4
- zwart mat: RAL9005

Bestelnr.	Afwerking	 B	 L	 H	 h	 D	
059524	zwart mat	128 mm	134 mm	30 mm	27 mm	10 mm	25
059526	zwart mat	160 mm	166 mm	30 mm	27 mm	10 mm	25



**Zamak greep type Stretch**


- bevestiging: 2 x M4
- zwart mat: RAL9005

Bestelnr.	Afwerking	 B	 L	 H	 h	 D	
059989	zwart mat	96 mm	104 mm	28 mm	19 mm	8 mm	25
059518	zwart mat	160 mm	168 mm	28 mm	19 mm	8 mm	25
059991	zwart mat	224 mm	232 mm	28 mm	19 mm	8 mm	25
059520	zwart mat	320 mm	328 mm	28 mm	19 mm	8 mm	25



**Zamak greep type 6831/6832**


- bevestiging: 2 x M4

Bestelnr.	Afwerking	B	L	H	h	D	
060292	zwart mat	128 mm	149 mm	20 mm	18 mm	31 mm	25
060290	zwart mat	192 mm	213 mm	20 mm	18 mm	31 mm	25



**Zamak greep type Fluid**


- bevestiging: 2 x M4

Bestelnr.	Afwerking	B	L	H	h	D	
059496	zwart mat	192/224 mm	236 mm	29 mm	-	13 mm	25
059493	zwart mat	288/320 mm	363 mm	34 mm	-	13 mm	15



**Zamak greep type 7661/7662/7663**


- greep type 7663: boorafstand 32 mm  
 - greep type 7662: boorafstand 96 mm  
 - greep type 7661: boorafstand 192 mm

Bestelnr.	Afwerking	B	L	H	h	D	
059555	zwart mat	32 mm	71 mm	24 mm	2 mm	44 mm	25
059553	zwart mat	96 mm	135 mm	24 mm	2 mm	44 mm	25
059551	zwart mat	192 mm	231 mm	24 mm	2 mm	44 mm	20



**Zamak greep type Toronto**

- bevestiging: 2 x M4  
 - zwart mat: RAL9005

Bestelnr.	Afwerking	B	L	H	h	D	
059528	zwart mat	96 mm	120 mm	26 mm	21 mm	30 mm	25



**Zamak greep type Align**

- bevestiging: 2 x M4

Bestelnr.	Afwerking	B	L	H	h	D	
059472	zwart mat	128 mm	157 mm	20 mm	15 mm	9 mm	200
059468	zwart mat	192 mm	208 mm	20 mm	15 mm	9 mm	200
059464	zwart mat	224 mm	252 mm	20 mm	15 mm	9 mm	200




**Zamak infreesgreep type 3510/3511**

- inboordiepte: 11 mm

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	B	L	H	h	B	
059563	zwart mat	35 mm	40 mm	13 mm	11 mm	40 mm	25
059565	zwart mat	45 mm	49 mm	13 mm	11 mm	49 mm	25


LANGE GREPEN



**Greep type 3659**

- bevestiging: 2, 3 of 4 x M4  
zie technische fiche

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
059622	zwart geanodiseerd	180 mm	1
059623	zwart geanodiseerd	410 mm	1
059624	zwart geanodiseerd	560 mm	1
059625	zwart geanodiseerd	760 mm	1
059626	zwart geanodiseerd	1160 mm	1
059318	zwart geanodiseerd	1400 mm	1



**Greep type 392**


- bevestiging: 5 x M4  
- aluminium, geanodiseerd

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
039200	zwart mat	1096 mm	1



**Lange greep type US10**

- grondstof: staal
- bevestiging: 2 of 3 x M4
- lengte 832 mm: 2 voetjes
- lengte 1792 mm: 3 voetjes
- per stuk




Bestelnr.	Afwerking	B	L	H	h	D	
059703	zwart mat	832 mm	842 mm	33 mm	23 mm	10 mm	1
059705	zwart mat	1792 mm	1802 mm	33 mm	23 mm	10 mm	1



**Lange greep type UA130**

- grondstof: aluminium
- bevestiging: 4 x M4
- per stuk




Bestelnr.	Afwerking	B	L	H	h	D	
059706	zwart mat	352/1056 mm	1135 mm	26 mm	-	15 mm	1



**Lange greep type UA131**




- grondstof: aluminium
- bevestiging: 4 x M4
- per stuk



Bestelnr.	Afwerking	B	L	H	h	D	
059708	zwart mat	352/1056 mm	1135 mm	26 mm	-	15 mm	1

## ALL BLACKS: DEURKRUKKEN EN TOEBEHOREN




## DEURKRUKKEN

**Deurkruk Pro I-shape Ø 16 mm**

- grondstof: inox AISI 304
- dubbel veersysteem
- patent bevestiging inox (patentschroeven inbegrepen)
- afwerking: zwarte matte poederlak
- buisdikte: 1 mm

- per paar

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
016020	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor binnendeur (1)	1 pr
016021	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor cilinderslot (2)	1 pr
016023	zwart mat	2 deurkrukken met wc set (3)	1 pr
016022	zwart mat	2 deurkrukken zonder rozetten	1 pr


**Deurkruk Pro I-shape Ø 19 mm**

- grondstof: inox AISI 304
- dubbel veersysteem
- patent bevestiging inox (patentschroeven inbegrepen)
- afwerking: zwarte matte poederlak
- buisdikte: 1 mm

- per paar

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
016024	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor binnendeur (1)	1 pr
016025	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor cilinderslot (2)	1 pr
016027	zwart mat	2 deurkrukken met wc set (3)	1 pr
016026	zwart mat	2 deurkrukken zonder rozetten	1 pr







**Deurkruk Pro L-shape Ø 16 mm**

- grondstof: inox AISI 304
- dubbel veersysteem
- patent bevestiging inox (patentschroeven inbegrepen)
- afwerking: zwarte matte poederlak
- buisdikte: 1 mm

- per paar





Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
016032	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor binnendeur (1)	1 pr
016033	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor cilinderslot (2)	1 pr
016035	zwart mat	2 deurkrukken met wc set (3)	1 pr
016034	zwart mat	2 deurkrukken zonder rozetten	1 pr



**Deurkruk Pro L-shape Ø 19 mm**

- grondstof: inox AISI 304
- dubbel veersysteem
- patent bevestiging inox (patentschroeven inbegrepen)
- afwerking: zwarte matte poederlak
- buisdikte: 1 mm

- per paar




Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
016036	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor binnendeur (1)	1 pr
016037	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor cilinderslot (2)	1 pr
016039	zwart mat	2 deurkrukken met wc set (3)	1 pr
016038	zwart mat	2 deurkrukken zonder rozetten	1 pr



**Deurkruk Pro Oval C-shape**

- grondstof: inox AISI 304
- patent bevestiging inox (patentschroeven inbegrepen)
- afwerking: zwarte matte poederlak

- per paar




Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
016044	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor binnendeur (1)	1 pr
016045	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor cilinderslot (2)	1 pr
016047	zwart mat	2 deurkrukken met wc set (3)	1 pr
016046	zwart mat	2 deurkrukken zonder rozetten	1 pr



**Deurkruk Pro Ellips**

- grondstof: inox AISI 304
- dubbel veersysteem
- patent bevestiging inox (patentschroeven inbegrepen)
- afwerking: zwarte matte poederlak
- buisdikte: 1 mm

- per paar





Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
016008	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor binnendeur (1)	1 pr
016009	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor cilinderslot (2)	1 pr
016011	zwart mat	2 deurkrukken met wc set (3)	1 pr
016010	zwart mat	2 deurkrukken zonder rozetten	1 pr




**Deurkruk Pro GI-shape**

- grondstof: inox AISI 304
- dubbel veersysteem
- patent bevestiging inox (patentschroeven inbegrepen)
- afwerking: zwarte matte poederlak
- buisdikte: 1 mm

- per paar





Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
016012	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor binnendeur (1)	1 pr
016013	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor cilinderslot (2)	1 pr
016015	zwart mat	2 deurkrukken met wc set (3)	1 pr
016014	zwart mat	2 deurkrukken zonder rozetten	1 pr




**Deurkruk Pro Space**

- grondstof: inox AISI 304
- dubbel veersysteem
- patent bevestiging inox (patentschroeven inbegrepen)
- afwerking: zwarte matte poederlak
- buisdikte: 1 mm

- per paar



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
016064	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor binnendeur (1)	1 pr
016065	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor cilinderslot (2)	1 pr
016067	zwart mat	2 deurkrukken met wc set (3)	1 pr
016066	zwart mat	2 deurkrukken zonder rozetten	1 pr




**Deurkruk Pro Sipora**

- grondstof: inox AISI 304
- dubbel veersysteem
- afwerking: zwarte matte poederlak

- per paar

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
016060	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor binnendeur (1)	1 pr
016061	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor cilinderslot (2)	1 pr
016063	zwart mat	2 deurkrukken met wc set (3)	1 pr
016062	zwart mat	2 deurkrukken zonder rozetten	1 pr



**Deurkruk Pro Da Vinci**

- grondstof: messing
- geen veersysteem
- geen patent bevestiging mogelijk
- afwerking: zwarte matte poederlak

- per paar


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
016004	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor binnendeur (1)	1 pr
016005	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor cilinderslot (2)	1 pr
016007	zwart mat	2 deurkrukken met wc set (3)	1 pr
016006	zwart mat	2 deurkrukken zonder rozetten	1 pr



**Deurkruk Pro Gretana**

- grondstof: messing
- geen veersysteem
- geen patent bevestiging mogelijk
- afwerking: zwarte matte poederlak

- per paar




Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
016016	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor binnendeur (1)	1 pr
016017	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor cilinderslot (2)	1 pr
016019	zwart mat	2 deurkrukken met wc set (3)	1 pr
016018	zwart mat	2 deurkrukken zonder rozetten	1 pr




**Deurkruk Pro Petana L + L**

- grondstof: messing
- geen veersysteem
- geen patent bevestiging mogelijk
- afwerking: zwarte matte poederlak

- per paar



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
016048	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor binnendeur (1)	1 pr
016049	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor cilinderslot (2)	1 pr
016051	zwart mat	2 deurkrukken met wc set (3)	1 pr
016050	zwart mat	2 deurkrukken zonder rozetten	1 pr




**Deurkruk Pro Petana T + L**

- grondstof: messing
- geen veersysteem
- geen patent bevestiging mogelijk
- afwerking: zwarte matte poederlak

- per paar

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
016052	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor binnendeur (1)	1 pr
016053	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor cilinderslot (2)	1 pr
016055	zwart mat	2 deurkrukken met wc set (3)	1 pr
016054	zwart mat	2 deurkrukken zonder rozetten	1 pr






**Deurkruk Pro Kubic shape**

- grondstof: inox AISI 304
- dubbel veersysteem
- patent bevestiging inox (patentschroeven inbegrepen)
- afwerking: zwarte matte poederlak
- buisdikte: 1 mm

- per paar

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
016028	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor binnendeur (1)	1 pr
016029	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor cilinderslot (2)	1 pr
016031	zwart mat	2 deurkrukken met wc set (3)	1 pr
016030	zwart mat	2 deurkrukken zonder rozetten	1 pr








**Deurkruk Pro Cosmic**

- grondstof: inox AISI 304
- dubbel veersysteem
- patent bevestiging inox (patentschroeven inbegrepen)
- rozet bevestiging: 2 x 4 clips
- afwerking: zwarte matte poederlak

- per paar

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
016000	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor binnendeur (1)	1 pr
016001	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor cilinderslot (2)	1 pr
016003	zwart mat	2 deurkrukken met wc set (3)	1 pr
016002	zwart mat	2 deurkrukken zonder rozetten	1 pr




**Deurkruk Pro Luis**

- grondstof: zamak
- dubbel veersysteem
- geen patent bevestiging mogelijk
- afwerking: zwarte matte poederlak

- per paar

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
016040	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor binnendeur (1)	1 pr
016041	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor cilinderslot (2)	1 pr
016043	zwart mat	2 deurkrukken met wc set (3)	1 pr
016042	zwart mat	2 deurkrukken zonder rozetten	1 pr




**Deurkruk Pro Square I-shape: Ø 16 mm**

- grondstof: inox AISI 304
- dubbel veersysteem
- patent bevestiging inox (patentschroeven inbegrepen)
- afwerking: zwarte matte poederlak
- buisdikte: 1 mm

- per paar

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
016068	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor binnendeur (1)	1 pr
016069	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor cilinderslot (2)	1 pr
016071	zwart mat	2 deurkrukken met wc set (3)	1 pr
016070	zwart mat	2 deurkrukken zonder rozetten	1 pr





**Deurkruk Pro Square I-shape: Ø 19 mm**

- grondstof: inox AISI 304
- dubbel veersysteem
- patent bevestiging inox (patentschroeven inbegrepen)
- afwerking: zwarte matte poederlak
- buisdikte: 1 mm

- per paar

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
016072	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor binnendeur (1)	1 pr
016073	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor cilinderslot (2)	1 pr
016075	zwart mat	2 deurkrukken met wc set (3)	1 pr
016074	zwart mat	2 deurkrukken zonder rozetten	1 pr





**Deurkruk Pro X-Treme**

- grondstof: zamak
- dubbel veersysteem
- patent bevestiging inox (patentschroeven inbegrepen)
- afwerking: zwarte matte poederlak

- per paar

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
016076	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor binnendeur (1)	1 pr
016077	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor cilinderslot (2)	1 pr
016079	zwart mat	2 deurkrukken met wc set (3)	1 pr
016078	zwart mat	2 deurkrukken zonder rozetten	1 pr




**Deurkruk Pro Seliz**

- grondstof: zamak
- dubbel veersysteem
- patent bevestiging inox (patentschroeven inbegrepen)
- afwerking: zwarte matte poederlak


- per paar

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
016056	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor binnendeur (1)	1 pr
016057	zwart mat	2 deurkrukken met 2 rozetten voor cilinderslot (2)	1 pr
016059	zwart mat	2 deurkrukken met wc set (3)	1 pr
016058	zwart mat	2 deurkrukken zonder rozetten	1 pr

DEURCHARNIEREN



Wij vermelden de Belgische draairichting, welke ook in Frankrijk wordt gebruikt. In Nederland en Duitsland gebruikt men de DIN norm (net andersom). Raadpleeg bovenstaande tekening, dan ontvangt u altijd de juiste scharnieren.



**Deurscharnier Vaas**  
- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Links/rechts	Afmetingen	Verpakking
016122	zwart mat	Belgisch links	146/80 x 80 x 2,5 mm	1
016123	zwart mat	Belgisch rechts	146/80 x 80 x 2,5 mm	1



**Deurscharnier 80 x 80**  
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Links/rechts	Afmetingen	Verpakking
016124	zwart mat	Belgisch links	80 x 80 x 2,5 mm	1
016125	zwart mat	Belgisch rechts	80 x 80 x 2,5 mm	1


ONZICHTBARE DEURSCHARNIEREN




**Onzichtbare deurscharnier AGB Eclipse 2**

- 3D regelbaar
- voor blokkaderdeur

- per stuk




Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
016120	zwart	-	1



**Onzichtbare deurscharnier AGB Eclipse 3**

- 3D regelbaar
- voor invers en gewone blokkaderdeur

- per stuk




Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
016121	zwart	-	1



ALL BLACKS: DEURSTOPPEN

DEURSTOPPEN




**Vloerdeurstop Carré**

- grondstof: inox AISI 304

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
016115	zwart mat	-	1




**Vloerdeurstop Bora**

- grondstof: inox AISI 304

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
016114	zwart mat	-	1




**Vloerdeurstop Massief**

- grondstof: inox AISI 304

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
016118	zwart mat	-	1




**Vloerdeurstop Retro**

- grondstof: messing

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
016119	zwart mat	-	1




**Vloerdeurstop Halve maan**

- grondstof: inox AISI 304

- hoogte: 18 mm

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
016116	zwart mat	-	1




**Vloerdeurstop Halve maan**

- grondstof: inox AISI 304  
- hoogte: 29 mm

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
016117	zwart mat	-	1




**Vloerdeurstop**

- grondstof: inox AISI 304

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Gewicht	Verpakking
016113	zwart mat	1,25 kg	1




**Muurdeurstop**

- grondstof: inox AISI 304

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
016111	zwart mat	-	1



**Muurdeurstop**


- grondstof: inox AISI 304

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
016112	zwart mat	-	1



ALL BLACKS: GREEPPROFIELEN

GREEPPROFIELEN GOLA L




**Gola L greepprofiel**

- eindkappen afzonderlijk te bestellen
- bevestigingsset Golafix afzonderlijk te bestellen
- per stuk (1 stuk = 4000 mm)





Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
034801	zwart mat gelakt	4000 mm	10




**Bevestiging Golafix**

- voor Gola L en C greepprofielen
- per set (1 x zwart bevestigingsplaatje + 1 x groene clips)




Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
034816	zwart/groen	-	100 sets




**Gola L eindkappen**  
- per set (2 stuks)

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
034818	zwart	-	10 sets



**Gola L binnenhoek**  
- per stuk



Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
034822	zwart	-	10



**Gola L buitenhoek**  
- per stuk



Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
034826	zwart	-	10

GREEPFIELEN GOLA C




**Gola C greepprofiel**

- eindkappen afzonderlijk te bestellen
- bevestigingsset Golafix afzonderlijk te bestellen
- per stuk (1 stuk = 4000 mm)





Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
034805	zwart mat gelakt	4000 mm	10




**Bevestiging Golafix**

- voor Gola L en C greepprofielen
- per set (1 x zwart bevestigingsplaatje + 1 x groene clips)




Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
034816	zwart/groen	-	100 sets




**Gola C eindkappen**  
- per set (2 stuks)

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
034830	zwart	-	10 sets



**Gola C binnenhoek**  
- per stuk



Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
034834	zwart	-	10




**Gola C buitenhoek**  
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
034838	zwart	-	10



VERTICALE PROFIELEN GOLA




**Verticaal profiel Gola: centraal**  
- per stuk (1 stuk = 2600 mm)



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
034809	zwart mat gelakt	2600 mm	10





**Verticaal profiel Gola: buitenzijde**  
- per stuk (1 stuk = 2600 mm)



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
034813	zwart mat gelakt	2600 mm	10





## GREPPROFIELEN

**Greeplijst type Sima 8111**

- per stuk (1 stuk = 2700 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
013648	zwart mat	2700 mm	1


**Greeplijst type Modern 8720**

- per stuk (1 stuk = 1 lengte)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
013715	aluminium	2750 mm	1
013649	zwart mat	2700 mm	1

ALL BLACKS: PROFIELEN VOOR WANDREKKEN


WANDREKKEN YOUK



Ladders voor wandrekken YouK

- gelast stalen frame (zonder hoekverbinders) voor een strak design
- dankzij het doordachte raster (zie afbeelding 2) kunnen verschillende hoogtes met elkaar worden gecombineerd
- voorzien van schroefgaten voor de bevestiging aan de wand en de montage van legplanken (legplanken zelf te voorzien)
- krassvaste, mat zwarte teflonlak


Bestelnr.	Afwerking	Diepte	Hoogte	Verpakking
069360	zwart mat	200 mm	668 mm	1
069361	zwart mat	200 mm	905 mm	1
069362	zwart mat	320 mm	550 mm	1
069363	zwart mat	320 mm	905 mm	1
069364	zwart mat	320 mm	1500 mm	1
069365	zwart mat	320 mm	2210 mm	1



Steunvoet voor ladders met diepte 320 mm

- de ladders met diepte 320 mm kunnen vooraan voorzien worden met een voetje voor extra ondersteuning
- de ladders dienen evenwel nog steeds aan de wand te worden bevestigd


Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Verpakking
069366	zwart mat	100 mm	1



**Kleerkastbuis YouK**

- per set
- set bestaat uit:
  - kleerkastbuis
  - 2 eindbevestigingen (voorgemonteerd)

Bestelnr.	Afwerking	Voor ladderdiepte	Voor binnenbreedte tussen 2 ladders	Hoogte	Verpakking
069384	zwart mat	320 mm	600 mm	75 mm	10 sets
069385	zwart mat	320 mm	900 mm	75 mm	10 sets
069386	zwart mat	320 mm	1200 mm	75 mm	10 sets



**Verlengstuk kleerkastbuis YouK**

- per set
- set bestaat uit:
  - kleerkastbuis
  - 1 middenbevestiging (voorgemonteerd)


Bestelnr.	Afwerking	Voor ladderdiepte	Voor binnenbreedte tussen 2 ladders	Hoogte	Verpakking
069387	zwart mat	320 mm	600 mm	75 mm	10 sets
069388	zwart mat	320 mm	900 mm	75 mm	10 sets
069389	zwart mat	320 mm	1200 mm	75 mm	10 sets



**Hakenlijst YouK**

- 4 haken
- zijmontage
- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Voor ladderdiepte	Verpakking
069390	zwart mat	320 mm	10



**Schap YouK**

- zijmontage
- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Voor ladderdiepte	Verpakking
069391	zwart mat	320 mm	10



**Corpushouder buitenkant YouK**

- per set
- set bestaat uit:
- 2 houders
- bevestigingen


Bestelnr.	Afwerking	Voor ladderdiepte	Verpakking
069392	zwart mat	320 mm	10 sets



**Corpushouder midden YouK**


- per set
- set bestaat uit:
- 1 houder
- bevestigingen

Bestelnr.	Afwerking	Voor ladderdiepte	Verpakking
069393	zwart mat	320 mm	10 sets




**Werkblad houder YouK**

- verstelbaar
- per set
- set bestaat uit:
  - 2 houders
  - 2 werkblad dragers
  - 2 klemhoeken




Bestelnr.	Afwerking	Voor ladderdiepte	Verpakking
069394	zwart mat	320 mm	10 sets



**Paraplu houder YouK**

- per set
- set bestaat uit:
  - 1 bovenhouder
  - 1 benedenhouder
- zijmontage

Bestelnr.	Afwerking	Voor ladderdiepte	Verpakking
069395	zwart mat	320 mm	10 sets



**Schoenrek YouK**

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor binnenbreedte tussen 2 ladders	Voor ... paar schoenen	Verpakking
069396	zwart mat	600 mm	3	10
069397	zwart mat	900 mm	4	10
069398	zwart mat	1200 mm	5	10

## WANDREKKEN WESCO SMART

**Wandrek Smart 60 x 30**

- aluminium wandrek
- profiel: 20 x 20 mm, zwart geanodiseerd
- gemonteerd geleverd

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
046710	zwart geanodiseerd	600 mm	250 mm	300 mm	1

**Wandrek Smart 90 x 30**

- aluminium wandrek
- profiel: 20 x 20 mm, zwart geanodiseerd
- gemonteerd geleverd

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
046711	zwart geanodiseerd	900 mm	250 mm	300 mm	1

**Wandrek Smart 120 x 30**

- aluminium wandrek
- profiel: 20 x 20 mm, zwart geanodiseerd
- gemonteerd geleverd

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
046712	zwart geanodiseerd	1200 mm	250 mm	300 mm	1

**Wandrek Smart 60 x 45**

- aluminium wandrek
- profiel: 20 x 20 mm, zwart geanodiseerd
- gemonteerd geleverd

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
046713	zwart geanodiseerd	600 mm	250 mm	450 mm	1

**Wandrek Smart 90 x 45**

- aluminium wandrek
- profiel: 20 x 20 mm, zwart geanodiseerd
- gemonteerd geleverd

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
046714	zwart geanodiseerd	900 mm	250 mm	450 mm	1

**Wandrek Smart 120 x 45**

- aluminium wandrek
- profiel: 20 x 20 mm, zwart geanodiseerd
- gemonteerd geleverd

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
046715	zwart geanodiseerd	1200 mm	250 mm	450 mm	1



**Legplank Smart 60**

- passend voor wandrek Smart 60
- de legplank kan vlak of inliggend geplaatst worden
- draagkracht: 7,5 kg per legplank

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
046716	zwarte poedercoating	558 mm	208 mm	16 mm	1

**Legplank Smart 90**

- passend voor wandrek Smart 90
- de legplank kan vlak of inliggend geplaatst worden
- draagkracht: 8,75 kg per legplank

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
046717	zwarte poedercoating	858 mm	208 mm	16 mm	1

**Legplank Smart 120**


- passend voor wandrek Smart 120
- de legplank kan vlak of inliggend geplaatst worden
- draagkracht: 10 kg per legplank

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
046718	zwarte poedercoating	1158 mm	208 mm	16 mm	1

**Inhangtablet Smart 60**


- uitsluitend voor een wandrek van 600 mm
- past onder de legplank Smart 60

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
046722	zwarte poedercoating	605 mm	192 mm	200 mm	1

**Glazenrek Smart 60**

- kan direct in het rek geplaatst worden  
of onder elke legplank

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
046719	zwarte poedercoating	558 mm	208 mm	25 mm	1

**Bordenrek Smart 60**

- kan direct in het rek geplaatst worden  
of bovenop elke legplank



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
046720	zwarte poedercoating	558 mm	207 mm	68 mm	1

**Hakenlijst Smart**

- hakenlijst met 8 haken  
- past op ieder profiel

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
046721	zwarte poedercoating	208 mm	36 mm	36 mm	1


WANDREKKEN FLOAT



**Profiel Float type 861A**

- aluminium profiel
- op maat te zagen
- per stuk (1 stuk = 3000 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
059602	zwart mat	3000 mm	1




**Profiel Float type 862A met rand voor tablet**

- aluminium profiel
- op maat te zagen
- per stuk (1 stuk = 3000 mm)
- max. draagkracht per tablet: 15 kg


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
059603	zwart mat	3000 mm	1

**3-wegs hoekverbinder Float type 861AZ1/2**

- per stuk




Bestelnr.	Afwerking	Type	Referentie	Verpakking
059604	zwart mat	A	861AZ1	1
059605	zwart mat	B	861AZ2	1



**4-wegs hoekverbinder Float type 861AZ3/4**  
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Type	Referentie	Verpakking
059606	zwart mat	C	861AZ3	1
059607	zwart mat	D	861AZ4	1



**5-wegs hoekverbinder Float type 861AZ5**  
- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Type	Referentie	Verpakking
059608	zwart mat	E	861AZ5	1



**Schroef voor hoekverbinder Float**

- om de hoekverbinder aan het aluminium profiel te monteren
- inbus 2,5 mm
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Maat	Verpakking
059610	zwart mat	M5 x 10 mm	2000



**Winkelhaak Float type 862AF1**

- om een Float rek aan de wand te bevestigen
- per paar


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
059609	zwart mat	-	1 pr



**Schroef voor winkelhaak Float**

- zelftappende schroef 4,2 x 13 mm
- om de winkelhaak aan het aluminium profiel te monteren
- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Maat	Verpakking
059612	vernikkeld	4,2 x 13 mm	500



**Set voor glas Float type 862AK1**

- voor glasdikte 4 mm
- per set van 4 stuks



Bestelnr.	Afwerking	Voor glasdikte	Verpakking
059600	zwart	4 mm	1 set



**Vulstukken voor tablet Float type 862AK2**

- voor tabletdikte 8, 10, 12, 14 en 16 mm
- volledige set van 4 stuks voor de 5 diktes


Bestelnr.	Afwerking	Voor tabletdikte	Verpakking
059601	zwart	8, 10, 12, 14 en 16 mm	1 set



**Boormal Float**

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
059611	kunststof	-	1



**Set Float**

- complete set, ongemonteerd geleverd
- zonder legplank
- inclusief vulstukken voor tablet
- indien nodig set voor glas afzonderlijk bestellen
- max. draagkracht per tablet: 15 kg

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
059597	zwart mat	450 mm	330 mm	360 mm	1 set
059598	zwart mat	600 mm	330 mm	360 mm	1 set
059599	zwart mat	900 mm	330 mm	360 mm	1 set


**ALL BLACKS: SCHAPDRAGERS**

**VERSTELBARE SCHAPDRAGERS**



**Verstelbare schapdrager type Kaiman**

- de drager kan na montage nog in de hoogte versteld worden zodat het legbord steeds horizontaal ligt
- draagkracht 25 kg per stuk
- per paar




Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht per drager	Dikte legbord	Voor tabletdiepte (maximum)	Verpakking
056301	zwart	25 kg	7 tot 41 mm	320 mm	10 pr



**Verstelbare schapdrager type Kalabrone mini**


- de dragers kunnen na montage nog versteld worden zodat het tablet steeds horizontaal ligt
- tabletdikte: 5 tot 10 mm
- draagkracht 6 kg per stuk
- per stuk



Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht per drager	Dikte legbord	Voor tabletdiepte (maximum)	Verpakking
056303	zwart	6 kg	5 tot 10 mm	150 mm	100 st




- Verstelbare schapdragers type Kalabrone**
- de dragers kunnen na montage nog versteld worden zodat het tablet steeds horizontaal ligt
  - tabletdikte: 8 tot 30 mm
  - draagkracht 25 kg per stuk
  - per paar




Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht per drager	Dikte legbord	Voor tabletdiepte (maximum)	Verpakking
056302	zwart	25 kg	8 tot 30 mm	320 mm	24 pr

SCHAPDRAGERS




- Schapdrager K Line type 10208 020/230**
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Diameter stift	Verpakking
011993	zwart vernikkeld	3 mm	5000
011994	zwart vernikkeld	5 mm	5000



- Schapdrager type 945**
- metaal
  - per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Diameter stift	Verpakking
011992	zwart vernikkeld	5 mm	5000



- Schapdrager type 24932016**
- zamak
  - per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Diameter stift	Verpakking
060913	zwart mat	5 mm	5000






**Schapdrager type 24907016**

- metaal

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Diameter stift	Verpakking
060914	zwart mat	5 mm	5000




**Schapdrager type 24908216**

- metaal

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Diameter stift	Verpakking
060915	zwart mat	3 mm	10000


**SCHAPDRAGERS VOOR GLAZEN LEGBORD**



**Schapdrager type Grace met stift diameter 3 mm**

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Diameter stift	Voor glasdikte	Verpakking
056327	zwart vernikkeld	3 mm	5-6 mm	1




**Schapdrager type Grace met stift diameter 5 mm**

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Diameter stift	Voor glasdikte	Verpakking
056329	zwart vernikkeld	5 mm	5-6 mm	1


## ALL BLACKS: SCHROEVEN

## SCHROEVEN



**Spaanplaatschroeven met platte kop: zwart**  
- Pozidrive

Bestelnr.	Afwerking	Diameter	Lengte	Kop	Verpakking
056198	zwart	3	25 mm	PZ 1	200
056199	zwart	3	30 mm	PZ 1	200
056201	zwart	4	16 mm	PZ 2	200
056202	zwart	4	20 mm	PZ 2	200
056203	zwart	4	25 mm	PZ 2	200
056204	zwart	4	30 mm	PZ 2	200
056205	zwart	4	40 mm	PZ 2	200
056206	zwart	4	50 mm	PZ 2	200



**Spaanplaatschroeven met Torx kop: zwart**  
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Diameter	Lengte	Kop	Verpakking
056208	zwart	3,5 mm	16 mm	T20	200




**Zelfklevende afdekkappen voor schroeven type 0049B**  
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Diameter	Verpakking
010006	zwart	13 mm	2000

## ALL BLACKS: JAS- EN KLEDINGHAKEN

## JAS- EN KLEDINGHAKEN

**Kledinghaak type Diener L**

- kledinghaak voor op- of inbouw montage  
 - indien u de kledinghaak wilt opbouwen,  
 dan dient u het opvulstuk te bestellen  
 (bestelnr. 014050)

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Breedte	Diepte	Verpakking
014053	zwart	140 mm	16 mm	13,5 mm	25

**Opvulstuk voor kledinghaak Diener L**

- silicone opvulstuk om de kledinghaak Diener L  
 als opbouw kledinghaak te monteren

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
014050	zwart	-	10

**Jashaak type Ctrl-Bolt XL**

Bestelnr.	Afwerking	Diepte	Diameter	Verpakking
022436	zwart	90 mm	36 mm	1




**Jashaak type 32**  
- met haak voor hoed



Bestelnr.	Afwerking	Diepte	Hoogte	Verpakking
022536	zwart	89 mm	127 mm	10




**Dubbele jashaak type 33**



Bestelnr.	Afwerking	Diepte	Hoogte	Verpakking
020316	zwart	55 mm	43 mm	20




**Jashaak type 138**  
- met haak voor hoed




Bestelnr.	Afwerking	Diepte	Hoogte	Verpakking
020321	zwart mat	75 mm	105 mm	20



**Jashaak type 139**




Bestelnr.	Afwerking	Diepte	Hoogte	Verpakking
020318	zwart mat	41 mm	47 mm	20



Jashaak type 129

Bestelnr.	Afwerking	Diepte	Hoogte	Verpakking
020319	zwart mat	40 mm	55 mm	20




Magneethaak type 0150

- bevestiging aan een metalen wand met behulp van de ingebouwde magneet

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
022529	zwart	-	1

ALL BLACKS: TAFELPOTEN




TAFELPOTEN




**Tafelpoten type Square**

- tafelpoten in gelakt metaal
- inclusief bevestigingsschroeven en vloerbeschermers

- per set (2 poten)





Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Breedte	Breedte profiel	Dikte profiel	Verpakking
020400	zwart	720 mm	600 mm	80 mm	20 mm	1 set
020401	zwart	720 mm	800 mm	80 mm	20 mm	1 set



**Tafelpoten type Cross**

- tafelpoten in gelakt metaal
- inclusief bevestigingsschroeven en vloerbeschermers

- per set (2 poten)



Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Breedte	Breedte profiel	Dikte profiel	Verpakking
020403	zwart	695 mm	697 mm	60 mm	60 mm	1 set

**Tafelpoot type TG75**

- aluminium tafelpoot
- per stuk
- bladbevestiging: opliggend, geschroefd
- leveringswijze: gemonteerd
- hoogteverstelling: geen
- geschikt plaatmateriaal: hout, HPL
- niet geschikt voor: keramiek, glas, volkern

- andere maten op aanvraag

Bestelnr.	Afwerking	Profiel	Breedte	Hoogte	Verpakking
042048	zwart mat	100 x 40 mm	800 mm	710 mm	1

**Tafelpoot type TG420**

- aluminium tafelpoot
- per stuk
- bladbevestiging: opliggend, geschroefd
- leveringswijze: gemonteerd
- hoogteverstelling: geen
- geschikt plaatmateriaal: hout, HPL
- niet geschikt voor: keramiek, glas, volkern

- andere maten op aanvraag

Bestelnr.	Afwerking	Profiel	Breedte	Hoogte	Verpakking
042069	zwart mat	100 x 30 mm	800 mm	720 mm	1

**Tafelpoot type 615 per set**


- met regelschroef
- niet vochtbestendig

- per set van 4 poten

∅ 60 mm ↑ +30 mm  
0 mm

Bestelnr.	Afwerking	Diameter	Hoogte	Verstelbaar	Verpakking
021377	zwart glanzend	60 mm	700 mm	30 mm	1 set
021479	zwart mat	60 mm	870 mm	30 mm	1 set






**Tafelpoot type 644 per set**

- per set van 4 poten (inclusief bevestigingen)
- vierkante tafelpoot
- poot sluit volledig aan onder het tafelblad
- niet vochtbestendig

60 mm ↑ +10 mm / 0 mm

Bestelnr.	Afwerking	Dikte	Hoogte	Verstelbaar	Verpakking
030158	zwart mat	60 mm	700 mm	10 mm	1 set



**Tafelpoot type 645 per set**

- per set van 4 poten (inclusief bevestigingen)
- vierkante tafelpoot
- poot sluit volledig aan onder het tafelblad
- niet vochtbestendig

80 mm ↑ +10 mm / 0 mm

Bestelnr.	Afwerking	Dikte	Hoogte	Verstelbaar	Verpakking
030160	zwart mat	80 mm	700 mm	10 mm	1 set

## ALL BLACKS: AFVALEMMERS

## PUSHBOY &amp; FRIENDS

**Single Master**


- capaciteit: 9 liter
- de klep van de Single Master is steeds in inox

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Diameter	Capaciteit	Verpakking
041040	zwart mat	400 mm	300 mm	9 L	1


ALL BLACKS: INKLAPLADDERS

INKLAPLADDERS STEPOLO




**Inklapladder met drager type Stepolo 1**

- eenvoudige installatie onder het werkblad (zie tekening)
- inclusief drager (inbouwhoogte: 39 mm)
- maximum belasting: 150 kg
- hoogte van de trede: 240 mm




Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Dikte	Hoogte	Verpakking
039867	zwart geanodiseerd	418 mm	37 mm	460/490 mm	1



**Inklapladder type Stepolo 2**


- met ophanghaak voor wandmontage
- inklapladder met 2 treden
- maximum belasting: 150 kg
- hoogte van de 1ste trede: 249 mm
- hoogte van de 2de trede: 498 mm



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Dikte	Hoogte	Verpakking
039868	zwart geanodiseerd	418 mm	37 mm	718/768 mm	1

ALL BLACKS: SPOELBAKKEN EN WASTAFELS


SPOELBAKKEN



**Spoelbak Regi Color type Ohio 18x40**

- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen



Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
055709	jet black	400 mm	145 mm	1
047860	midnight sky	400 mm	145 mm	1



**Spoelbak Regi Color type Ohio 40x40**

- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
055710	jet black	450 mm	180 mm	1
047775	midnight sky	450 mm	180 mm	1



**Spoelbak Regi Color type Ohio 50x40**

- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
055708	jet black	600 mm	200 mm	1
047852	midnight sky	600 mm	200 mm	1



**Spoelbak Regi Color type Ohio 80x42**

- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
055711	jet black	900 mm	220 mm	1



**Spoelbak type New York 40 x 40**

- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
055731	jet black	450 mm	180 mm	1




**Spoelbak type New York 50 x 40**

- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
055732	jet black	600 mm	200 mm	1


## ALL BLACKS: KEUKENMENGKRANEN

## KEUKENMENGKRANEN

**Keukenmengkraan type Yampa**


- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
047962	zwart	-	1

**Keukenmengkraan type Flint**


- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator
- met uittrekbare vaatdouche
- diameter kraangat: 35 mm

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
047999	zwart	-	1

**Keukenmengkraan type Pearl**

- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
047967	zwart	-	1



**Keukenmengkraan type Cedar**


- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator
- met uittrekbare vaardouche

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
047928	zwart	-	1



## ALL BLACKS: HANDDOEKDRAGERS

## HANDDOEKDRAGERS

**Handdoekdrager type WA09**

- grondstof: aluminium
- bevestiging: 2 x M4

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Boorafstand (C)	Lengte L1	Lengte L2	Verpakking
059700	zwart mat	32 mm	320 mm	70 mm	1
059701	zwart mat	64 mm	400 mm	80 mm	1

ALL BLACKS: LED VERLICHTING

LED VERLICHTING: INBOUWSPOTS



24Vdc



**Led inbouwspot type Date 2.0 Plus in 24V**

- No Point Effect: homogeen lichtoppervlak, de typerende puntjes van de led zijn niet zichtbaar  
 - de spot kan gecombineerd worden met de ring type SP of de ring type OB

- inbouwdiameter: 68 mm  
 - inbouwdiepte: 12 mm  
 - met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker

- voeding afzonderlijk te bestellen


- Date 2.0 "Plus": de spot kan losgekoppeld worden d.m.v. een fiche



Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Verpakking
048413	zwart	super warm wit, 2700°K	350 lux/360 lm	24Vdc	3W	1



24Vdc



**Set 3 spots type Date 2.0 Plus in 24V**

- No Point Effect: homogeen lichtoppervlak, de typerende puntjes van de led zijn niet zichtbaar  
 - de spot kan gecombineerd worden met de ring type SP of de ring type OB

- inbouwdiameter: 68 mm  
 - inbouwdiepte: 12 mm  
 - met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker

- inclusief voeding 30W


- Date 2.0 "Plus": de spot kan losgekoppeld worden d.m.v. een fiche



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ lumen	Voltage	Watt	Verpakking
048415	zwart	set 3 spots	super warm wit, 2700°K	350 lux/360 lm	24Vdc	3 x 3W	1 set



24Vdc

**Set 5 spots type Date 2.0 Plus in 24V**

- No Point Effect: homogeen lichtoppervlak, de typerende puntjes van de led zijn niet zichtbaar
- de spot kan gecombineerd worden met de ring type SP of de ring type OB

- inbouwdiameter: 68 mm
- inbouwdiepte: 12 mm
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker

- inclusief voeding 30W


- Date 2.0 "Plus": de spot kan losgekoppeld worden d.m.v. een fiche



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ lumen	Voltage	Watt	Verpakking
048417	zwart	set 5 spots	super warm wit, 2700°K	350 lux/360 lm	24Vdc	5 x 3W	1 set



12Vdc

**Led inbouwspot type Smally XS Plus**


- inbouwdiameter: 57 mm
- inbouwdiepte: 12 mm
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro12 stekker

- [voeding](https://www.vanopstal.be/nl/product/Led+verlichting/Led+verlichting/Led+voedingen/Led+voedingen+12Vdc) afzonderlijk te bestellen

- Smally XS "Plus": de spot kan losgekoppeld worden d.m.v. een fiche



Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Verpakking
047914	zwart mat	super warm wit, 2700°K	350 lux/360 lm	12Vdc	3W	1



**Led inbouwspot type Quadrum Plus**


- No Dot Effect: homogeen lichtoppervlak  
 - met aansluitsnoer van 200 cm + Micro12 stekker  
 - [voeding](https://www.vanopstal.be/nl/product/Led+verlichting/Led+verlichting/Led+voedingen/Led+voedingen+12Vdc) afzonderlijk te bestellen

- inbouwdiameter: 57 mm  
 - inbouwdiepte: 12 mm

- de spot kan losgekoppeld worden d.m.v. een fiche



Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Verpakking
047915	zwart mat	super warm wit, 2700°K	240 lux/360 lm	12Vdc	3W	1



**Led inbouwspot type Orbit Plus**

- No Dot Effect: homogeen lichtoppervlak  
 - met aansluitsnoer van 200 cm + Micro12 stekker  
 - [voeding](https://www.vanopstal.be/nl/product/Led+verlichting/Led+verlichting/Led+voedingen/Led+voedingen+12Vdc) afzonderlijk te bestellen

- inbouwdiameter: 68 mm  
 - inbouwdiepte: 18,5 mm

- de spot kan losgekoppeld worden d.m.v. een fiche



Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Verpakking
047916	zwart mat	super warm wit, 2700°K	350 lux/360 lm	12Vdc	3W	1




**Led inbouwspot type Pixel 24**

- inbouwdiameter: 30 mm  
 - inbouwdiepte: 13 mm  
 - met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker

- voeding afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Volt	Watt	Verpakking
048424	zwart	super warm wit, 2700°K	83 lm	24V	1W	1


LED VERLICHTING: OPBOUWSPOTS



**Led spot type Unika**

- opbouwspot onder een hoek van 15°
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker
- voeding afzonderlijk te bestellen
- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ lumen	Voltage	Watt	Verpakking
048261	zwart mat	natuurlijk wit, 3900°K	370 lux/90 lm per W	24Vdc	4,5W	20
048263	zwart mat	super warm wit, 2700°K	335 lux/82 lm per W	24Vdc	4,5W	20



**Led spot type Unika met dimmer**

- opbouwspot onder een hoek van 15°
- met geïntegreerde schakelaar/dimmer
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker
- voeding afzonderlijk te bestellen
- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ lumen	Voltage	Watt	Verpakking
048265	zwart mat	natuurlijk wit, 3900°K	370 lux/90 lm per W	24Vdc	4,5W	20
048267	zwart mat	super warm wit, 2700°K	335 lux/82 lm per W	24Vdc	4,5W	20



**Led spot type Unika met USB lader**

- opbouwspot onder een hoek van 15°
- met geïntegreerde USB lader (2 x 2A/5Vdc)
- De laadfunctie vergt 20W van de voeding.
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker
- voeding afzonderlijk te bestellen
- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ lumen	Voltage	Watt	Verpakking
048277	zwart mat	natuurlijk wit, 3900°K	370 lux/90 lm per W	24Vdc	4,5W + 20W	20
048279	zwart mat	super warm wit, 2700°K	335 lux/82 lm per W	24Vdc	4,5W + 20W	20



**Led spot type Unika met F/B stopcontact**

- opbouwspot onder een hoek van 15°
- met geïntegreerd stopcontact met pinaarding (Frankrijk/België)
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker
- voeding afzonderlijk te bestellen
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Type	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ lumen	Voltage	Watt	Verpakking
048273	zwart mat	stopcontact met penaaarding (F/B)	natuurlijk wit, 3900°K	370 lux/90 lm per W	24Vdc	4,5W	20
048275	zwart mat	stopcontact met penaaarding (F/B)	super warm wit, 2700°K	335 lux/82 lm per W	24Vdc	4,5W	20




**Led spot type Unika met Schuko stopcontact**

- opbouwspot onder een hoek van 15°
- met geïntegreerd stopcontact met randaarding (Schuko)
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker
- voeding afzonderlijk te bestellen
- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Type	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ lumen	Voltage	Watt	Verpakking
048269	zwart mat	stopcontact met randaarding (Schuko)	natuurlijk wit, 3900°K	370 lux/90 lm per W	24Vdc	4,5W	20
048271	zwart mat	stopcontact met randaarding (Schuko)	super warm wit, 2700°K	335 lux/82 lm per W	24Vdc	4,5W	20



**Led opbouwspot type Polar SE**

- zeer dunne opbouwspot (4 mm)
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker
- voeding afzonderlijk te bestellen


Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Verpakking
047957	zwart mat	super warm wit, 2700°K	450 lux/300 lm	24Vdc	5W	1

**Led opbouwspot type Polar SE SDM**

- zeer dunne opbouwspot (4 mm) met schakelaar/dimmer
- met aansluitsnoer van 200 cm
- op de meegeleverde connector kunnen tot 6 Polar spots aangesloten worden als slave (max. 72W)
- voeding afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Verpakking
047955	zwart mat	super warm wit, 2700°K	450 lux/300 lm	24Vdc	5W	1






**Led opbouwspot type Polar XS SE**

- zeer dunne opbouwspot (4 mm)
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker
- voeding afzonderlijk te bestellen


Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Verpakking
047959	zwart mat	super warm wit, 2700°K	450 lux/300 lm	24Vdc	5W	1



**Led opbouwspot type Vega SDM met schakelaar/dimmer**

- zeer dunne opbouwspot (5 mm) met schakelaar/dimmer
- als zelfstandige spot of als master spot
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker
- voeding afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Verpakking
048407	zwart	super warm wit, 2700°K	450 lux/300 lm	24Vdc	5W	1




**Led opbouwspot type Vega zonder schakelaar**

- zeer dunne opbouwspot (5 mm)
- als zelfstandige spot of als vervolgsport op de master
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker
- voeding afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Verpakking
048405	zwart	super warm wit, 2700°K	450 lux/300 lm	24Vdc	5W	1




24Vdc


**Set 3 spots type Vega zonder schakelaar**

- zeer dunne opbouwspot (5 mm)
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker
- inclusief voeding 30W

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ lumen	Voltage	Watt	Verpakking
048409	zwart	set 3 spots	super warm wit, 2700°K	450 lux/300 lm	24Vdc	3 x 5W	1 set




24Vdc

**Set 5 spots type Vega zonder schakelaar**

- zeer dunne opbouwspot (5 mm)
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker
- inclusief voeding 60W


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ lumen	Voltage	Watt	Verpakking
048411	zwart	set 5 spots	super warm wit, 2700°K	450 lux/300 lm	24Vdc	5 x 5W	1 set



**Led opbouwspot type K-Pad SDM**

- opbouwspot (slechts 8 mm)
- met schakelaar/dimmer
- No Dot Effect: homogeen lichtoppervlak
- als zelfstandige spot of als master spot
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker
- met distributor voor het aansluiten van één of meerdere vervolgsspots
- voeding afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ lumen	Voltage	Watt	Verpakking
047934	zwart mat	master	warm wit, 3100°K	550 lux/275 lm	24Vdc	5W	1





**Led opbouwspot type K-Pad**

- opbouwspot (slechts 8 mm)
- zonder schakelaar
- No Dot Effect: homogeen lichtoppervlak
- als zelfstandige spot of als vervolgsplot op de master
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker
- voeding afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ lumen	Voltage	Watt	Verpakking
047933	zwart mat	vervolgsplot	warm wit, 3100°K	550 lux/275 lm	24Vdc	5W	1

**Led opbouwspot type K-Pad IR**

- opbouwspot (8 mm)
- met infrarood nabijheidssensor
- No Dot Effect: homogeen lichtoppervlak
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker
- voeding afzonderlijk te bestellen





Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Verpakking
047935	zwart mat	warm wit, 3100°K	550 lux/275 lm	24Vdc	5W	1



**Led opbouwspot type Lineo TDM**

- opbouwspot met schakelaar/dimmer
- als zelfstandige spot of als master spot
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker
- met distributor voor het aansluiten van één of meerdere vervolgsots
- voeding afzonderlijk te bestellen




Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Verpakking
048210	zwart	natuurlijk wit, 4000°K	290 lux/360 lm	24Vdc	5W	1
048211	zwart	warm wit, 2900°K	290 lux/360 lm	24Vdc	5W	1



**Led opbouwspot type Lineo**

- opbouwspot zonder schakelaar
- als zelfstandige spot of als vervolgsport op de master
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker
- voeding afzonderlijk te bestellen




Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ Lumen	Voltage	Watt	Verpakking
048206	zwart	natuurlijk wit, 4000°K	290 lux/360 lm	24Vdc	5W	1
048207	zwart	warm wit, 2900°K	290 lux/360 lm	24Vdc	5W	1



## LED KEUKENVERLICHTING


**Led keukenverlichting type Pendy**

- 240 leds per meter
- met geïntegreerde X-driver (zonder bedieningsmodule)
- aansluiting rechtstreeks op 220-240V
- de lengte van de hangkabels (H) kan van min. 1 cm tot max. 100 cm bij de installatie worden ingesteld
- compatibel met bedieningsmodules type 2, 3 en 4 en afstandsbedieningen voor X-driver (optioneel te bestellen)



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ lumen	Voltage	Watt	Verpakking
048225	zwart	900 mm	warm wit, 3000°K	980 lux/1176 lm	220-240V	16,8W	1
048227	zwart	1200 mm	warm wit, 3000°K	980 lux/1582 lm	220-240V	22,6W	1


## LED LADEVERLICHTING

**Led ladeverlichting Baski SF**

- de aluminium armatuur is voorzien van een zijdelings veersysteem en wordt zonder schroeven geklemd tussen kastzijwanden met een dikte van 16, 18 of 19 mm


- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro24 stekker en kabelgoot
- 600 mm: met 1 IR sensor
- 900 mm: met 2 IR sensoren
- ook geschikt voor een kast met deuren
- wanneer de lade open blijft staan, schakelt de verlichting zich na verloop van tijd uit

- voeding afzonderlijk te bestellen



Bestelnr.	Afwerking	Voor kast- breedte	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ lumen	Voltage	Watt	Verpakking
048419	zwart mat	600 mm	warm wit, 3000°K	1050 lux/1080 lm	24Vdc	7,2W	1
048421	zwart mat	900 mm	warm wit, 3000°K	1050 lux/1080 lm	24Vdc	11,5W	1

LED BADKAMERVERLICHTING



**Led opbouwarmatuur type Aalto**

- spatwaterbestendig (IP44)
- met geïntegreerde voeding
- aansluiting rechtstreeks op 220-240V


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/ lumen	Voltage	Watt	Verpakking
042104	zwart mat	500 mm	warm wit, 3000°K	1000 lux/640 lm	220-240V	8W	1

LED DRESSINGVERLICHTING



**Led verlichte kleerkastbuis type Goccia HE**


- Led kleerkastbuis met bevestigingen
- met bewegingssensor (het licht gaat uit nadat er 30 seconden geen beweging is gedetecteerd)
- met aansluitsnoer van 200 cm + Micro12 stekker
- meerdere lampen op één voeding mogelijk
- voeding afzonderlijk te bestellen



Bestelnr.	Afwerking	Lengte (L)	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)	Voltage	Watt	Verpakking
047942	zwart mat	740 mm	warm wit, 3100°K	580 lux	12 Vdc	5,8W	1
047943	zwart mat	900 mm	warm wit, 3100°K	580 lux	12 Vdc	7,2W	1
047944	zwart mat	1060 mm	warm wit, 3100°K	580 lux	12 Vdc	9,1W	1



LED OPLAADBARE VERLICHTING




**Opladbare led opbouwspot type Smart Mini**

- opladbare spot met magnetische bevestiging
- bevestigingsplaatje te schroeven (schroeven inbegrepen)
- met PIR bewegingssensor: de spot gaat aan wanneer de deur van de kast wordt geopend (het licht gaat uit nadat er 30 sec. geen beweging is gedetecteerd)
- oplaadbaar via een micro-USB snoer

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)/Lumen	Watt	Verpakking
048302	zwart	natuurlijk wit, 4000°K	35 lux/24 lumen	0,4W	10

LED TOEBEHOREN




**Schakelaar met dimfunctie type Call Me V17**

- functies:
- aan en uit
- door de knop langer ingedrukt te houden wordt het licht gedimd (de gekozen lichtsterkte wordt in het geheugen opgeslagen wanneer het licht wordt uit gedaan)

- nieuwe functies:
- meerdere zenders op 1 ontvanger (A)
- 1 zender voor meerdere ontvangers (B)
- inclusief houder voor wandbevestiging


Bestelnr.	Afwerking	Input	Output	Load	Verpakking
047917	zwart	12Vdc	12Vdc	36W	1
047918	zwart	24Vdc	24Vdc	72W	1



**Set houders voor Call Me V17**

- set houders voor inbouw van de Call Me V17 schakelaar
- set bevat 1 ronde en 1 vierkante houder


Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
047919	zwart	-	1 set



**Schakelaar met dimfunctie type Touch Me**

- schakelaar voor wandbevestiging
- functies:
  - aan en uit
  - door de knop langer ingedrukt te houden wordt het licht gedimd (de gekozen lichtsterkte wordt in het geheugen opgeslagen wanneer het licht wordt uit gedaan)


Bestelnr.	Afwerking	Input	Output	Load	Verpakking
047920	zwart	12Vdc	12Vdc	30W	1
047921	zwart	24Vdc	24Vdc	60W	1



**Inbouw USB lader type Subby**

- 2 USB A aansluitingen:
  - 2 x 5V 2A of 1 x 5V 4A
- automatische herkenning voor fast charging (afhankelijk van het type smart phone)
- met verbindingssnoer van 180 cm met Micro24 stekker
- aansluitbaar op 24Vdc led voedingen met Micro24 connector
- mag gecombineerd worden met led verlichting indien het aantal Watt van de led voeding het toelaat
- de laadfunctie neemt 20W af
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Input	Output	Watt	Verpakking
048286	zwart	24Vdc	5Vdc	20W	1




**Ring voor USB lader type Subby**

- om de USB lader type Subby als opbouw te monteren
- inclusief bevestigingsschroeven
- USB lader type Subby afzonderlijk te bestellen
- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Input	Output	Watt	Verpakking
048288	zwart	-	-	-	1

## LED X-DRIVERS




A: De X-driver kan zo worden geconfigureerd dat hij kan worden bediend met verschillende afstandsbedieningen (tot maximum zeven).

B: De X-driver kan ook in een master/slave functie worden geprogrammeerd. De master ontvangt het signaal van de afstandsbediening en stuurt dit door naar één of meerdere slaves. Hierdoor reageren alle X-drivers synchroon.

**Bewegingsensor type PIR WI-XD**

- draadloze bewegingsensor
- de X-driver moet voorzien zijn van een bedieningsmodule type 2
- aan/uit functie
- instelbare verlichtingstijd: 16 sec./3 min./16 min.
- voor inbouw of opbouw
- inclusief 1 ronde en 1 vierkante houder voor inbouw en 1 ronde houder voor opbouw
- inbegrepen 1 lithium knoopcel CR2450 (3V)

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
048212	zwart	-	20

**Infrarood sensor type IR WI-TD**

- draadloze infrarood sensor
- de X-driver moet voorzien zijn van een bedieningsmodule type 2
- voor opbouw
- inbegrepen 1 lithium knoopcel CR2450 (3V)



De sensor kan op twee manieren worden geconfigureerd:

1. Als nabijheidssensor voor montage in een kast.  
Het licht gaat aan/uit wanneer de kastdeur wordt geopend/gesloten.
2. Als aan/uit schakelaar met dimmer.  
Door met de hand voor de sensor te bewegen, gaat het licht aan/uit.  
Door de hand voor de sensor te houden, wordt het licht gedimd.

Standaard staat de nabijheidssensor ingesteld. Om van functie te wisselen, dient het knopje onderaan de sensor gedurende 1 seconde te worden ingedrukt.

De functiekeuze dient te worden gemaakt vóór de installatie van de sensor in de kast.

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
048214	zwart	-	20




**Afstandsbediening type Call Me V17 voor X-driver**

- 1 kanaals afstandsbediening
- de X-driver moet voorzien zijn van een bedieningsmodule type 2
- functies:
  - aan en uit
  - dimmer
- met houder voor wandbevestiging
- inbegrepen 1 lithium knoopcel CR2032 (3V)

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
048237	zwart	-	1


**PROFIELEN VOOR FLEXIBELE LED VERLICHTING**



**Opbouw/inbouwprofiel type LL-05 voor flexibele Led verlichting**

- profiel voor in- of opbouw
- eindkappen en afdekprofiel afzonderlijk te bestellen
- bij opbouw dient u bevestigingsplaatjes te bestellen
- geschikt voor flexibele Led verlichting CR, HE CR, CRTW, CH, HE CH, HE6B, UHE6B, HE8FS en RGB


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
013976	zwart mat	opbouw/inbouwprofiel	3000 mm	1
014060	opaal	afdekprofiel voor zwart profiel	3000 mm	1
013977	zwart mat	eindkap	-	1
013978	zwart mat	eindkap met kabeldoorvoer	-	1
013694	inox	bevestigingsplaatje	-	1



**Opbouwprofiel type Thea**

- profiel voor opbouw
- eindkappen, bevestigingsplaatjes en afdekprofiel afzonderlijk te bestellen
- geschikt voor flexibele Led verlichting CR, HE CR, CRTW, CH, HE CH, HE6B, UHE6B, HE8FS en RGB

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
048233	zwart	opbouwprofiel A	3000 mm	20
048234	opaal	afdekprofiel B	3000 mm	20
048236	zwart	eindkappen C	-	20
041154	inox	bevestigingsplaatje D	-	1



### Inbouwprofiel type Blade-In voor flexibele Led verlichting

- profiel voor inbouw
- de ledstrip staat in een hoek van 20° waardoor het licht in de kast schijnt en niet verblindt
- bij dit inbouwprofiel is het opaal afdekprofiel (diffuser) reeds ingebouwd
- set van 2 eindkappen afzonderlijk te bestellen

- profiel per stuk (1 stuk = 3000 mm)

- geschikt voor flexibele led verlichting HE6 en UHE6B

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
048426	zwart	Blade-In profiel met diffuser	3000 mm	10
048428	zwart	set van 2 eindkappen	-	20 sets



### Opbouwprofiel type Blade voor flexibele led verlichting

- profiel voor opbouw
- de ledstrip staat in een hoek van 20° waardoor het licht in de kast schijnt en niet verblindt
- bij dit opbouwprofiel dient u het opaal afdekprofiel (diffuser) afzonderlijk te bestellen
- een set van 2 eindkappen en een set van 2 bevestigingsclipsen afzonderlijk te bestellen

- profiel en afdekprofiel per stuk (1 stuk = 3000 mm)

- geschikt voor flexibele led verlichting HE6 en UHE6B

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
048217	zwart	opbouwprofiel	3000 mm	20
048218	opaal	diffuser	3000 mm	20
048221	zwart	set van 2 eindkappen	-	20 sets
048219	-	set van 2 bevestigingsclipsen	-	20 sets




ALL BLACKS: INBOUWSTOPCONTACTEN

INBOUWSTOPCONTACTEN



**Power Port stopcontacten**

- zuil met 3 stopcontacten
- de zuil wordt uit het werkblad getrokken



Bestelnr.	Afwerking	Type	Verpakking
022061	zwart	3 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	1
022154	zwart	3 stopcontacten met randaarding (Schuko)	1



**Power Port met USB oplader**

Naast 2 contactdozen bevat deze Power Port een oplaadunit voor USB apparaten. Er kunnen 2 USB apparaten gelijktijdig worden aangesloten. De oplaadunit levert stroom aan bv. GSM, Mp3 speler, iPhone, iPad (ook iPad2), ...

- met aansluitsnoer van 300 cm
- voor werkbladen met maximum dikte 4 cm
- montage gat: diameter 10 cm
- USB oplader: 2 x 5V DC, 2 x 700mA of 1 x 1400mA

Bestelnr.	Afwerking	Type	Verpakking
022275	zwart	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B) + 2 USB chargers (5V)	1
022375	zwart	2 stopcontacten met randaarding (Schuko) + 2 USB chargers (5V)	1

**Inbouwstopcontact type Kapsa**

- stekkerdoos met 3 stopcontacten of 2 stopcontacten en 2 USB laders (5,2V / 2,15A)
- met voedingsnoer van 2 meter
- inbouwdiepte: 45 mm


- verwisselbaar deksel afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Type	Verpakking
022365	aluminium/kunststof	3 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	189 x 53 mm	1
022363	aluminium/kunststof	3 stopcontacten met randaarding (Schuko)	189 x 53 mm	1
022366	aluminium/kunststof	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B) + 2 USB A chargers (5,2V/2,15A)	189 x 53 mm	1
022364	aluminium/kunststof	2 stopcontacten met randaard. (Schuko) + 2 USB A chargers (5,2V/2,15A)	189 x 53 mm	1


**Deksel voor inbouwstopcontact type Kapsa**

- verwisselbaar deksel
- zwart: bij benadering RAL9005

Bestelnr.	Afwerking	Kleur	Verpakking
022368	aluminium	zwart	1


**Twist inbouwstopcontact**

- geringe inbouwdiepte (ca. 40 mm), waardoor inbouw boven een lade mogelijk is



Bestelnr.	Afwerking	Type	Inbouw diameter	Verpakking
022294	zwart mat	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	105 mm	1
022296	zwart mat	2 stopcontacten met randaarding (Schuko)	105 mm	1







**Versahit inbouwstopcontact**

- stekkerdoos met 2 stopcontacten of 1 stopcontact + 2 USB A laders (2 x 5V / 2,1A)


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
021001	zwart mat	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	1
021005	zwart mat	1 stopcontact met pin. (FR/B) + 1 USB A en 1 USB C charger (5V/2,4A)	1



**FlipUp inbouwstopcontact**

- met 2 stopcontacten en 2 USB laders (2 x 5V, 2,4A)
- met ruimte voor 2 keystone modules (afzonderlijk te bestellen)
- met aansluitsnoer van 40 cm + Wieland GST18 stekker (female)
- inbouw in een blad van 12 tot 60 mm dik
- push-to-open deksel voorzien van een gleuf waardoor het deksel terug kan worden gesloten na aansluiting van één of meerdere snoeren
- afwerking:
  - inox deksel/zwarte omranding
  - zwart deksel/zwarte omranding

Bestelnr.	Afwerking	Type	Verpakking
022523	zwart	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B) + 2 USB A chargers (5V/2,4A)	1
022522	zwart	2 stopcontacten met randaarding (Schuko) + 2 USB A chargers (5V/2,4A)	1
022609	zwart	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B) + 1 USB A (5V/2,4A) en 1 USB C charger (12V/3,6A)	1
022608	zwart	2 stopcontacten met randaarding (Schuko) + 1 USB A (5V/2,4A) en 1 USB C charger (12V/3,6A)	1



### Keystone modules inbouwstopcontacten FlipUp

- er kunnen 2 keystone modules naar keuze in de stopcontacten worden geklikt



Bestelnr.	Afwerking	Type	Verpakking
022478	zwart	HDMI	1
022476	zwart	RJ45 cat. 6	1
022477	zwart	USB 3.0	1
022610	zwart	USB C	1



### Voedingsnoer FlipUp

- met Wieland GST18 stekker (male)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
022236	zwart	200 cm	1




### Conference inbouwstopcontact

- met 2 stopcontacten en 2 USB laders (2 x 5V, 2,4A)  
 - met ruimte voor 2 keystone modules (afzonderlijk te bestellen)  
 - met aansluitsnoer van 40 cm + Wieland GST18 stekker (female)

- in 2 richtingen kantelbaar deksel voorzien van een gleuf met borstelprofiel waardoor het deksel terug kan worden gesloten na aansluiting van één of meerdere snoeren

- afwerking:  
 - zwart deksel/zwarte omranding

Bestelnr.	Afwerking	Type	Verpakking
022526	zwart	2 stopcontacten met randaarding (Schuko) + 2 USB A chargers (5V/2,4A)	1
022527	zwart	2 stopcontacten met pinaarding (F/B) + 2 USB A chargers (5V/2,4A)	1



### Keystone modules inbouwstopcontacten Conference

- er kunnen 2 keystone modules naar keuze in de stopcontacten worden geklikt


Bestelnr.	Afwerking	Type	Verpakking
022478	zwart	HDMI	1
022476	zwart	RJ45 cat. 6	1
022477	zwart	USB 3.0	1
022610	zwart	USB C	1



### Voedingsnoer Conference

- met Wieland GST18 stekker (male)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
022236	zwart	200 cm	1

**Inbouwstopcontact type Versaturn**


- door de toets op het kader aan te tippen, wordt het stopcontact geopend
- een sensor detecteert de aanwezigheid van eventuele stekkers en voorkomt zo het onopzettelijk sluiten

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Inbouwmaat L x B	Verpakking
022447	zwart glas	2 stopcontacten met pinaarding (F/B) + 2 RJ45 + USB A+C charg. (5V/3A)	380,5 x 102,5 mm	1
022461	zwart glas	2 stopcontacten met rand. (Schuko) + 2 RJ45 + USB A+C charg. (5V/3A)	380,5 x 102,5 mm	1
022432	zwart glas	3 stopcontacten met pinaarding (F/B) + USB A+C charg. (5V/3A)	380,5 x 102,5 mm	1
022429	zwart glas	3 stopcontacten met randaarding (Schuko) + USB A+C charg. (5V/3A)	380,5 x 102,5 mm	1

## ALL BLACKS: USB POORT

## INBOUW USB POORT


**Inbouw USB poort type Easy**

- geschikt voor opladen, synchroniseren en data transfer
- voorzien van een snoer (lengte 500 mm) en een USB 2.0 stekker (male)
- eventuele lader zelf te voorzien

Bestelnr.	Afwerking	Diameter boring	Verpakking
013359	zwart	22 mm	1


ALL BLACKS: LUCHTROOSTERS

LUCHTROOSTERS IN ALUMINIUM



**Luchtrooster in aluminium met hoogte 80 mm**  
- kleine, ovale gaten: 20 x 3 mm


Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Lengte	Diepte	Luchtdoorlaat	Verpakking
047296	zwart geanodiseerd	80 mm	250 mm	18 mm	47,03 cm <sup>2</sup>	1
047297	zwart geanodiseerd	80 mm	500 mm	18 mm	99,29 cm <sup>2</sup>	1



**Luchtroosters in aluminium met hoogte 102 mm**  
- grote, ovalen gaten: 30 x 6 mm

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Lengte	Diepte	Luchtdoorlaat	Verpakking
047308	zwart geanodiseerd	102 mm	250 mm	18 mm	96,47 cm <sup>2</sup>	1
047309	zwart geanodiseerd	102 mm	500 mm	18 mm	192,94 cm <sup>2</sup>	1

RVS LUCHTROOSTERS




**Luchtrooster type SMS**

- buitenrooster
- overdrukrooster
- geleverd met lamellen in roestvrij staal die automatisch openen en sluiten d.m.v. de luchtdruk
- geleverd met schroeven, spanveren en afdichrubber
- toepassing: afzuigkappen


Bestelnr.	Afwerking	A	B	C	Luchtdoorlaat	Verpakking
039678	zwartgrijs (RAL7021)	137 x 137 mm	97 mm	52 mm	70 cm <sup>2</sup>	1
039679	zwartgrijs (RAL7021)	167 x 167 mm	120 mm	52 mm	112 cm <sup>2</sup>	1
039680	zwartgrijs (RAL7021)	167 x 167 mm	145 mm	62 mm	164 cm <sup>2</sup>	1

## ALL BLACKS: KABELDOORVOER

## KABELDOORVOER

**Kabeldoorvoer type Exit Q**

- het deksel kan worden vergrendeld  
in 2 posities (45° en 180°)



Bestelnr.	Afwerking	Buitenmaat	Inbouwdiameter	Inbouwdiepte	Verpakking
013371	zwart mat	89,5 mm	80 mm	21 mm	1

## ALL BLACKS: GARDEROBELIFTEN

## GARDEROBELIFTEN



Garderobelift Servetto

Bestelnr.	Behuizing	Buis	Stang greep	Draagkracht	Regelbare breedte	Verpakking
013996	zwart	zwart	zwart	10 kg	440-610 mm	1
013995	zwart	zwart	zwart	10 kg	600-1000 mm	1
013994	zwart	zwart	zwart	10 kg	770-1200 mm	1

Opvulstukken voor garderobelift Servetto  
- per paar


Bestelnr.	Afwerking	Dikte (per stuk)	Verpakking
013508	zwart	20 mm	1 pr





**Garderobelift Servetto type 3T**

- garderobelift met demping in beide richtingen (op en neer)
- de bevestigingsplaat is zo ontworpen dat de bevestigingsschroeven onzichtbaar zijn



Bestelnr.	Behuizing	Buis	Stang greep	Draagkracht	Regelbare breedte	Verpakking
013423	zwart	zwart	zwart	10 kg	560-950 mm	1
013422	zwart	zwart	zwart	10 kg	750-1100 mm	1



**Opvulstukken voor garderobelift type 3T**

- per paar

Bestelnr.	Afwerking	Dikte (per stuk)	Verpakking
013879	zwart	15 mm	1 pr

ALL BLACKS: WAND INRICHTINGSSYSTEEM

WAND INRICHTINGSSYSTEEM SLIM




**Slim aluminium profiel type 3520**

- geanodiseerd
- per stuk (1 stuk = 3 meter)

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Lengte	Verpakking
059300	zwart	16 mm	53 mm	3000 mm	1

**Slim hoekstuk en muurbevestiging type 3524**


- per set





Bestelnr.	Afwerking	-	-	Verpakking
059304	zwart			1 set

**Slim tussenliggende muurbevestiging type 3532**

- per stuk



Bestelnr.	Afwerking	-	-	Verpakking
059308	zwart			1





**Slim verstelbare voet type 3523**

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Verstelbaar in de hoogte	Verpakking
059303	zwart	15 mm	1


plafondbevestiging muurbevestiging



**Slim plafond- of muurbevestiging type 3528**

- per stuk



Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
059306	zwart	-	1



**Slim schuine plafondbevestiging type 3530**

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Verstelbare hoek	Verpakking
059307	zwart	0-45°	1



**Slim tabletsteun type 3521**

- per paar


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Verpakking
059301	zwart	160 mm	22 mm	22 mm	1 pr



**Slim bureaubladsteun type 3449**

- per paar
- Wordt bovenop de tabletsteun type 3521 gemonteerd. Daarna wordt deze steun aan de wand geschroefd.
- per paar


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Verpakking
059310	zwart	445 mm	33 mm	33 mm	1 pr



**Slim bevestigingskap type 3522**

- voor de bevestiging van een glazen tablet of een lade op de tabletsteun
- per paar


Bestelnr.	Afwerking			Verpakking
059302	zwart		-	1 pr



**Slim verstelbare tabletsteun type 3428**

- voor een houten tablet, als schoenrek of magazine-display
- per paar

Bestelnr.	Afwerking			Verpakking
059309	zwart		-	1 pr



**Slim buishouder type 3529**

- voor ovale klerkastbuis (15 x 30 mm)
- per paar

Bestelnr.	Afwerking	Voor buis van (B x H)	Verpakking
059305	zwart	15 x 30 mm	1 pr

**Diffuser profiel voor led verlichting**

- profiel uitsluitend geschikt voor Flexyled SHE6
- past in het Slim aluminium profiel type 3520 (vanaf productiedatum 01/01/2020)
- per stuk (1 stuk = 3 meter)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
048247	wit	3000 mm	1



24Vdc

**Flexibele Led verlichting type Flexyled SHE6 PW Pro**


- 180 Leds per meter, slechts 6 mm breed
- No Dot Effect: homogeen lichtoppervlak
- zonder 3M dubbelzijdige kleefband, om in smalle profielen te kunnen worden geschoven
- inkortbaar per 25 mm: snijpunten met markering aangeduid
- met voorgesoldeerd aansluitsnoer van 200 cm

- voeding afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Lichtkleur	Lux (op 50 cm)	Voltage	Watt	Verpakking
042040	transparant	1000 mm	natuurlijk wit, 4200°K	1300 lux	24Vdc	14,4W/meter	1
042043	transparant	1000 mm	warm wit, 3100°K	1300 lux	24Vdc	14,4W/meter	1
042041	transparant	2000 mm	natuurlijk wit, 4200°K	1300 lux	24Vdc	14,4W/meter	1
042044	transparant	2000 mm	warm wit, 3100°K	1300 lux	24Vdc	14,4W/meter	1
042042	transparant	3000 mm	natuurlijk wit, 4200°K	1300 lux	24Vdc	14,4W/meter	1
042045	transparant	3000 mm	warm wit, 3100°K	1300 lux	24Vdc	14,4W/meter	1

ALL BLACKS: KLEERKASTBUIS EN TOEBEHOREN



KLEERKASTBUIS EN TOEBEHOREN



**Kleerkastbuis met anti-kras strip type AMS 1702**

- in alu geanodiseerd, antraciet en wit gelakt
- de kleerkastbuis kan ingekort worden
- set bevat:
  - kleerkastbuis met strip tegen het krassen
  - 2 buishouders
  - houtschroeven


Bestelnr.	Afwerking	Lengte van de kleerkastbuis	Verpakking
013745	zwart	1500 mm	1 set



**Kleerkastbuis type 1010**


- wanddikte: 2 mm
- gepolijst, geanodiseerd
- per stuk (1 stuk = 3 meter)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Verpakking
020377	zwart gepolijst, geanodiseerd	3000 mm	14 mm	30 mm	1




**Buishouder type 1170**

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
020378	zwart poederlak (RAL 9005)	22 mm	19 mm	51 mm	25



**Buishouder type 1175**

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
020379	zwart poederlak (RAL 9005)	22 mm	20 mm	71 mm	25




**Buishouder type 489**

- voor ovale klerkastbuis type ST
- kan zowel tegen de zijwand als onder een legplank worden geschroefd

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
056282	zwart vernikkeld	18 mm	15 mm	63 mm	500




**Buishouder type 27008616**

- kan zowel tegen de zijwand als onder een legplank worden geschroefd
- voor een ovale klerkast buis


- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
060916	zwart mat	20 mm	13 mm	63 mm	1000



**Buishouder type 1190 en 1192**


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Type	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
020984	zwart poederlak (RAL 9005)	eindsteun	1190	58 mm	22 mm	95 mm	10
020985	zwart poederlak (RAL 9005)	middensteun	1192	58 mm	22 mm	95 mm	10



**Buishouder type 1194 en 1196**


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Type	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
020986	zwart poederlak (RAL 9005)	eindsteun	1194	22 mm	22 mm	75 mm	10
020987	zwart poederlak (RAL 9005)	middensteun	1196	22 mm	22 mm	75 mm	10






Jashaak type 1201 voor Gardelux kleerkastbuis

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
020317	zwart mat	11 mm	33 mm	73 mm	20



Jashaak type 1205 voor Gardelux kleerkastbuis

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
020315	zwart mat	8 mm	22 mm	70 mm	25



Schroef M6 voor buishouders 1194 en 1196  
- om de buishouder onder een legplank vast te schroeven

Bestelnr.	Afwerking	Type	Verpakking
056287	zwart	M6 x 25 mm	500
056209	zwart	M6 x 35 mm	200

**Van Opstal & C° n.v.**  
**Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar**  
T +32 (0)3- 887.40.48 • F +32 (0)3- 887.76.06 • E info@vanopstal.be  
www.vanopstal.be

**Van Opstal Nederland b.v.**  
**Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn**  
T +31 (0)55- 543.03.33 • F +31 (0)55- 543.00.09 • E info@vanopstal.nl  
www.vanopstal.nl

Uw verdeler: