



VAN OPSTAL
B e n e l u x

Van Opstal & C° n.v.

Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar
Tel.: 03- 887.40.48 • Fax: 03- 887.76.06
E-mail: info@vanopstal.be
www.vanopstal.be

Van Opstal Nederland b.v.

Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn
Tel.: 055- 543.03.33 • Fax: 055- 543.00.09
E-mail: info@vanopstal.nl
www.vanopstal.nl



BUREAU- EN WINKELINRICHTING

© Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze publicatie mag worden
vermenigvuldigd en/of verspreid in welke vorm
dan ook zonder schriftelijke toestemming van
Van Opstal & C° n.v. of Van Opstal Nederland b.v..

Inhoud


Bartafelonderstel.....	7
Bureauonderstellen.....	5
Draaischijven.....	40
Elektrisch verstelbare bureauonderstellen.....	1
Hangklassement.....	37
Inbouwstopcontacten.....	17
Kabeldoorvoer en kabelklemmen type 663.....	12
Kabelgeleider.....	33
Kabelgoten.....	16
Kabelklemmen, -doorvoer en -stoppen.....	8
Opbouwstopcontacten.....	32
Papierdoorvoer.....	39
Profiel voor kabeldoorvoer.....	14
Stas ophangsystemen voor schilderijen en planborden.....	42
Toebehoren voor PC's.....	35
Uittrekladen voor toetsenbord.....	36
USB poort.....	34
Wielen.....	41

Notities



ELEKTRISCH VERSTELBARE BUREAUONDERSTELLEN

ELEKTRISCH VERSTELBARE BUREAUONDERSTELLEN E-CORNER FLEX TQD


**Elektrisch verstelbaar bureau onderstel type E-corner Flex TQD**

- 3-traps elektrisch in de hoogte verstelbaar bureau onderstel
- het onderstel kan traploos worden versteld in een hoek van 90° tot 180°
- met anti-botsing beveiliging
- inclusief 3 motoren, snelheid 30 mm/s
- Incl. bediening met 3 programmeerbare hoogtes. De bediening is voorzien van een USB A poort (10W) voor het laden van een smartphone.
- Geleverd zonder werkblad.
- Minimum en maximum afmetingen van het totale werkblad:
 - zie tekening 1: min. 600 x 1500 mm, max. 1000 x 2200 mm
 - zie tekening 2: min. 600 x 1400 mm, max. 1000 x 2100 mm
 - zie tekening 3: min. 600 x 2300 mm, max. 1000 x 4000 mm

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Dynamische draagkracht	Statische draagkracht	Hoogte verstelbaar	Breedte verstelbaar	Verpakking
014037	wit (RAL9016)	160 kg	180 kg	600-1250 mm	1100-1800 mm	1
014035	zilver (RAL9006)	160 kg	180 kg	600-1250 mm	1100-1800 mm	1
014036	zwart (RAL9005)	160 kg	180 kg	600-1250 mm	1100-1800 mm	1



ELEKTRISCH VERSTELBARE BUREAUONDERSTELLEN E-MORE





Elektrisch verstelbaar bureauonderstel type E-more

- 2 of 3-traps, elektrisch in de hoogte verstelbaar bureauonderstel
- met anti-botsing beveiliging
- inclusief 2 motoren:
 - snelheid 2 traps: 32 mm/s
 - snelheid 3 traps: 30 mm/s
- Incl. bediening met 4 programmeerbare hoogtes. De bediening is voorzien van een USB poort (5V, 1A) voor het laden van een smartphone.
- geleverd zonder werkblad (max. afmetingen: 1000 x 2000 mm)
- per stuk


2 traps



3 traps




Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Dynamische draagkracht	Statische draagkracht	Hoogte verstelbaar	Breedte verstelbaar	Verpakking
013361	wit (RAL 9010)	2-traps	100 kg	120 kg	695-1145 mm	1100-1800 mm	1
013360	zilver (RAL 9006)	2-traps	100 kg	120 kg	695-1145 mm	1100-1800 mm	1
013362	zwart (RAL 9017)	2-traps	100 kg	120 kg	695-1145 mm	1100-1800 mm	1
013311	wit (RAL 9010)	3-traps	120 kg	140 kg	610-1270 mm	1100-1800 mm	1
013310	zilver (RAL 9006)	3-traps	120 kg	140 kg	610-1270 mm	1100-1800 mm	1
013312	zwart (RAL 9017)	3-traps	120 kg	140 kg	610-1270 mm	1100-1800 mm	1

**Verlengstuk E-more Plus LW**

- om het E-more bureauonderstel te verlengen van 1800 tot 2400 mm
- niet compatibel met E-corner Flex TQD

- per set

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
014040	wit (RAL9010)	-	1 set
014038	zilver (RAL9006)	-	1 set
014039	zwart (RAL9017)	-	1 set


**Kabelgoot Boxit E-more W**

- passend op het bureau onderstel E-more
- niet compatibel met E-corner Flex TQD

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Langte	Breedte	Hoogte	Verpakking
014043	wit (RAL9010)	900 mm	120 mm	12,8 mm	1
014041	zilver (RAL9006)	900 mm	120 mm	12,8 mm	1
014042	zwart (RAL9017)	900 mm	120 mm	12,8 mm	1

TOEBEHOREN VOOR ELEKTRISCH VERSTELBARE BUREAUONDERSTELLEN



Kabeldoorvoer type Exit G2

- ideaal voor in de hoogte verstelbare bureauonderstellen
- inclusief bevestiging werkblad, voet en bevestigingsschroeven
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
013363	wit	1250 mm	1
013365	zilver	1250 mm	1
013364	zwart	1250 mm	1



Magneethouder voor kabeldoorvoer type Exit G2



- om de kabeldoorvoer tegen de poot van het bureauonderstel te bevestigen
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
013366	wit	-	1
013368	zilver	-	1
013367	zwart	-	1



Lade voor bureau Storit

- onderbouwlade met volledig uittrekbare geleiders
- eenvoudige montage rechtstreeks onder het bureaublad
- voorzien van een slot
- incl. inlegmatje in vilt antraciet
- per stuk




Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
014049	wit	400 mm	297,6 mm	72 mm	1
014047	zilver	400 mm	297,6 mm	72 mm	1
014048	zwart	400 mm	297,6 mm	72 mm	1

BUREAUONDERSTELLEN

BUREAUONDERSTEL DINAMICA



toepassing

**Basisset bureauonderstel type Dinamica**


set bestaat uit:

- 2 vaste tafelpoten van 693 mm met sierkap
- 1 in de lengte verstelbare dwarsbalk
- 1 bevestiging om de dwarsbalk aan het bureaublad vast te maken
- regelvijs 25 mm verstelbaar in de hoogte

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Dwarsbalk verstelbaar van	Verpakking
300304	antraciet	1200 tot 1800 mm	1

toepassing

**Verlengset voor bureauonderstel type Dinamica**


set bestaat uit:

- 1 vaste tafelpoot van 693 mm met sierkap
- 1 in de lengte verstelbare dwarsbalk
- 1 bevestiging om de dwarsbalk aan het bureaublad vast te maken

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Dwarsbalk verstelbaar van	Verpakking
300305	antraciet	1200 tot 1800 mm	1

toepassing



Hoekset voor bureauonderstel type Dinamica

set bestaat uit:


- 1 ronde tafelpoot van 693 mm en diameter 102 mm en voet met diameter 108 mm
- 1 in de lengte verstelbare dwarsbalk
- 4 montageplaten om de bureaubladen aan elkaar te zetten
- 2 bevestigingen om de dwarsbalk aan het bureaublad te monteren
- 1 bevestiging voor de montage van het centrale blad

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Dwarsbalk verstelbaar van	Verpakking
300307	antraciet	1200 tot 1800 mm	1
300308	antraciet	1600 tot 2400 mm	1

BUREAUONDERSTEL MULTILEVEL

toepassing



Basisset bureauonderstel type Multilevel


set bestaat uit:

- 2 tafelpoten met sierkap in de hoogte verstelbaar van 593 tot 793 mm
- 1 in lengte verstelbare dwarsbalk
- in de hoogte verstelbaar

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Dwarsbalk verstelbaar van	Verpakking
300309	antraciet	1200 tot 1800 mm	1

toepassing



Hoekset bureauonderstel type Multilevel

set bestaat uit:


- 1 in de hoogte verstelbare tafelpoot (593 tot 793 mm) met voet Ø 210 mm
- 1 in de lengte verstelbare dwarsbalk
- 4 montageplaten om de bureaubladen aan elkaar te zetten
- 1 bevestiging om de dwarsbalk aan het bureaublad te monteren
- 1 bevestiging voor de montage van het centrale blad

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Dwarsbalk verstelbaar van	Verpakking
300310	antraciet	1200 tot 1800 mm	1


BARTAFELONDERSTEL

BARTAFELONDERSTEL



Zuil voor bartafelonderstel
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Hoogte met bodemplaat	Diameter	Verpakking
300301	antraciet	625 mm	695 mm	121 mm	1
300302	antraciet	1032 mm	1102 mm	127 mm	1




Bodemplaat voor bartafelonderstel
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Diameter	Hoogte	Verpakking
300300	antraciet	650 mm	70 mm	1

KABELKLEMMEN, -DOORVOER EN -STOPPEN


KABELKLEMMEN



Korte kabelklem type 203 106

- kunststof
- om 3 kabels te klemmen
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor max. aantal kabels	Lengte	Breedte	Hoogte (H)	Verpakking
013678	grijs	3	110 mm	65 mm	42 mm	25
013677	zwart	3	91 mm	65 mm	30 mm	25



Lange kabelklem type 203 106

- kunststof
- om 5 kabels te klemmen
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor max. aantal kabels	Lengte	Breedte	Hoogte (H)	Verpakking
013680	grijs	5	155 mm	65 mm	42 mm	25
013679	zwart	5	135 mm	65 mm	30 mm	25




Kabelklem type TFE068

- voor de bevestiging van max. 6 kabels
- schroefgat: dia. 3,5 mm
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Verpakking
031593	wit kunststof	52 mm	17 mm	8 mm	500



KABEL VLOERPROFIEL

**Kabel vloerprofiel type 2087**

- kunststof vloerprofiel + aluminium bovenprofiel

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Verpakking
013681	aluminium	2000 mm	75 mm	18 mm	1


**Hoekverbinder voor vloerprofiel type 2087**

- kunststof vloerprofiel + aluminium bovenprofiel

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Hoogte	Verpakking
013682	aluminium	75 mm	18 mm	1



KABELDOORVOEREN

**Kabeldoorvoer type Semi**

- zwarte borstel afsluiting
- de kabeldoorvoer kan naar wens worden afgewerkt (max. dikte van het afwerkingsmateriaal: 3 mm)
- soft close deksel

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Verpakking
013899	aluminium geanodiseerd	450 mm	120 mm	25 mm	1

**Kabeldoorvoer type G14S**

- zwarte borstel afsluiting
- soft close deksel

- per stuk



Bestelnr.	Afwerking	Lengte x breedte	Inbouw lengte x inbouw breedte	Inbouwdiepte	Verpakking
013674	zilver	320 x 110 mm	315 x 105 mm	25 mm	1



Kabeldoorvoer type G11S

- zwarte borstel afsluiting
- soft close deksel
- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Verpakking
013900	aluminium geanodiseerd	240 mm	100 mm	13,5 mm	1



Kabeldoorvoer type G11 Eco

- zwarte borstel afsluiting
- soft close deksel
- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Lengte x breedte	Inbouwlengte x inbreedte	Inbouwdiepte	Verpakking
013675	zilver	100 x 100 mm	95 x 95 mm	13,5 mm	1



Kabeldoorvoer zonder deksel type NC

- dubbele zwarte borstel afsluiting
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Lengte x breedte	Inbouwlengte x inbreedte	Inbouwdiepte	Verpakking
013676	zwart	69 x 69 mm	61 x 61 mm	19 mm	1



Kabelstop type 60.3450 en 60.3510


- kwaliteitsvolle kunststof kabelstop
- het klepje zit gemonteerd op een veer zodat het klepje steeds mooi sluit
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Ø buitenmaat	Ø inbouwmaat	Inbouwdiepte	Verpakking
013277	wit	62 mm	50 mm	21 mm	1
021430	beige	72 mm	60 mm	21 mm	1
013445	bruin	72 mm	60 mm	21 mm	1
021888	grijs	72 mm	60 mm	21 mm	1
021416	wit	72 mm	60 mm	21 mm	1
021429	zwart	72 mm	60 mm	21 mm	1
013153	beige	92 mm	80 mm	21 mm	1
013152	grijs	92 mm	80 mm	21 mm	1
021447	wit	92 mm	80 mm	21 mm	1
021887	zilver	92 mm	80 mm	21 mm	1
013175	zwart	92 mm	80 mm	21 mm	1

**Kabelstop type 2066 en 2068**

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Ø buitenmaat	Ø inbouwmaat	inbouwdiepte	Verpakking
013495	chrom glanzend	66 mm	60 mm	22 mm	1
013496	chrom mat	66 mm	60 mm	22 mm	1
013498	inox look	66 mm	60 mm	22 mm	1
013503	zilver	66 mm	60 mm	22 mm	1
013497	zwart gelakt	66 mm	60 mm	22 mm	1
013499	chrom glanzend	88 mm	80 mm	22 mm	1
013500	chrom mat	88 mm	80 mm	22 mm	1
013502	inox look	88 mm	80 mm	22 mm	1
013504	zilver	88 mm	80 mm	22 mm	1
013501	zwart gelakt	88 mm	80 mm	22 mm	1

**Kabelstop type Exit Q**

- het deksel kan worden vergrendeld in 2 posities (45° en 180°)

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Buitenmaat	Inbouwdiameter	Inbouwdiepte	Verpakking
013372	inox look	89,5 mm	80 mm	21 mm	1
013371	zwart mat	89,5 mm	80 mm	21 mm	1

KABELDOORVOER EN KABELKLEMMEN TYPE 663

KABELDOORVOER





Kabeldoorvoer type 663

- flexibele kabeldoorvoer
- inclusief bevestiging voor onder het bureaublad
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
030191	zwart	-	1


KABELKLEMMEN



Kunststof rail type 663

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
030192	zwart	1152 mm	15




Kabelklem type 663

- wordt op de kunststof rail geklipst

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
030194	zwart	-	100



Adapter type 663


- om de flexibele kabeldoorvoer 663 rechtstreeks op de kunststof rail te klipsen

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
030193	zwart	-	100

PROFIEL VOOR KABELDOORVOER

PROFIEL VOOR KABELDOORVOER



Profiel voor kabeldoorvoer type NCT

- op maat te zagen
- eindkappen en borstelprofiel afzonderlijk te bestellen
- per stuk (1 stuk = 1,80 meter)


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Verpakking
013909	aluminium	1800 mm	19 mm	1



Borstelprofiel voor profiel type NCT


- breedte van de borstel: 24 mm
- op maat te zagen
- per stuk (1 stuk = 1,80 meter)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
013910	zwart	1800 mm	1





Afgeronde eindkappen voor profiel type NCT

- incl. bevestigingsschroeven
- breedte 45 mm: enkel borstelprofiel
- breedte 69 mm: dubbel borstelprofiel
- per paar



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Afmetingen	Verpakking
013908	aluminium	afgeronde eindkappen	45 x 45 x 19 mm	1 pr
013979	aluminium	afgeronde eindkappen	69 x 45 x 19 mm	1 pr



Rechthoekige eindkappen voor profiel type NCT

- incl. bevestigingsschroeven

- breedte 45 mm: enkel borstelprofiel


- breedte 69 mm: dubbel borstelprofiel

- per paar

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Afmetingen	Verpakking
013911	aluminium	rechthoekige eindkappen	45 x 45 x 19 mm	1 pr
013980	aluminium	rechthoekige eindkappen	69 x 45 x 19 mm	1 pr


KABELGOTEN

KABELGOTEN



Kabelgoot type U-Box
 - te bevestigen onder een bureaublad
 - in metaal, zwart gelakt
 - per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Verpakking
013904	zwart	520 mm	120 mm	90 mm	1
013905	zwart	1000 mm	120 mm	90 mm	1



Kabelgoot type U-Box (nieuw model)
 - te bevestigen onder een bureaublad
 - in metaal, zwart gelakt
 - per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Verpakking
014069	zwart	310 mm	184 mm	87 mm	1


INBOUWSTOPCONTACTEN

INBOUWSTOPCONTACTEN POWER PORT

**Power Port stopcontacten**

- zuil met 3 stopcontacten
- de zuil wordt uit het werkblad getrokken

- per stuk



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Inbouw diameter	Verpakking
022081	zilver/deksel inox	3 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	102 mm	1
021992	zilver	3 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	102 mm	1
021993	zilver	3 stopcontacten met randaarding (Schuko)	102 mm	1
022061	zwart	3 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	102 mm	1
022154	zwart	3 stopcontacten met randaarding (Schuko)	102 mm	1

**Power Port met USB A oplader**


Naast 2 contactdozen bevat deze Power Port een oplaadunit voor USB apparaten. Er kunnen 2 USB apparaten gelijktijdig worden aangesloten.

- met aansluitsnoer van 300 cm
- voor werkbladen met maximum dikte 4 cm
- montage gat: diameter 10 cm
- USB A lader: 2 x 5V DC, 2 x 700mA of 1 x 1400mA

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Inbouw diameter	Verpakking
022188	aluminium	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B) + 2 USB A chargers (5V)	102 mm	1
022187	aluminium	2 stopcontacten met randaarding (Schuko) + 2 USB A chargers (5V)	102 mm	1
022275	zwart	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B) + 2 USB chargers (5V)	102 mm	1
022375	zwart	2 stopcontacten met randaarding (Schuko) + 2 USB chargers (5V)	102 mm	1

INBOUWSTOPCONTACTEN ELEVATOR



Elevator inbouwstopcontact

- door het deksel in te drukken, glijdt de sokkel d.m.v. het veermechanisme naar boven
- voor werkbladen met maximum dikte 6 cm
- montage gat: diameter 8 cm
- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Type (zie tekening)	Omschrijving	Inbouw diameter	Verpakking
022244	inox look/zwart	A1	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	80 mm	1
022245	chrom mat/zwart	A2	1 stopcontact met pinaarding (FR/B) + 2 RJ45 aansluitingen	80 mm	1
022246	inox look/zwart	A3	1 stopcontact met rand-aarding (Schuko) + 2 Eurostekkers	80 mm	1
022247	chrom mat/zwart	A4	1 stopcontact met rand-aarding (Schuko) + 2 RJ45 aansluitingen	80 mm	1

INBOUWSTOPCONTACTEN POP UP

**Pop Up inbouwstopcontact**

- door het deksel in te drukken, glijdt de sokkel naar boven
- montage: ronde boring dia. 80 mm
- inbouwdiepte: 160 mm
- met aansluitsnoer van 200 cm

- per stuk



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Inbouw diameter	Verpakking
022423	wit/inox	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	80 mm	1
022421	wit/inox	2 stopcontacten met randaarding (Schuko)	80 mm	1
022427	wit/inox	1 stopcontact met pinaarding (FR/B) + 2 USB A chargers (5V/4A)	80 mm	1
022425	wit/inox	1 stopcontact met randaarding (Schuko) + 2 USB A chargers (5V/4A)	80 mm	1
022422	zwart/inox	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	80 mm	1
022420	zwart/inox	2 stopcontacten met randaarding (Schuko)	80 mm	1
022426	zwart/inox	1 stopcontact met pinaarding (FR/B) + 2 USB A chargers (5V/4A)	80 mm	1
022424	zwart/inox	1 stopcontact met randaarding (Schuko) + 2 USB A chargers (5V/4A)	80 mm	1

INBOUWSTOPCONTACTEN NETBOX POINT

**Netbox point**

- naast een stopcontact bevat deze Netbox point een USB A lader en een RJ45 aansluiting

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Inbouw diameter	Verpakking
022213	inox look	1 stopcontact met pinaarding (FR/B) + RJ45 + USB A charger	80 mm	1
022214	inox look	1 stopcontact met randaarding (Schuko) + RJ45 + USB A charger	80 mm	1

INBOUWSTOPCONTACTEN VERSATURN


**Inbouwstopcontact type Versaturn**

- door de toets op het kader aan te tippen, wordt het stopcontact geopend
- een sensor detecteert de aanwezigheid van eventuele stekkers en voorkomt zo het onopzettelijk sluiten

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Inbouwmaat L x B	Verpakking
022458	inox	2 stopcontacten met pinaarding (F/B) + 2 RJ45 + USB A+C charg. (5V/3A)	380,5 x 102,5 mm	1
022459	wit glas	2 stopcontacten met pinaarding (F/B) + 2 RJ45 + USB A+C charg. (5V/3A)	380,5 x 102,5 mm	1
022447	zwart glas	2 stopcontacten met pinaarding (F/B) + 2 RJ45 + USB A+C charg. (5V/3A)	380,5 x 102,5 mm	1
022462	inox	2 stopcontacten met rand. (Schuko) + 2 RJ45 + USB A+C charg. (5V/3A)	380,5 x 102,5 mm	1
022460	wit glas	2 stopcontacten met rand. (Schuko) + 2 RJ45 + USB A+C charg. (5V/3A)	380,5 x 102,5 mm	1
022461	zwart glas	2 stopcontacten met rand. (Schuko) + 2 RJ45 + USB A+C charg. (5V/3A)	380,5 x 102,5 mm	1
022433	inox	3 stopcontacten met pinaarding (F/B) + USB A+C charg. (5V/3A)	380,5 x 102,5 mm	1
022431	wit glas	3 stopcontacten met pinaarding (F/B) + USB A+C charg. (5V/3A)	380,5 x 102,5 mm	1
022432	zwart glas	3 stopcontacten met pinaarding (F/B) + USB A+C charg. (5V/3A)	380,5 x 102,5 mm	1
022430	inox	3 stopcontacten met randaarding (Schuko) + USB A+C charg. (5V/3A)	380,5 x 102,5 mm	1
022428	wit glas	3 stopcontacten met randaarding (Schuko) + USB A+C charg. (5V/3A)	380,5 x 102,5 mm	1
022429	zwart glas	3 stopcontacten met randaarding (Schuko) + USB A+C charg. (5V/3A)	380,5 x 102,5 mm	1

INBOUWSTOPCONTACTEN CONI

**Coni inbouwraam**

- inbouwraam voor stekkerdozen
- zwarte borstel afsluiting
- stekkerdozen afzonderlijk te bestellen
- voedingsnoer afzonderlijk te bestellen

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouw lengte	Inbouw breedte	Inbouw hoogte	Verpakking
022231	inox	230 mm	138 mm	56 mm	1
022270	zwart	230 mm	138 mm	56 mm	1

**Coni stopcontacten voor inbouwraam**

- stekkerdoos met 3 stopcontacten of
- 2 stopcontacten + 2 USB A laders (5,2V / 2,15A)

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
022233	aluminium/zwart	3 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	1
022232	aluminium/zwart	3 stopcontacten met randaarding (Schuko)	1
022235	aluminium/zwart	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B) + 2 USB A chargers (5V/2,15A)	1
022234	aluminium/zwart	2 stopcontacten met randaarding (Schuko) + 2 USB A chargers (5V/2,15A)	1


**Voedingsnoer**

- met Wieland GST18 stekker (male)

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
022236	zwart	200 cm	1

INBOUWSTOPCONTACTEN POWER FRAME COVER



Power Frame Cover inbouwraam

- inbouwraam voor stekkerdozen
- stekkerdozen afzonderlijk te bestellen
- voedingsnoer afzonderlijk te bestellen
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwlengthe	Inbouwbreedte	Verpakking
022237	aluminium	225 mm	60 mm	1



Power Frame Cover stopcontacten voor inbouwraam

- stekkerdoos met 3 stopcontacten of 2 stopcontacten + 2 USB A laders (5,2V / 2,15A)
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
022239	aluminium/zwart	3 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	1
022238	aluminium/zwart	3 stopcontacten met randaarding (Schuko)	1
022241	aluminium/zwart	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B) + 2 USB A chargers (5,2V/2,15A)	1
022240	aluminium/zwart	2 stopcontacten met randaard. (Schuko) + 2 USB A chargers (5,2V/2,15A)	1





Voedingsnoer

- met Wieland GST18 stekker (male)
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
022236	zwart	200 cm	1


INBOUWSTOPCONTACTEN DUE



Inbouwstopcontact type Due

- stekkerdoos met 2 stopcontacten
- met voedings snoer van 2 meter
- inbouwdiepte: 45 mm
- inclusief montagesjabloon
- verwisselbaar deksel afzonderlijk te bestellen
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Inbouw diameter	Verpakking
022353	zwart kunststof	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	2 x 56 mm	1
022352	zwart kunststof	2 stopcontacten met randaarding (Schuko)	2 x 56 mm	1




Deksel voor inbouwstopcontact type Due

- verwisselbaar deksel uit 2 delen
- wit: bij benadering RAL9010
- zwart: bij benadering RAL9005
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
022354	inox look kunststof	-	1
022356	wit kunststof	-	1
022355	zwart kunststof	-	1

INBOUWSTOPCONTACTEN KAPSA




Inbouwstopcontact type Kapsa

- stekkerdoos met 3 stopcontacten of 2 stopcontacten en 2 USB A laders (5,2V / 2,15A)
- met voedingsnoer van 2 meter
- inbouwdiepte: 45 mm

- verwisselbaar deksel afzonderlijk te bestellen

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Inbouwmaat L x B	Verpakking
022365	aluminium/kunststof	3 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	189 x 53 mm	1
022363	aluminium/kunststof	3 stopcontacten met randaarding (Schuko)	189 x 53 mm	1
022366	aluminium/kunststof	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B) + 2 USB A chargers (5,2V/2,15A)	189 x 53 mm	1
022364	aluminium/kunststof	2 stopcontacten met randaard. (Schuko) + 2 USB A chargers (5,2V/2,15A)	189 x 53 mm	1




Deksel voor inbouwstopcontact type Kapsa

- verwisselbaar deksel
- wit: bij benadering RAL9010
- zwart: bij benadering RAL9005

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Kleur	Verpakking
022370	aluminium	geanodiseerd aluminium	1
022367	aluminium	inox look	1
022369	aluminium	wit	1
022368	aluminium	zwart	1

INBOUWSTOPCONTACTEN KAPSA XXS

**Inbouwstopcontact type Kapsa XXS**

- stekkerdoos met 1 stopcontact
- met voedingsnoer van 2 meter
- inbouwdiepte: 45 mm
- deksel afzonderlijk te bestellen
- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Inbouwdiameter	Verpakking
022418	zwart	met pinaarding (FR/B)	56 mm	1
022419	zwart	met randaarding (Schuko)	56 mm	1

**Deksel voor inbouwstopcontact type Kapsa XXS**

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Kleur	Verpakking
022417	aluminium	inox look	1
022601	aluminium	zwart	1

INBOUWSTOPCONTACTEN PIX



Inbouwstopcontact type Pix

- stekkerdoos incl. verwisselbare ringen
- met voedings snoer van 200 cm
- wit: bij benadering RAL9010
- zwart: bij benadering RAL9005
- per stuk



Bestelnr.	Afwerking	Verwisselbare ringen	Omschrijving	Inbouw diameter	Buiten diameter	Verpakking
022290	wit	wit-inox look	1 stopcontact met pinaarding (FR/B)	56 mm	68 mm	1
022614	wit	wit-inox look	1 stopcontact met randaarding (Schuko)	56 mm	68 mm	1
022351	zwart	zwart-wit-inox look	1 stopcontact met pinaarding (FR/B)	56 mm	68 mm	1
022350	zwart	zwart-wit-inox look	1 stopcontact met randaarding (Schuko)	56 mm	68 mm	1



Inbouw USB lader type Pix

- met 1 USB A en 1 USB C lader (output A + C lader: 5V/3,5A)
- incl. 2 verwisselbare ringen: wit en zwart
- wit: bij benadering RAL9010
- zwart: bij benadering RAL9005
- voedings snoer afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 022236)

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Inbouw diameter	Buiten diameter	Verpakking
022552	zwart	1 USB A charger + 1 USB C charger (5V/3,5A)	56 mm	68 mm	1




Voedings snoer

- met Wieland GST18 stekker (male)

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
022236	zwart	200 cm	1

INBOUWSTOPCONTACTEN TWIST


**Inbouwstopcontact type Twist**

- stekkerdoos met 2 stopcontacten
- met voedings snoer van 2 meter
- geringe inbouwdiepte (ca. 40 mm), waardoor inbouw boven een lade mogelijk is
- wit: bij benadering RAL9010
- zwart: bij benadering RAL9005
- per stuk



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Inbouw diameter	Verpakking
022243	inox look	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	105 mm	1
022517	wit mat	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	105 mm	1
022294	zwart mat	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	105 mm	1
022242	inox look	2 stopcontacten met randaarding (Schuko)	105 mm	1
022530	wit mat	2 stopcontacten met randaarding (Schuko)	105 mm	1
022296	zwart mat	2 stopcontacten met randaarding (Schuko)	105 mm	1


INBOUWSTOPCONTACTEN SOURCE



Source inbouwstopcontact

- zonder deksel
- inclusief 2 USB A laders (2 x 5V / 2,15A)
- inbouw in een blad van 12 tot 48 mm dik
- boring dia. 80 mm
- met aansluitsnoer van 200 cm + los geleverde stekker
- keystone modules afzonderlijk te bestellen
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
022473	zwart/inox	1 stopcontact met pinaarding (FR/B) + 2 USB A chargers (5V/2,15A)	1
022472	zwart/inox	1 stopcontact met randaarding (Schuko) + 2 USB A chargers (5V/2,15A)	1



Source inbouwstopcontact met deksel

- inclusief 2 USB A laders (2 x 5V / 2,15A)
- inbouw in een blad van 12 tot 48 mm dik
- boring dia. 80 mm
- met aansluitsnoer van 200 cm + los geleverde stekker
- keystone modules afzonderlijk te bestellen
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
022475	zwart/inox	1 stopcontact met pinaarding (FR/B) + 2 USB A chargers (5V/2,15A)	1
022474	zwart/inox	1 stopcontact met randaarding (Schuko) + 2 USB A chargers (5V/2,15A)	1




Keystone modules voor Source inbouwstopcontact

- in een Source inbouwstopcontact kan je 2 keystone modules naar keuze inklikken
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Type	Verpakking
022478	zwart	HDMI	1
022476	zwart	RJ45 cat. 6	1
022477	zwart	USB 3.0	1
022610	zwart	USB C	1


INBOUWSTOPCONTACTEN VERSAHIT



Inbouwstopcontacten Versahit
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
021000	inox	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	1
021001	zwart mat	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	1
021002	inox	1 stopcontact met pinaarding (FR/B) + 2 USB A chargers (5V/2,1A)	1
021005	zwart mat	1 stopcontact met pin. (FR/B) + 1 USB A en 1 USB C charger (5V/2,4A)	1

INBOUWSTOPCONTACTEN FLIPUP



FlipUp inbouwstopcontact

- met 2 stopcontacten en 2 USB A laders (2 x 5V, 2,4A)
- met ruimte voor 2 keystone modules (afzonderlijk te bestellen)
- met aansluitsnoer van 40 cm + Wieland GST18 stekker (female)
- inbouw in een blad van 12 tot 60 mm dik
- uitsnede voor installatie: 142 x 243 mm
- push-to-open deksel voorzien van een gleuf waardoor het deksel terug kan worden gesloten na aansluiting van één of meerdere snoeren
- afwerking:
 - inox deksel/zwarte omranding
 - zwart deksel/zwarte omranding
- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
022525	inox/zwart	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B) + 2 USB A chargers (5V/2,4A)	1
022609	zwart	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B) + 1 USB A (5V/2,4A) en 1 USB C charger (12V/3,6A)	1
022608	zwart	2 stopcontacten met randaarding (Schuko) + 1 USB A (5V/2,4A) en 1 USB C charger (12V/3,6A)	1



Keystone houder voor inbouwstopcontacten FlipUp

- houder voor 1 of 2 keystone modules
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Type	Verpakking
022616	zwart	voor 1 keystone module	1
022617	zwart	voor 2 keystone modules	1



Keystone modules inbouwstopcontacten FlipUp

- er kunnen 2 keystone modules naar keuze in de stopcontacten worden geklikt
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Type	Verpakking
022478	zwart	HDMI	1
022476	zwart	RJ45 cat. 6	1
022477	zwart	USB 3.0	1
022610	zwart	USB C	1




Voedingsnoer

- met Wieland GST18 stekker (male)
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
022236	zwart	200 cm	1

INBOUWSTOPCONTACTEN CONFERENCE

**Conference inbouwstopcontact**

- met 2 stopcontacten en 2 USB A laders (2 x 5V, 2,4A)
- met ruimte voor 2 keystone modules (afzonderlijk te bestellen)
- met aansluitsnoer van 40 cm + Wieland GST18 stekker (female)

- uitsnede voor installatie: 156 x 233,5 mm
- in 2 richtingen kantelbaar deksel voorzien van een gleuf met borstelprofiel waardoor het deksel terug kan worden gesloten na aansluiting van één of meerdere snoeren

- afwerking:
- zwart deksel/zwarte omranding

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
022527	zwart	2 stopcontacten met pinaarding (F/B) + 2 USB A chargers (5V/2,4A)	1
022526	zwart	2 stopcontacten met randaarding (Schuko) + 2 USB A chargers (5V/2,4A)	1

**Keystone modules inbouwstopcontacten Conference**

- er kunnen 2 keystone modules naar keuze in de stopcontacten worden geklikt

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Type	Verpakking
022478	zwart	HDMI	1
022476	zwart	RJ45 cat. 6	1
022477	zwart	USB 3.0	1
022610	zwart	USB C	1

**Voedingsnoer**

- met Wieland GST18 stekker (male)

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
022236	zwart	200 cm	1

OPBOUWSTOPCONTACTEN

T-DOCK

**T-Dock met USB lader**

Naast 1 contactdoos bevat deze T-Dock een oplaadunit voor USB apparaten.

Er kunnen 2 USB A apparaten gelijktijdig worden aangesloten.

De oplaadunit levert stroom aan bv. GSM, Mp3 speler, iPhone, iPad (ook iPad2), ...

- met aansluitsnoer van 250 cm
- voor werkbladen met maximum dikte 4 cm
- montage gat: diameter 1,6 cm
- USB A lader: 2 x 5V DC, 2 x 700mA of 1 x 1400mA

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
022190	aluminium	1 stopcontact met pinaarding (FR/B) + 2 USB A chargers (5V)	1
022189	aluminium	1 stopcontact met randaarding (Schuko) + 2 USB A chargers (5V)	1

KABELGELEIDER

KABELGELEIDER



Installatie vereisten:

**Kabelgeleider Wing zonder stopcontact**


- om een lade uit te rusten met de nodige stroomaansluitingen
- de kabelgeleider wordt achter een lade geplaatst en voorkomt dat snoeren worden gekneld of beschadigd
- kan links of rechts worden gemonteerd
- inclusief 2 adapters voor montage op een houten of op een metalen rugwand
- zonder stopcontact

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
022708	zwart	zonder stopcontact	1




Installatie vereisten:

**Kabelgeleider Wing met stopcontact en dubbele USB lader**

- om een lade uit te rusten met de nodige stroomaansluitingen
- de kabelgeleider wordt achter een lade geplaatst en voorkomt dat snoeren worden gekneld of beschadigd
- kan links of rechts worden gemonteerd
- inclusief 2 adapters voor montage op een houten of op een metalen rugwand
- met stopcontact (pen- of randaarding) en dubbele USB lader type A + C (5V/2,1A)


- per stuk



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
022709	zwart	met stopcontact met penaarding + 2 USB laders type A + C (5V/2,1A)	1
022710	zwart	met stopcontact met randaarding + 2 USB laders type A + C (5V/2,1A)	1

USB POORT

INBOUW USB POORT

**Inbouw USB poort type Easy**

- geschikt voor opladen, synchroniseren en data transfer
- voorzien van een snoer (lengte 500 mm) en een USB 2.0 stekker (male)
- eventuele lader zelf te voorzien
- per stuk



Bestelnr.	Afwerking	Diameter boring	Verpakking
013358	aluminium	22 mm	1
013357	chrom	22 mm	1
013356	wit	22 mm	1
013359	zwart	22 mm	1

TOEBEHOREN VOOR PC'S

CPU HOUDERS

**Vaste CPU houder type M1**

- CPU houder met verstelbare draagriemen
- De profielen kunnen onder het bureaublad of op de zijwand gemonteerd worden.

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Lengte draagprofiel	Verpakking
300143	zwart	35 kg	350 mm	1

**Uittrekbare CPU houder type M2**

- CPU houder met verstelbare draagriemen


- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Lengte geleider	Looplengte	Verpakking
300144	zwart	35 kg	350 mm	460 mm	1



uittrekbaar van
90 tot 235 mm

uittrekbaar van
370 tot 625 mm

**CPU houder type 80025**


Deze CPU houder kan zowel tegen het boven- als tegen het zijpaneel gemonteerd worden.

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Breedte uittrekbaar	Hoogte uittrekbaar	Verpakking
300201	zwart	90-235 mm	370-625 mm	1

UITTREKLADEN VOOR TOETSENBORD

UITTREKLADEN VOOR TOETSENBORD




Uittreklade in metaal voor toetsenbord type CBERGO-TRAY300

- met opbergvakjes voor schrijfgerei, CD's en diskettes, kleine accessoires zoals paper-clips, Post-it® en visitekaartjes
- volledig uittrekbare geleiders, waardoor de opbergvakjes gemakkelijk bereikbaar zijn
- hoek toetsenbord aanpasbaar in 3 standen (0°, 3,5° en 7°)
- montage-plaatjes 33 mm in de hoogte verstelbaar
- kabels worden verborgen door kabelprofiel (achteraan)
- pols-steun in soepel materiaal

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
031606	zwart	751 mm	503 mm	143 mm	1




Uittreklade in metaal voor toetsenbord type KD 1000/MO

- uittrekbbaar in 2 standen
- onder het blad te bevestigen
- met ruimte voor muismat

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
300264	zwart	795 mm	260 mm	60 mm	1



Geleider voor toetsenbord type 2109

- 75% uittrekbaar
- regelbaar in de hoogte

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Draagkracht	Verpakking
032761	verzinkt	350 mm	35 kg	10
032762	verzinkt	400 mm	30 kg	min. 10
032763	verzinkt	450 mm	30 kg	10

HANGKLASSEMENT

HANGKLASSEMENTEN GRASS



Ovale relingen Grass Scala voor hangklassement

- set bevat:
- 2 ovale relingen (kunnen worden ingekort)
- 2 relinghouders voor bevestiging aan het front
- 2 relinghouders voor bevestiging aan de rugwand
- per set

Bestelnr.	Afwerking	Voor geleiderlengte	Verpakking
062525	aluminium geanodisee	NL 500 mm	1 set
063337	aluminium geanodisee	NL 600 mm	1 set


HANGKLASSEMENTEN TYPE A/33 EN B/39



Kaders voor hangklassement

- geleiders afzonderlijk te bestellen
- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Diepte	Inbouwdiepte	Uittrekbaar van	Verpakking
300313	zwart	390 mm	420 mm	380-1200 mm	1



Geleiders type 2274.037

- voor kader
- per paar


Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Lengte	Verpakking
045986	verzinkt	75 kg	350 mm	1 pr

**Deurbeschermer type RU.CL/SV**

- voor kader

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
300261	zwart	-	1

**Afstandhouder type DI.DS/15**

- voor kader

- per paar

Bestelnr.	Afwerking	Dikte	Verpakking
300268	zwart	15 mm	1 pr

**Stabilisator type STCR/XR**

- voor kader


- voor laden van 90 cm en meer

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
300314	grijs	120 cm	1

PAPIERDOORVOER

PAPIERDOORVOER




Papierdoorvoer type 60.1830

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwlengte	Inbouwbreedte	Inbouwhoogte	Verpakking
013108	grijs	446 mm	42,5 mm	20 mm	1

DRAAISCHIJVEN

DRAAISCHIJVEN




Draaischijven

- zachtlopend op stalen kogellagers
- hoge draagkracht

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	A	B	C	D	Draagkracht	Verpakking
047731	zamak	320 mm	261 mm	158 mm	14,5 mm	300 kg	1
047732	zamak	450 mm	382 mm	220 mm	15 mm	350 kg	1
047733	zwart kunststof	230 mm	167 mm	126 mm	13,5 mm	200 kg	1
047734	zwart kunststof	280 mm	203 mm	155 mm	14 mm	250 kg	1

DRAAISCHIJVEN VOOR COMPUTERSCHERMEN



Draaischijf type 1022

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Draagkracht	Verpakking
021403	verzinkt	155 mm	155 mm	10,5 mm	150 kg	1

WIELEN

WIELEN TYPE IF

**Draaibaar wiel type IF met rem**

- draagkracht: 130 kg per 4 wielen

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Ø wiel	Hoogte	Bevestigingsplaat	Verpakking
021778	PVC aluminium	75 mm	120 mm	45x60 mm	1

**Vast wiel type IF zonder rem**

- draagkracht: 130 kg per 4 wielen

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Ø wiel	Hoogte	Bevestigingsplaat	Verpakking
021782	PVC aluminium	75 mm	120 mm	45x60 mm	1

WIELEN TYPE DRKA/50

**Wiel type DRKA/50**

- bevestigingsplaat met 4 schroefgaten

- zonder rem

- draagkracht: 35 kg

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Ø wiel	Bevestigingsplaat	Hoogte tot aan de kast	Verpakking
021470	zwart	48 mm	42 x 42 mm	63 mm	1

**Wiel type DRKA/55**

- bevestigingsplaat met 4 schroefgaten

- met rem


- draagkracht: 35 kg

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Ø wiel	Bevestigingsplaat	Hoogte tot aan de kast	Verpakking
021471	zwart	48 mm	42 x 42 mm	63 mm	1

STAS OPHANGSYSTEMEN VOOR SCHILDERIJEN EN PLANBORDEN

STAS OPHANGSYSTEEM "CLIPRAIL"



Cliprail
 - gebruik 3 bevestigingsclips per meter
 - per stuk (1 stuk = 3000 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Draagkracht/meter	Verpakking
021848	aluminium	3000 mm	20 kg	10
021846	wit	3000 mm	20 kg	10
022808	zwart	3000 mm	20 kg	10




Bevestigingsclip voor Cliprail
 - gebruik 3 bevestigingsclips per meter
 - afstand tot plafond min. 19 mm
 - per stuk

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021863	messing	-	100




Schroef voor bevestigingsclip
 - gebruik 3 bevestigingsclips per meter
 - per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Maat	Verpakking
021877	verzinkt	40 x 4 mm	200



Clickverbinder voor Cliprail
 - per stuk


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021866	messing	-	10

**Eindkap voor Cliprail**

- wanneer u de rail rondom gebruikt hebt u geen eindkap nodig

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021865	grijs	-	10
021864	wit	-	10
022809	zwart	-	10

**Hoekverbinder voor Cliprail**

- voor binnen- en buitenhoeken (90°)


- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021868	grijs	-	10
021867	wit	-	10

**Perlon koord met Cobra voor Cliprail**


- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021924	perlon	1000 mm	10
021925	perlon	1500 mm	10
021926	perlon	2000 mm	10
021927	perlon	2500 mm	10

**Staalkabel met Cobra voor Cliprail**

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021928	staalkabel	1000 mm	10
021929	staalkabel	1500 mm	10
021930	staalkabel	2000 mm	10
021931	staalkabel	2500 mm	10



Zwarte staalkabel met Cobra voor Minirail

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
022818	zwarte staalkabel	2000 mm	1



Perlon koord met glijder voor Cliprail

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021932	perlon	1000 mm	10
021933	perlon	2500 mm	10



Ophanghaak Smart Spring

- in de hoogte regelbaar

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht met perlon koord	Verpakking
021871	metaal	4 kg	20



Ophanghaak Zipper


- in de hoogte regelbaar

- zelfremmend

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht met perlon koord	Draagkracht met staalkabel	Draagkracht met zwarte staalkabel	Verpakking
021882	verchromd	15 kg	20 kg	10 kg	20

STAS OPHANGSISTEEM "CLIPRAIL PRO"

**Cliprail Pro**

- gebruik 3 bevestigingsclips per meter

- per stuk (1 stuk = 3000 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Draagkracht/meter	Verpakking
022090	wit	3000 mm	45 kg	10
022091	zilver	3000 mm	45 Kg	10

**Bevestigingsclip voor Cliprail Pro**

- gebruik 3 bevestigingsclips per meter

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021863	messing	-	100

**Schroef voor bevestigingsclip**

- gebruik 3 bevestigingsclips per meter

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Maat	Verpakking
021877	verzinkt	40 x 4 mm	200

**Clickverbinder voor Cliprail Pro**

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021866	messing	-	10




Eindkap voor Cliprail Pro

- wanneer u de rail rondom gebruikt, hebt u geen eindkap nodig

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
022092	wit	-	25
022093	zilver	-	25




Hoekverbinder voor Cliprail Pro

- voor binnen- en buitenhoeken (90°)

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
022094	wit	-	10
022095	zilver	-	10



Perlon koord met Cobra voor Cliprail Pro

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021924	perlon	1000 mm	10
021925	perlon	1500 mm	10
021926	perlon	2000 mm	10
021927	perlon	2500 mm	10



Staal kabel met Cobra voor Cliprail Pro

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021928	staalkabel	1000 mm	10
021929	staalkabel	1500 mm	10
021930	staalkabel	2000 mm	10
021931	staalkabel	2500 mm	10



Zwarte staalkabel met Cobra voor Minirail

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
022818	zwarte staalkabel	2000 mm	1

**Ophanghaak Smart Spring**

- in de hoogte regelbaar

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht met perlon koord	Verpakking
021871	metaal	4 kg	20

**Ophanghaak Zipper**



- in de hoogte regelbaar

- zelfremmend

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht met perlon koord	Draagkracht met staalkabel	Draagkracht met zwarte staalkabel	Verpakking
021882	verchromd	15 kg	20 kg	10 kg	20

STAS OPHANGSYSTEEM MET "CLIPRAIL MAX"



Cliprail Max

- gebruik 3 bevestigingsclips per meter
- per stuk (1 stuk = 3000 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Draagkracht/meter	Verpakking
021935	aluminium	3000 mm	25 kg	10
021934	wit	3000 mm	25 kg	10



Bevestigingsclip voor Cliprail Max

- gebruik 3 bevestigingsclips per meter
- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021863	messing	-	100



Schroef voor bevestigingsclip

- gebruik 3 bevestigingsclips per meter
- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Maat	Verpakking
021877	verzinkt	40 x 4 mm	200



Combi kap voor Cliprail Max


- bruikbaar als 2 eindkappen of 1 hoekverbinder
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021937	wit	-	10
021938	zilver	-	10




Perlon koord met Cobra voor Cliprail Max
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021924	perlon	1000 mm	10
021925	perlon	1500 mm	10
021926	perlon	2000 mm	10
021927	perlon	2500 mm	10



Staalkabel met Cobra voor Cliprail Max
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021928	staalkabel	1000 mm	10
021929	staalkabel	1500 mm	10
021930	staalkabel	2000 mm	10
021931	staalkabel	2500 mm	10



Zwarte staalkabel met Cobra voor Minirail
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
022818	zwarte staalkabel	2000 mm	1



Perlon koord met glijder voor Cliprail Max
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021932	perlon	1000 mm	10
021933	perlon	2500 mm	10



Ophanghaak Smart Spring
- in de hoogte regelbaar

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht met perlon koord	Verpakking
021871	metaal	4 kg	20


**Ophanghaak Zipper**

- in de hoogte regelbaar
- zelfremmend

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht met perlon koord	Draagkracht met staalkabel	Draagkracht met zwarte staalkabel	Verpakking
021882	verchromd	15 kg	20 kg	10 kg	20

STAS OPHANGSISTEEM "J RAIL"

**J rail**

- 4 schroefgaten per meter

- per stuk (1 stuk = 3000 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Draagkracht/meter	Verpakking
021844	aluminium	3000 mm	20 kg	10
021843	wit	3000 mm	20 kg	10

**Schroef voor J rail**

- 4 schroefgaten per meter

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Maat	Verpakking
021879	wit gelakt	35 x 4 mm	200

**Ophangstang met schuifveer voor J rail**

- inclusief 1 in de hoogte verstelbare schuifveer

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Draagkracht	Verpakking
021855	verzinkt	100 cm	15 kg	5
021858	wit	100 cm	15 kg	5

**Bevestigingshaak S voor J-rail**

- hierin haakt perlon koord of staalkabel met lus

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021854	wit	-	25

**Perlonkoord met lus**

- te gebruiken met S-haak

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021939	perlon	1000 mm	10
021860	perlon	1500 mm	10
021861	perlon	2000 mm	10
021862	perlon	2500 mm	10

**Staalkabel met lus**

- te gebruiken met S-haak

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021940	staalkabel	1000 mm	10
021941	staalkabel	1500 mm	10
021942	staalkabel	2000 mm	10
021943	staalkabel	2500 mm	10

**Ophanghaak Smart Spring**

- in de hoogte regelbaar

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht met perlon koord	Verpakking
021871	metaal	4 kg	20

**Ophanghaak Zipper**

- in de hoogte regelbaar

- zelfremmend

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht met perlon koord	Draagkracht met staalkabel	Draagkracht met zwarte staalkabel	Verpakking
021882	verchromd	15 kg	20 kg	10 kg	20

STAS OPHANGSISTEEM "J-RAIL MAX"

**J-rail Max**

- 4 schroefgaten per meter
- per stuk (1 stuk = 3000 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Draagkracht/meter	Verpakking
021845	wit	3000 mm	100 kg	10
022107	zilver	3000 mm	100 kg	10

**Schroef voor J-rail Max**

- 4 schroefgaten per meter
- verzonken kop
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Maat	Verpakking
022108	wit	35 x 4 mm	200
022109	zilver	35 x 4 mm	200

**Museumstang 4x4 G top voor J-rail Max**

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
022110	wit	1000 mm	5
022111	wit	1500 mm	5
022112	wit	2000 mm	5
022113	wit	2500 mm	5
022114	zilver	1000 mm	5
022115	zilver	1500 mm	5
022116	zilver	2000 mm	5
022117	zilver	2500 mm	5

**Museumhaak voor museumstang 4x4 G top**

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Verpakking
022118	metaal	40 kg	5

STAS OPHANGSYSTEEM MET PLAFONDRAIL

**Plafondrail**

- 7 schroefgaten per meter

- per stuk (1 stuk = 3000 mm)


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Draagkracht/meter	Verpakking
021851	aluminium	3000 mm	20 kg	10
021849	wit	3000 mm	20 kg	10
021850	zwart	3000 mm	20 kg	10

**Schroef voor plafondrail**

- 7 schroefgaten per meter


- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Maat	Verpakking
021876	verzinkt	20 x 3 mm	100
021875	wit gelakt	20 x 3 mm	100
021874	zwart verzinkt	20 x 3 mm	100

**Perlon koord met Cobra voor plafondrail**


- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021924	perlon	1000 mm	10
021925	perlon	1500 mm	10
021926	perlon	2000 mm	10
021927	perlon	2500 mm	10



Staalkabel met Cobra voor plafondrail
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021928	staalkabel	1000 mm	10
021929	staalkabel	1500 mm	10
021930	staalkabel	2000 mm	10
021931	staalkabel	2500 mm	10



Zwarte staalkabel met Cobra voor Minirail
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
022818	zwarte staalkabel	2000 mm	1



Perlon koord met glijder voor plafondrail
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021932	perlon	1000 mm	10
021933	perlon	2500 mm	10



Ophanghaak Smart Spring
- in de hoogte regelbaar

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht met perlon koord	Verpakking
021871	metaal	4 kg	20



Ophanghaak Zipper
- in de hoogte regelbaar
- zelfremmend

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht met perlon koord	Draagkracht met staalkabel	Draagkracht met zwarte staalkabel	Verpakking
021882	verchromd	15 kg	20 kg	10 kg	20

Van Opstal & C° n.v.
Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar
T +32 (0)3- 887.40.48 • F +32 (0)3- 887.76.06 • E info@vanopstal.be
www.vanopstal.be

Van Opstal Nederland b.v.
Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn
T +31 (0)55- 543.03.33 • F +31 (0)55- 543.00.09 • E info@vanopstal.nl
www.vanopstal.nl

Uw verdeler: