


CONERO



KESSEBÖHMER
DAS ORIGINAL




 **VAN OPSTAL**
Benelux



AMÉNAGEMENT D'INTÉRIEUR CONERO

TIROIR CONERO AVEC HAUTEUR 72 MM




CW: largeur intérieure armoire
 IW : largeur intérieure tiroir
 BW: largeur fond de tiroir

**Kit tiroir hauteur 72 mm**

- le kit se compose de:
 - 1 x paire de côtés (gauche/droite)
 - 1 x paire de caches (gauche/droite)
 - 1 x kit de fixations de face
 - 1 x kit de supports arrière
 - 1 x kit de fixations
- adaptable sur le glissière KB-CX (n° de com. 069475)
- information de couleur:
 - or: +/- bronze claire C-31
 - noir: +/- RAL 7021
- par kit

N° de com.	Finition	Longueur nominale	Profondeur d'encastrement	Emballage
069461	or	450 mm	475 mm	5
069460	noir	450 mm	475 mm	5



Face et arrière en verre du tiroir

- le kit se compose de:
 - 1 x face
 - 1 x arrière
- verre ESG float 6 mm (verre de sécurité)
- La largeur de l'armoire est indicative.
- La largeur intérieure de l'armoire (CW) est déterminante.

- par kit

N° de com.	Finition	Largeur de l'armoire	Largeur intérieure armoire (CW)	Face (L x P x H)	Arrière (L x P x H)	Emballage
069462	verre ESG float gris	400 mm	334-394 mm	263 x 6 x 61 mm	217 x 6 x 61 mm	5
069463	verre ESG float gris	450 mm	384-444 mm	313 x 6 x 61 mm	263 x 6 x 61 mm	5
069464	verre ESG float gris	500 mm	434-494 mm	363 x 6 x 61 mm	313 x 6 x 61 mm	5
069465	verre ESG float gris	550 mm	484-544 mm	413 x 6 x 61 mm	363 x 6 x 61 mm	5
069466	verre ESG float gris	600 mm	534-594 mm	463 x 6 x 61 mm	413 x 6 x 61 mm	5
069467	verre ESG float gris	700 mm	610-670 mm	593 x 6 x 61 mm	493 x 6 x 61 mm	5
069468	verre ESG float gris	750 mm	660-720 mm	589 x 6 x 61 mm	539 x 6 x 61 mm	5
069469	verre ESG float gris	800 mm	710-770 mm	639 x 6 x 61 mm	589 x 6 x 61 mm	5
069470	verre ESG float gris	850 mm	760-820 mm	689 x 6 x 61 mm	639 x 6 x 61 mm	5
069471	verre ESG float gris	900 mm	810-870 mm	739 x 6 x 61 mm	689 x 6 x 61 mm	5
069472	verre ESG float gris	950 mm	960-920 mm	789 x 6 x 61 mm	739 x 6 x 61 mm	5
069473	verre ESG float gris	1000 mm	910-970 mm	839 x 6 x 61 mm	789 x 6 x 61 mm	5
069474	verre ESG float gris	1050 mm	960-1020 mm	889 x 6 x 61 mm	839 x 6 x 61 mm	5



Glissière à sortie totale KB-CX

- amortie
- charge: 35 kg
- par paire (gauche/droite)

N° de com.	Finition	Longueur nominale	Profondeur d'encastrement	Emballage
069475	zingué	450 mm	475 mm	10 pr




Distancier

- ajoute 25 mm
- par pièce

N° de com.	Finition	Longueur nominale	Profondeur d'encastrement	L x P x H	Emballage
069476	noir	450 mm	475 mm	25 x 453 x 69 mm	10



TIROIR CONERO AVEC HAUTEUR 168 MM




CW: largeur intérieure armoire
 IW : largeur intérieure tiroir
 BW: largeur fond de tiroir



Kit tiroir hauteur 168 mm

- le kit se compose de:
 - 1 x paire de côtés (gauche/droite)
 - 1 x paire de caches (gauche/droite)
 - 1 x kit de fixations de face
 - 1 x kit de supports arrière
 - 1 x kit de fixations
- adaptable sur le glissière KB-CX (n° de com. 069475)
- information de couleur:
 - or: +/- bronze claire C-31
 - noir: +/- RAL 7021
- par kit

N° de com.	Finition	Longueur nominale	Profondeur d'encastrement	Emballage
069478	or	450 mm	475 mm	5
069477	noir	450 mm	475 mm	5

**Face et arrière en verre du tiroir**

- le kit se compose de:
 - 1 x face
 - 1 x arrière
- verre ESG float 6 mm (verre de sécurité)
- La largeur de l'armoire est indicative.
La largeur intérieure de l'armoire (CW) est déterminante.

- par kit

N° de com.	Finition	Largeur de l'armoire	Largeur intérieure armoire (CW)	Face (L x P x H)	Arrière (L x P x H)	Emballage
069479	verre ESG float gris	400 mm	334-394 mm	263 x 6 x 157 mm	217 x 6 x 157 mm	5
069480	verre ESG float gris	450 mm	384-444 mm	313 x 6 x 157 mm	263 x 6 x 157 mm	5
069481	verre ESG float gris	500 mm	434-494 mm	363 x 6 x 157 mm	313 x 6 x 157 mm	5
069482	verre ESG float gris	550 mm	484-544 mm	413 x 6 x 157 mm	363 x 6 x 157 mm	5
069483	verre ESG float gris	600 mm	534-594 mm	463 x 6 x 157 mm	413 x 6 x 157 mm	5
069484	verre ESG float gris	700 mm	610-670 mm	539 x 6 x 157 mm	493 x 6 x 157 mm	5
069485	verre ESG float gris	750 mm	660-720 mm	589 x 6 x 157 mm	539 x 6 x 157 mm	5
069486	verre ESG float gris	800 mm	710-770 mm	639 x 6 x 157 mm	589 x 6 x 157 mm	5
069487	verre ESG float gris	850 mm	760-820 mm	689 x 6 x 157 mm	639 x 6 x 157 mm	5
069488	verre ESG float gris	900 mm	810-870 mm	739 x 6 x 157 mm	689 x 6 x 157 mm	5
069489	verre ESG float gris	950 mm	860-920 mm	789 x 6 x 157 mm	739 x 6 x 157 mm	5
069490	verre ESG float gris	1000 mm	910-970 mm	839 x 6 x 157 mm	789 x 6 x 157 mm	5
069491	verre ESG float gris	1050 mm	960-1020 mm	889 x 6 x 157 mm	839 x 6 x 157 mm	5

**Glissière à sortie totale KB-CX**

- amortie
- charge: 35 kg
- par paire (gauche/droite)

N° de com.	Finition	Longueur nominale	Profondeur d'encastrement	Emballage
069475	zingué	450 mm	475 mm	10 pr


**Distancieur**

- ajoute 25 mm
- par pièce

N° de com.	Finition	Longueur nominale	Profondeur d'encastrement	L x P x H	Emballage
069476	noir	450 mm	475 mm	25 x 453 x 69 mm	10

TAPIS ET PLATEAUX CONERO FLOCK

Nombre de plateaux recommandé:



IW : largeur intérieure tiroir
CW: largeur intérieure armoire



Tapis Flock

- floqué gris foncé: +/- RAL7817
- à poser sur le fond du tiroir
- peut être coupé sur mesure
- par pièce

N° de com.	Finition	L x P x H	Largeur intérieure armoire max.	Profondeur d'encastrement	Emballage
069492	gris foncé	715 x 425 x 20 mm	762 mm	475 mm	5
069493	gris foncé	973 x 425 x 20 mm	1020 mm	475 mm	5



Plateau à bijoux Flock

- floqué gris foncé: +/- RAL7817
- par pièce

N° de com.	Finition	L x P x H	Profondeur d'encastrement	Emballage
069494	gris foncé	223 x 425 x 14 mm	475 mm	6

Plateau pour ceintures et cravattes Flock

- floqué gris foncé: +/- RAL7817
- par pièce



N° de com.	Finition	L x P x H	Profondeur d'encastrement	Emballage
069495	gris foncé	223 x 425 x 14 mm	475 mm	6



PORTE-CHAUSSURES CONERO



Porte-chaussures

- le kit se compose de:
 - 2 x côtés
 - 2 x tubes (peuvent être coupés sur mesure)
 - à poser dans un tiroir avec hauteur 168 mm
 - pour remplir le tiroir complètement, vous avez besoin de 2 kits
 - peut également être utilisé en pose libre
 - convient à partir de la pointure 35
- par kit

N° de com.	Finition	L x P x H	Largeur intérieure armoire maximum	Emballage
069497	or	715 x 211 x 142 mm	762 mm	2
069499	or	973 x 211 x 142 mm	1020 mm	2
069496	noir	715 x 211 x 142 mm	762 mm	2
069498	noir	973 x 211 x 142 mm	1020 mm	2



Rehausse pour tablette à chaussures

- le kit se compose de:
 - 1 rehausse
 - 2 supports
- peut être coupé sur mesure
- à fixer sur une tablette en bois
- par kit

N° de com.	Finition	L x P x H	Largeur intérieure armoire maximum	Emballage
069503	or	582 x 24 x 38 mm	582 mm	20
069502	noir	582 x 24 x 38 mm	582 mm	20




Rehausse pour tablette à chaussures

- le kit se compose de:
 - 2 rehausse
 - 3 supports
- peut être coupé sur mesure
- à fixer sur une tablette en bois
- par kit

N° de com.	Finition	L x P x H	Largeur intérieure armoire maximum	Emballage
069501	or	1114 x 24 x 38 mm	1114 mm	20
069500	noir	1114 x 24 x 38 mm	1114 mm	20



ÉLÉMENT EXTRACTIBLE MULTIFONCTIONNEL CONERO



Élément extractible multifonctionnel


- le kit se compose de:
 - 1 x paire de côtés (gauche/droite)
 - 1 x paire de caches (gauche/droite)
 - 1 x kit de fixations de face
 - 1 traverse
 - 1 x kit de fixations traverse
 - 1 x kit de fixations
- pour profondeur d'encastrement 475 mm
- adaptable sur le glissière KB-CX (n° de com. 069475)
- porte-pantalons et/ou sacs à linge à commander séparément
- La largeur de l'armoire est indicative. La largeur intérieure de l'armoire (CW) est déterminante.
- information couleur:
 - or: +/- bronze claire C-31
 - noir: +/- RAL 7021
- par kit

N° de com.	Finition	Largeur de l'armoire	Largeur intérieure armoire (CW)	Pour nombre de porte-pantalons	Pour nombre de sacs à linge étroit	Pour nombre de sacs à linge large	Emballage
069505	or	500 mm	434-494 mm	5	1	-	1
069507	or	550 mm	484-544 mm	6	1	-	1
069509	or	600 mm	534-594 mm	7	-	1	1
069511	or	700 mm	610-670 mm	7	2	-	1
069513	or	750 mm	660-720 mm	10	2	-	1
069515	or	800 mm	710-770 mm	10	1	1	1
069517	or	850 mm	760-820 mm	11	1	1	1
069519	or	900 mm	810-870 mm	11	3	-	1
069521	or	950 mm	860-920 mm	12	3	-	1
069523	or	1000 mm	910-970 mm	13	2	1	1
069525	or	1050 mm	960-1020 mm	14	2	1	1
069504	noir	500 mm	434-494 mm	5	1	-	1
069506	noir	550 mm	484-544 mm	6	1	-	1
069508	noir	600 mm	534-594 mm	7	-	1	1
069510	noir	700 mm	610-670 mm	7	2	-	1
069512	noir	750 mm	660-720 mm	10	2	-	1
069514	noir	800 mm	710-770 mm	10	1	1	1
069516	noir	850 mm	760-820 mm	11	1	1	1
069518	noir	900 mm	810-870 mm	11	3	-	1
069520	noir	950 mm	860-920 mm	12	3	-	1
069522	noir	1000 mm	910-970 mm	13	2	1	1
069524	noir	1050 mm	960-1020 mm	14	2	1	1


Porte-pantalons pour élément extractible multifonctionnel

- porte-pantalons avec 2 niveaux
- par pièce

N° de com.	Finition	Pour profondeur d'encastrement intérieure	Pour longueur nominale	L x P x H	Emballage
069526	noir	475 mm	450 mm	30 x 380 x 93 mm	5


Sac à linge pour élément extractible multifonctionnel

- le kit contient:
 - 1 sac à linge avec couvercle
 - 2 supports
- par kit

N° de com.	Finition	Description	L x P x H	Emballage
069527	noir/beige	étroit	190 x 280 x 530 mm	1
069528	noir/beige	large	300 x 280 x 530 mm	1


Glissière à sortie totale KB-CX

- amortie
- charge: 35 kg
- par paire (gauche/droite)

N° de com.	Finition	Longueur nominale	Profondeur d'encastrement	Emballage
069475	zingué	450 mm	475 mm	10 pr


Distanceur

- ajoute 25 mm
- par pièce

N° de com.	Finition	Longueur nominale	Profondeur d'encastrement	L x P x H	Emballage
069476	noir	450 mm	475 mm	25 x 453 x 69 mm	10

PORTE-PANTALONS EXTRACTIBLE CONERO BASIC



Porte-pantalons extractible Basic

- fixation à gauche ou à droite
- la glissière se trouve dans un boîtier fermé pour éviter tout risque que les vêtements soient souillés par la glissière
- 7 porte-pantalons inclus
- par kit


N° de com.	Finition	Profondeur d'encastrement	Largeur intérieure armoire minimum	Nombre de supports	Emballage
069530	or	475 mm	457 mm	7	1
069529	noir	475 mm	457 mm	7	1

SAC À LINGE EXTRACTIBLE CONERO BASIC




Sac à linge extractible Basic

- fixation à gauche ou à droite
- la glissière se trouve dans un boîtier fermé pour éviter tout risque que les vêtements soient souillés par la glissière
- 1 sac à linge large avec couvercle inclus
- par kit



N° de com.	Finition	Profondeur d'encastrement	Largeur armoire intérieure minimum	Nombre de sacs à linge	Emballage
069532	or	475 mm	457 mm	1	1
069531	noir	475 mm	457 mm	1	1

PORTE-CRAVATES ET CEINTURES EXTRACTIBLE CONERO

**Porte-cravates et ceintures extractible**

- fixation à gauche ou à droite
- avec glissière sans graisse à sortie simple
- les supports en matériau soft-touch garantissent une prise douce des châles et des cravates

- par kit

N° de com.	Finition	Profondeur d'encastrement	L x P x H	Emballage
069534	or	475 mm	67 x 450 x 72 mm	1
069533	noir	475 mm	67 x 450 x 72 mm	1

**Porte-cravates et ceintures extractible avec écuelle**

- fixation à gauche ou à droite
- avec glissière sans graisse à sortie simple
- les supports en matériau soft-touch garantissent une prise douce des châles et des cravates

- par kit

N° de com.	Finition	Profondeur d'encastrement	L x P x H	Emballage
069536	or	475 mm	67 x 450 x 72 mm	1
069535	noir	475 mm	67 x 450 x 72 mm	1

**Distanceur**

- ajoute 25 mm

- par pièce

N° de com.	Finition	Longueur nominale	Profondeur d'encastrement	L x P x H	Emballage
069476	noir	450 mm	475 mm	25 x 453 x 69 mm	10





PORTE-CRAVATES ET CEINTURES CONERO FIXE

**Porte-cravates et ceintures fixe**

- fixation à gauche ou à droite
- sans glissière
- fixation aux côtés de l'armoire ou sur l'intérieur de la porte
- les supports en matériau soft-touch garantissent une prise douce des châles et des cravates
- par kit

N° de com.	Finition	Profondeur d'encastrement	L x P x H	Emballage
069538	or	475 mm	67 x 450 x 72 mm	1
069537	noir	475 mm	67 x 450 x 72 mm	1

**Porte-cravates et ceintures fixe avec écuelle**

- fixation à gauche ou à droite
- sans glissière
- fixation aux côtés de l'armoire ou sur l'intérieur de la porte
- les supports en matériau soft-touch garantissent une prise douce des châles et des cravates
- par kit

N° de com.	Finition	Profondeur d'encastrement	L x P x H	Emballage
069540	or	475 mm	67 x 450 x 72 mm	1
069539	noir	475 mm	67 x 450 x 72 mm	1





ÉLÉVATEUR CONERO



Élévateur Conero

- charge utile = charge - 2 kg du poids des leviers, la tringle et la poignée
- fonctionnement doux et sûr, même à pleine charge, grâce à un support de force autorégulé
- La largeur de l'armoire est indicative. La largeur intérieure de l'armoire (CW) est déterminante.
- par kit



N° de com.	Finition	Largeur de l'armoire	Largeur intérieure armoire (CW)	Charge utile (min./max.)	Charge	Emballage
069542	or	500-600 mm	445-628 mm	0,5-12 kg	14 kg	1
069544	or	700-800 mm	625-808 mm	0,5-12 kg	14 kg	1
069546	or	850-1000 mm	805-988 mm	0,5-12 kg	14 kg	1
069548	or	1020-1200 mm	985-1168 mm	0,5-12 kg	14 kg	1
069550	or	850-1000 mm	805-988 mm	4-15 kg	17 kg	1
069552	or	1020-1200 mm	985-1168 mm	4-15 kg	17 kg	1
069541	noir	500-600 mm	445-628 mm	0,5-12 kg	14 kg	1
069543	noir	700-800 mm	625-808 mm	0,5-12 kg	14 kg	1
069545	noir	850-1000 mm	805-988 mm	0,5-12 kg	14 kg	1
069547	noir	1020-1200 mm	985-1168 mm	0,5-12 kg	14 kg	1
069549	noir	850-1000 mm	805-988 mm	4-15 kg	17 kg	1
069551	noir	1020-1200 mm	985-1168 mm	4-15 kg	17 kg	1



Distanceur





- avec l'élévateur Conero, le distanceur ajoute 30 mm
- par pièce

N° de com.	Finition	L x P x H	Emballage
069553	noir	30 x 213 x 229 mm	10

ÉLÉVATEUR CONERO TOP

**Élévateur Conero Top**

- élévateur avec étagère (livré sans fond en bois)
- charge utile = charge - 2 kg - le poids de l'étagère
- fonctionnement doux et sûr, même à pleine charge, grâce à un support de force autorégulé
- La largeur de l'armoire est indicative. La largeur intérieure de l'armoire (CW) est déterminante.
- par kit



N° de com.	Finition	Largeur de l'armoire	Largeur intérieure armoire (CW)	Charge	Emballage
069555	or	500-600 mm	445-628 mm	20 kg	1
069557	or	700-800 mm	625-808 mm	20 kg	1
069559	or	850-1000 mm	805-988 mm	20 kg	1
069561	or	1020-1200 mm	985-1168 mm	20 kg	1
069554	noir	500-600 mm	445-628 mm	20 kg	1
069556	noir	700-800 mm	625-808 mm	20 kg	1
069558	noir	850-1000 mm	805-988 mm	20 kg	1
069560	noir	1020-1200 mm	985-1168 mm	20 kg	1

**Distancieur**

- Avec l'élévateur Conero Top, le distancieur fournie à l'origine de 10 mm est remplacé par ce distancieur de 30 mm.
- Dans ce cas, ce distancieur ne fait qu'ajouter 20 mm.

- par pièce

N° de com.	Finition	L x P x H	Emballage
069553	noir	30 x 213 x 229 mm	10

TRINGLE CONERO




Tringle Conero

- le kit contient:
- 1 x tringle
- 1 x joint anti-rayures
- 1 x kit de fixation
- peut être coupé sur mesure

- par kit

N° de com.	Finition	Largeur intérieure armoire (CW) maximum	L x P x H	Emballage
069563	or	920 mm	919 x 15 x 30 mm	10
069565	or	1220 mm	1219 x 15 x 30 mm	10
069562	noir	920 mm	919 x 15 x 30 mm	10
069564	noir	1220 mm	1219 x 15 x 30 mm	10



Tringle Conero pour éclairage led

- le kit contient:
- 1 x tringle avec rainure pour bande led
- 1 x joint anti-rayures
- 1 x kit de fixation
- 1 x diffuseur
- bande led à commander séparément
- peut être coupé sur mesure

- sur le dessin:
- max. 5 = épaisseur maximum de la bande led
- max. 7 = épaisseur maximum d'un connecteur éventuel sur la bande led
- max. 10 = largeur maximum de la bande led

- par kit

N° de com.	Finition	Largeur intérieure armoire (CW) maximum	L x P x H	Emballage
069567	or	920 mm	919 x 15 x 30 mm	10
069569	or	1220 mm	1219 x 15 x 30 mm	10
069566	noir	920 mm	919 x 15 x 30 mm	10
069568	noir	1220 mm	1219 x 15 x 30 mm	10

Van Opstal & C° s.a.
Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar
T +32 (0)3- 887.40.48 • F +32 (0)3- 887.76.06 • E info@vanopstal.be
www.vanopstal.be

Sous réserve de modifications techniques.
Sauf erreurs et omissions.

Votre revendeur: