



CONERO




KESSEBÖHMER
DAS ORIGINAL



DRESSING INRICHTING CONERO

CONERO LADE MET HOOGTE 72 MM



CW: binnenbreedte kast
 IW : binnenbreedte lade
 BW: breedte van de ladebodembodem


**Lade set hoogte 72 mm**

- de set bestaat uit:
 - 1 x set ladezijkanten (links/rechts)
 - 1 x set afdekkappen (links/rechts)
 - 1 x set frontbevestigingen
 - 1 x set achtersteunen
 - 1 x set bevestigingen
- passend op de geleider KB-CX (bestelnr. 069475)

- kleurinformatie:
 - goud: verwant aan lichtbrons C-31
 - zwart: verwant aan RAL 7021

- per set

Bestelnr.	Afwerking	Nominale lengte	Inbouwdiepte	Verpakking
069461	goud	450 mm	475 mm	5
069460	zwart	450 mm	475 mm	5

**Glazen front en achterzijde van de lade**

- de set bestaat uit:
 - 1 x front
 - 1 x achterzijde
- ESG floatglas 6 mm (enkellaags veiligheidsglas)
- De kastbreedte is informatief.
- De binnenbreedte van de kast (CW) is bepalend.

- per set

Bestelnr.	Afwerking	Kastbreedte	Binnenbreedte kast (CW)	Front (B x D x H)	Achterzijde (B x D x H)	Verpakking
069462	ESG floatglas grijs	400 mm	334-394 mm	263 x 6 x 61 mm	217 x 6 x 61 mm	5
069463	ESG floatglas grijs	450 mm	384-444 mm	313 x 6 x 61 mm	263 x 6 x 61 mm	5
069464	ESG floatglas grijs	500 mm	434-494 mm	363 x 6 x 61 mm	313 x 6 x 61 mm	5
069465	ESG floatglas grijs	550 mm	484-544 mm	413 x 6 x 61 mm	363 x 6 x 61 mm	5
069466	ESG floatglas grijs	600 mm	534-594 mm	463 x 6 x 61 mm	413 x 6 x 61 mm	5
069467	ESG floatglas grijs	700 mm	610-670 mm	539 x 6 x 61 mm	493 x 6 x 61 mm	5
069468	ESG floatglas grijs	750 mm	660-720 mm	589 x 6 x 61 mm	539 x 6 x 61 mm	5
069469	ESG floatglas grijs	800 mm	710-770 mm	639 x 6 x 61 mm	589 x 6 x 61 mm	5
069470	ESG floatglas grijs	850 mm	760-820 mm	689 x 6 x 61 mm	639 x 6 x 61 mm	5
069471	ESG floatglas grijs	900 mm	810-870 mm	739 x 6 x 61 mm	689 x 6 x 61 mm	5
069472	ESG floatglas grijs	950 mm	860-920 mm	789 x 6 x 61 mm	739 x 6 x 61 mm	5
069473	ESG floatglas grijs	1000 mm	910-970 mm	839 x 6 x 61 mm	789 x 6 x 61 mm	5
069474	ESG floatglas grijs	1050 mm	960-1020 mm	889 x 6 x 61 mm	839 x 6 x 61 mm	5

**Volledig uittrekbare geleider KB-CX**

- gedempt
- draagkracht: 35 kg

- per paar (links/rechts)

Bestelnr.	Afwerking	Nominale lengte	Inbouwdiepte	Verpakking
069475	verzinkt	450 mm	475 mm	10 pr

**Afstandhouder**



- dikt 25 mm uit

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Nominale lengte	Inbouwdiepte	B x D x H	Verpakking
069476	zwart	450 mm	475 mm	25 x 453 x 69 mm	10



CONERO LADE MET HOOGTE 168 MM




CW: binnenbreedte kast
 IW : binnenbreedte lade
 BW: breedte van de ladebodem

**Lade set hoogte 168 mm**

- de set bestaat uit:
 - 1 x set lade zijkanten (links/rechts)
 - 1 x set afdekkappen (links/rechts)
 - 1 x set frontbevestigingen
 - 1 x set achtersteunen
 - 1 x set bevestigingen
- passend op de geleider KB-CX (bestelnr. 069475)
- kleurinformatie:
 - goud: verwant aan lichtbrons C-31
 - zwart: verwant aan RAL 7021
- per set

Bestelnr.	Afwerking	Nominale lengte	Inbouwdiepte	Verpakking
069478	goud	450 mm	475 mm	5
069477	zwart	450 mm	475 mm	5

**Glazen front en achterzijde van de lade**

- de set bestaat uit:
 - 1 x front
 - 1 x achterzijde
- ESG floatglas 6 mm (enkellaags veiligheidsglas)
- De kastbreedte is informatief.
- De binnenbreedte van de kast (CW) is bepalend.

- per set

Bestelnr.	Afwerking	Kastbreedte	Binnenbreedte kast (CW)	Front (B x D x H)	Achterzijde (B x D x H)	Verpakking
069479	ESG floatglas grijs	400 mm	334-394 mm	263 x 6 x 157 mm	217 x 6 x 157 mm	5
069480	ESG floatglas grijs	450 mm	384-444 mm	313 x 6 x 157 mm	263 x 6 x 157 mm	5
069481	ESG floatglas grijs	500 mm	434-494 mm	363 x 6 x 157 mm	313 x 6 x 157 mm	5
069482	ESG floatglas grijs	550 mm	484-544 mm	413 x 6 x 157 mm	363 x 6 x 157 mm	5
069483	ESG floatglas grijs	600 mm	534-594 mm	463 x 6 x 157 mm	413 x 6 x 157 mm	5
069484	ESG floatglas grijs	700 mm	610-670 mm	539 x 6 x 157 mm	493 x 6 x 157 mm	5
069485	ESG floatglas grijs	750 mm	660-720 mm	589 x 6 x 157 mm	539 x 6 x 157 mm	5
069486	ESG floatglas grijs	800 mm	710-770 mm	639 x 6 x 157 mm	589 x 6 x 157 mm	5
069487	ESG floatglas grijs	850 mm	760-820 mm	689 x 6 x 157 mm	639 x 6 x 157 mm	5
069488	ESG floatglas grijs	900 mm	810-870 mm	739 x 6 x 157 mm	689 x 6 x 157 mm	5
069489	ESG floatglas grijs	950 mm	860-920 mm	789 x 6 x 157 mm	739 x 6 x 157 mm	5
069490	ESG floatglas grijs	1000 mm	910-970 mm	839 x 6 x 157 mm	789 x 6 x 157 mm	5
069491	ESG floatglas grijs	1050 mm	960-1020 mm	889 x 6 x 157 mm	839 x 6 x 157 mm	5

**Volledig uittrekbare geleider KB-CX**

- gedempt
- draagkracht: 35 kg

- per paar (links/rechts)

Bestelnr.	Afwerking	Nominale lengte	Inbouwdiepte	Verpakking
069475	verzinkt	450 mm	475 mm	10 pr

**Afstandhouder**


- dikt 25 mm uit

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Nominale lengte	Inbouwdiepte	B x D x H	Verpakking
069476	zwart	450 mm	475 mm	25 x 453 x 69 mm	10

CONERO INLEGMATTEN EN -SCHALEN FLOCK

Aanbevolen aantal gevlokte schalen:



IW: binnenbreedte lade
 CW: binnenbreedte kast

**Inlegmat Flock**

- donkergrijs gevlokt: verwant aan RAL7817
- te plaatsen op de bodem van de lade
- kan op maat worden gesneden
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Maximum binnenbreedte kast	Inbouwdiepte	Verpakking
069492	donker grijs	715 x 425 x 20 mm	762 mm	475 mm	5
069493	donker grijs	973 x 425 x 20 mm	1020 mm	475 mm	5

**Inlegschaal voor juwelen Flock**

- donkergrijs gevlokt: verwant aan RAL7817
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Inbouwdiepte	Verpakking
069494	donker grijs	223 x 425 x 14 mm	475 mm	6

Inlegschaal voor riemen en dassen Flock


- donkergrijs gevlokt: verwant aan RAL7817
- per stuk



Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Inbouwdiepte	Verpakking
069495	donker grijs	223 x 425 x 14 mm	475 mm	6




CONERO SCHOENENREKKEN

**Schoenenrek**

- de set bestaat uit:
 - 2 x zijkanten
 - 2 x staafjes (kunnen op maat worden gesneden)
 - bevestigingen
- wordt in een Conero lade met hoogte 168 mm geplaatst
- om de lade volledig te vullen heeft u 2 sets nodig
- kan ook vrijstaand in een kast worden geplaatst
- geschikt vanaf schoenmaat 35
- per set

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Maximum binnenbreedte kast	Verpakking
069497	goud	715 x 211 x 142 mm	762 mm	2
069499	goud	973 x 211 x 142 mm	1020 mm	2
069496	zwart	715 x 211 x 142 mm	762 mm	2
069498	zwart	973 x 211 x 142 mm	1020 mm	2

**Relingen voor schoenenplank**

- de set bestaat uit:
 - 1 reling
 - 2 steunen
- kan op maat worden gesneden
- te monteren op een houten legplank
- per set

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Maximum binnenbreedte kast	Verpakking
069503	goud	582 x 24 x 38 mm	582 mm	20
069502	zwart	582 x 24 x 38 mm	582 mm	20


**Relingen voor schoenenplank**

- de set bestaat uit:
 - 2 relingen
 - 3 steunen
- kan op maat worden gesneden
- te monteren op een houten legplank
- per set

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Maximum binnenbreedte kast	Verpakking
069501	goud	1114 x 24 x 38 mm	1114 mm	20
069500	zwart	1114 x 24 x 38 mm	1114 mm	20



CONERO MULTIFUNCTIONEEL UITTREKELEMENT


**Multifunctioneel uittrekelement**

- de set bestaat uit:
 - 1 x set ladezijanten (links/rechts)
 - 1 x set afdekkappen (links/rechts)
 - 1 x set frontbevestigingen
 - 1 draagprofiel
 - 1 x set bevestigingen voor draagprofiel
 - 1 x set montage materiaal
- voor inbouwdiepte 475 mm
- passend op de geleider KB-CX (bestelnr. 069475)
- broekdragers en/of waszakken afzonderlijk te bestellen
- De kastbreedte is informatief.
De binnenbreedte van de kast (CW) is bepalend.

- kleurinformatie:
 - goud: verwant aan lichtbrons C-31
 - zwart: verwant aan RAL 7021

- per set

Bestelnr.	Afwerking	Kastbreedte	Binnenbreedte kast (CW)	Voor aantal broekdragers	Voor aantal waszakken smal	Voor aantal waszakken breed	Verpakking
069505	goud	500 mm	434-494 mm	5	1	-	1
069507	goud	550 mm	484-544 mm	6	1	-	1
069509	goud	600 mm	534-594 mm	7	-	1	1
069511	goud	700 mm	610-670 mm	7	2	-	1
069513	goud	750 mm	660-720 mm	10	2	-	1
069515	goud	800 mm	710-770 mm	10	1	1	1
069517	goud	850 mm	760-820 mm	11	1	1	1
069519	goud	900 mm	810-870 mm	11	3	-	1
069521	goud	950 mm	860-920 mm	12	3	-	1
069523	goud	1000 mm	910-970 mm	13	2	1	1
069525	goud	1050 mm	960-1020 mm	14	2	1	1
069504	zwart	500 mm	434-494 mm	5	1	-	1
069506	zwart	550 mm	484-544 mm	6	1	-	1
069508	zwart	600 mm	534-594 mm	7	-	1	1
069510	zwart	700 mm	610-670 mm	7	2	-	1
069512	zwart	750 mm	660-720 mm	10	2	-	1
069514	zwart	800 mm	710-770 mm	10	1	1	1
069516	zwart	850 mm	760-820 mm	11	1	1	1
069518	zwart	900 mm	810-870 mm	11	3	-	1
069520	zwart	950 mm	860-920 mm	12	3	-	1
069522	zwart	1000 mm	910-970 mm	13	2	1	1
069524	zwart	1050 mm	960-1020 mm	14	2	1	1




Broekenhanger voor multifunctioneel uittrekelement

- dubbele opbergruimte door broekenhanger met 2 niveaus

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor inbouwdiepte	Voor nominale lengte	B x D x H	Verpakking
069526	zwart	475 mm	450 mm	30 x 380 x 93 mm	5



Waszak voor multifunctioneel uittrekelement

- de set bevat:

- 1 waszak met deksel
- 2 dragers

- per set

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	B x D x H	Verpakking
069527	zwart/beige	smal	190 x 280 x 530 mm	1
069528	zwart/beige	breed	300 x 280 x 530 mm	1



Volledig uittrekbare geleider KB-CX

- gedempt

- draagkracht: 35 kg

- per paar (links/rechts)

Bestelnr.	Afwerking	Nominale lengte	Inbouwdiepte	Verpakking
069475	verzinkt	450 mm	475 mm	10 pr




Afstandhouder

- dikt 25 mm uit

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Nominale lengte	Inbouwdiepte	B x D x H	Verpakking
069476	zwart	450 mm	475 mm	25 x 453 x 69 mm	10

CONERO UITTREKBARE BROEKENHOUDER BASIC

**Uittrekbare broekenhouders Basic**

- links of rechts te monteren
- de geleider zit in een gesloten omkasting om elk risico te vermijden dat kleding door de geleider wordt bevuild
- inclusief 7 broekenhouders

- per set


Bestelnr.	Afwerking	Inbouwdiepte	Minimum binnenbreedte kast	Aantal dragers	Verpakking
069530	goud	475 mm	457 mm	7	1
069529	zwart	475 mm	457 mm	7	1

CONERO UITTREKBARE WASZAK BASIC

**Uittrekbare waszak Basic**


- links of rechts te monteren
- de geleider zit in een gesloten omkasting om elk risico te vermijden dat kleding door de geleider wordt bevuild
- inclusief 1 brede waszak met deksel

- per set



Bestelnr.	Afwerking	Inbouwdiepte	Minimum binnenbreedte kast	Aantal waszakken	Verpakking
069532	goud	475 mm	457 mm	1	1
069531	zwart	475 mm	457 mm	1	1


CONERO UITTREKBARE DAS- EN RIEMHOUDERS

**Uittrekbare das- en riemhouder**

- links of rechts te monteren
- met enkel uittrekbare, smeervrije geleider
- de houders uit soft-touch materiaal garanderen een zachte opname van sjaals en dassen

- per set

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwdiepte	B x D x H	Verpakking
069534	goud	475 mm	67 x 450 x 72 mm	1
069533	zwart	475 mm	67 x 450 x 72 mm	1

**Uittrekbare das- en riemhouder met schaal**

- links of rechts te monteren
- met enkel uittrekbare, smeervrije geleider
- de houders uit soft-touch materiaal garanderen een zachte opname van sjaals en dassen

- per set

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwdiepte	B x D x H	Verpakking
069536	goud	475 mm	67 x 450 x 72 mm	1
069535	zwart	475 mm	67 x 450 x 72 mm	1

**Afstandhouder**

- dikt 25 mm uit


- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Nominale lengte	Inbouwdiepte	B x D x H	Verpakking
069476	zwart	450 mm	475 mm	25 x 453 x 69 mm	10





CONERO VASTE DAS- EN RIEMHOUDERS

**Vaste das- en riemhouder**

- links of rechts te monteren
- zonder geleider
- te monteren op de kastzijwand of aan de binnenzijde van de deur
- de houders uit soft-touch materiaal garanderen een zachte opname van sjaals en dassen
- per set

Bestelnr.	Afwerking	Minimum binnendiepte kast	B x D x H	Verpakking
069538	goud	475 mm	67 x 450 x 72 mm	1
069537	zwart	475 mm	67 x 450 x 72 mm	1

**Vaste das- en riemhouder met schaal**

- links of rechts te monteren
- zonder geleider
- te monteren op de kastzijwand of aan de binnenzijde van de deur
- de houders uit soft-touch materiaal garanderen een zachte opname van sjaals en dassen
- per set



Bestelnr.	Afwerking	Minimum binnendiepte kast	B x D x H	Verpakking
069540	goud	475 mm	67 x 450 x 72 mm	1
069539	zwart	475 mm	67 x 450 x 72 mm	1



CONERO GARDEROBELIFT

**Conero garderobelift**

- nuttige lading = draagkracht - 2 kg gewicht van de hefbomen, de roede en de trekstang
- zachte en veilige bediening van de lift, ook bij volle lading, dankzij de zelfregulerende krachtondersteuning
- De kastbreedte is informatief. De binnenbreedte van de kast (CW) is bepalend.
- per set



Bestelnr.	Afwerking	Kastbreedte	Binnenbreedte kast (CW)	Nuttige lading (min./max.)	Draagkracht	Verpakking
069542	goud	500-600 mm	445-628 mm	0,5-12 kg	14 kg	1
069544	goud	700-800 mm	625-808 mm	0,5-12 kg	14 kg	1
069546	goud	850-1000 mm	805-988 mm	0,5-12 kg	14 kg	1
069548	goud	1020-1200 mm	985-1168 mm	0,5-12 kg	14 kg	1
069550	goud	850-1000 mm	805-988 mm	4-15 kg	17 kg	1
069552	goud	1020-1200 mm	985-1168 mm	4-15 kg	17 kg	1
069541	zwart	500-600 mm	445-628 mm	0,5-12 kg	14 kg	1
069543	zwart	700-800 mm	625-808 mm	0,5-12 kg	14 kg	1
069545	zwart	850-1000 mm	805-988 mm	0,5-12 kg	14 kg	1
069547	zwart	1020-1200 mm	985-1168 mm	0,5-12 kg	14 kg	1
069549	zwart	850-1000 mm	805-988 mm	4-15 kg	17 kg	1
069551	zwart	1020-1200 mm	985-1168 mm	4-15 kg	17 kg	1

**Afstandhouder**





- bij de Conero garderobelift dikt de afstandhouder 30 mm uit
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Verpakking
069553	zwart	30 x 213 x 229 mm	10

CONERO GARDEROBELIFT TOP

**Conero garderobelift Top**

- garderobelift met schap (houten bodem en rugwand voor schap zelf te voorzien)
- nuttige lading = draagkracht - 2 kg - gewicht van het schap
- zachte en veilige bediening van de lift, ook bij volle lading, dankzij de zelfregulerende krachtondersteuning
- De kastbreedte is informatief. De binnenbreedte van de kast (CW) is bepalend.
- per set



Bestelnr.	Afwerking	Kastbreedte	Binnenbreedte kast (CW)	Draagkracht	Verpakking
069555	goud	500-600 mm	445-628 mm	20 kg	1
069557	goud	700-800 mm	625-808 mm	20 kg	1
069559	goud	850-1000 mm	805-988 mm	20 kg	1
069561	goud	1020-1200 mm	985-1168 mm	20 kg	1
069554	zwart	500-600 mm	445-628 mm	20 kg	1
069556	zwart	700-800 mm	625-808 mm	20 kg	1
069558	zwart	850-1000 mm	805-988 mm	20 kg	1
069560	zwart	1020-1200 mm	985-1168 mm	20 kg	1

**Afstandhouder**

- Bij de Conero garderobelift Top wordt de oorspronkelijk meegeleverde afstandhouder van 10 mm vervangen door deze afstandhouder van 30 mm.
- In dit geval dikt deze afstandhouder slechts 20 mm uit.

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Verpakking
069553	zwart	30 x 213 x 229 mm	10


CONERO KLEERKASTBUIS

**Conero kleerkastbuis**

- de set bevat:
- 1 x kleerkastbuis
- 1 x anti-kras strip
- 1 x bevestigingsset
- kan op maat worden gesneden

- per set

Bestelnr.	Afwerking	Max. binnenbreedte kast (CW)	B x D x H	Verpakking
069563	goud	920 mm	919 x 15 x 30 mm	10
069565	goud	1220 mm	1219 x 15 x 30 mm	10
069562	zwart	920 mm	919 x 15 x 30 mm	10
069564	zwart	1220 mm	1219 x 15 x 30 mm	10

**Conero kleerkastbuis voor led verlichting**

- de set bevat:
- 1 x kleerkastbuis met groef voor led strip
- 1 x anti-kras strip
- 1 x bevestigingsset
- 1 x diffuser profiel
- led strip afzonderlijk te bestellen
- kan op maat worden gesneden

- op de afbeelding:
- max. 5 = maximum dikte van de led strip
- max. 7 = maximum dikte van een eventuele
verbindingsstekker op de led strip
- max. 10 = maximum breedte van de led strip

- per set

Bestelnr.	Afwerking	Max. binnenbreedte kast (CW)	B x D x H	Verpakking
069567	goud	920 mm	919 x 15 x 30 mm	10
069569	goud	1220 mm	1219 x 15 x 30 mm	10
069566	zwart	920 mm	919 x 15 x 30 mm	10
069568	zwart	1220 mm	1219 x 15 x 30 mm	10

Van Opstal & C° n.v.
Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar
T +32 (0)3- 887.40.48 • F +32 (0)3- 887.76.06 • E info@vanopstal.be
www.vanopstal.be

Van Opstal Nederland b.v.
Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn
T +31 (0)55- 543.03.33 • F +31 (0)55- 543.00.09 • E info@vanopstal.nl
www.vanopstal.nl

Uw verdeler: