



VAN OPSTAL
B e n e l u x

Van Opstal & C° n.v.

Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar

Tel.: 03- 887.40.48 • Fax: 03- 887.76.06

E-mail: info@vanopstal.be

www.vanopstal.be

Van Opstal Nederland b.v.

Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn

Tel.: 055- 543.03.33 • Fax: 055- 543.00.09

E-mail: info@vanopstal.nl

www.vanopstal.nl



Index

Bartafelonderstel	4
Bureauonderstellen	1
Bureelstoten	25
Draaischijven	24
Hangklassementen Plastunion	17
Hangklassement Grass	5
Kabeldoorvoer	21
Kabelstoppen	19
Kaders voor hangklassementen	8
Papierdoorvoer	22
Plastunion kunststof laden	16
Toebehoren voor PC's	18
Uittrekladen voor toetsenbord	14
Vakverdeelstrips	23
Wielen	26

BUREELACCESSOIRES

© Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd en/of verspreid in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Van Opstal & C° n.v. of Van Opstal Nederland b.v..

© Van Opstal & C° n.v. en Van Opstal Nederland b.v., 2011.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd en/of verspreid in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Van Opstal & C° n.v. of Van Opstal Nederland b.v..

.

Indien wij onze leveranciers verzoeken om hun prijsherzelingen te beperken, stellen wij vast dat de ene fabrikant per 1 januari, de andere per 1 maart of nog een derde per 1 september, ... zijn nieuwe prijzen laat ingaan. Met meer dan 900 leveranciers over de hele wereld is het voor de firma VAN OPSTAL dan ook onmogelijk een complete prijslijst te drukken die lang genoeg actueel blijft. Onze verkoopdienst staat echter graag tot uw dienst voor elke prijsopgave of surf naar onze webwinkel.

.

De fabrikanten van de artikelen uit ons leveringsprogramma geven vrijblijvend maten en kleuren op en maken een voorbehoud voor eventuele technische wijzigingen.

.

Terugname binnen de 30 dagen enkel indien de levering niet conform is aan uw bestelling of na aftrek van een herverpakkings- en herstockeringskost van 10% van de gefactureerde waarde.

De goederen dienen zich in de originele staat te bevinden.

Na terugname en controle door onze receptiedienst ontvangt U voor het desbetreffend artikel een kredietnota die in mindering gebracht kan worden van een factuur of aangewend kan worden voor een volgende aankoop. Wij behouden ons het recht voor om niet-conforme retourzendingen te weigeren.

Producten die speciaal voor U werden aangekocht en uitgeleverd (divers artikel, geen deel uitmakend van ons standaard assortiment en dus ook niet herverkoopbaar), worden niet teruggenomen tenzij het een verkeerde of beschadigde levering betreft.


In dit geval dient de klacht binnen de termijn, voorzien in de algemene verkoopvoorwaarden, overgemaakt te worden.

Gerealiseerd door de In-House Publishing Service van VAN OPSTAL.

 Uitgave 2011.

BUREAUONDERSTELLEN


BUREAUONDERSTEL DINAMICA

**Basisset bureauonderstel type Dinamica**

set bestaat uit:

- 2 vaste tafelpoten van 693 mm met sierkap
- 1 in de lengte verstelbare dwarsbalk
- 1 bevestiging om de dwarsbalk aan het bureaublad vast te maken
- regelvijs 15 mm verstelbaar in de hoogte


Bestelnr.	Afwerking	Dwarsbalk verstelbaar van	Verpakking
300304	antraciet	1200 tot 1800 mm	1

**Verlengset voor bureauonderstel type Dinamica**

set bestaat uit:

- 1 vaste tafelpoot van 693 mm met sierkap
- 1 in de lengte verstelbare dwarsbalk
- 1 bevestiging om de dwarsbalk aan het bureaublad vast te maken

Bestelnr.	Afwerking	Dwarsbalk verstelbaar van	Verpakking
300305	antraciet	1200 tot 1800 mm	1


**Hoekset voor bureauonderstel type Dinamica**

set bestaat uit:

- 1 ronde tafelpoot van 693 mm en diameter 102 mm en voet met diameter 108 mm
- 1 in de lengte verstelbare dwarsbalk
- 4 montageplaten om de bureaubladen aan elkaar te zetten
- 2 bevestigingen om de dwarsbalk aan het bureaublad te monteren
- 1 bevestiging voor de montage van het centrale blad

Bestelnr.	Afwerking	Dwarsbalk verstelbaar van	Verpakking
300306	antraciet	800 tot 1000 mm	min. 30
300307	antraciet	1200 tot 1800 mm	1
300308	antraciet	1600 tot 2400 mm	1


BUREAUONDERSTEL MULTILEVEL

**Basisset bureauonderstel type Multilevel**

set bestaat uit:

- 2 tafelpoten met sierkap in de hoogte verstelbaar van 593 tot 793 mm
- 1 in lengte verstelbare dwarsbalk
- in de hoogte verstelbaar

Bestelnr.	Afwerking	Dwarsbalk verstelbaar van	Verpakking
300309	antraciet	1200 tot 1800 mm	1

**Hoekset bureauonderstel type Multilevel**


set bestaat uit:

- 1 in de hoogte verstelbare tafelpoot (593 tot 793 mm) met voet \varnothing 210 mm
- 1 in de lengte verstelbare dwarsbalk
- 4 montageplaten om de bureaubladen aan elkaar te zetten
- 1 bevestiging om de dwarsbalk aan het bureaublad te monteren
- 1 bevestiging voor de montage van het centrale blad

Bestelnr.	Afwerking	Dwarsbalk verstelbaar van	Verpakking
300310	antraciet	1200 tot 1800 mm	1



BARTAFELONDERSTEL

BARTAFELONDERSTEL




Zuil voor bartafelonderstel

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Hoogte met bodem- plaat	Diameter	Verpakking
300301	antraciet	625 mm	695 mm	127 mm	1
300302	antraciet	1032 mm	1102 mm	127 mm	1





Bodemplaat voor bartafelonderstel

Bestelnr.	Afwerking	Diameter	Hoogte	Verpakking
300300	antraciet	650 mm	70 mm	1





Bartafelonderstellen type 695.10



Bestelnr.	Afwerking	Type	Hoogte	Verpakking
022038	zwart structuur	voor glas	1100 mm	2
022039	inox	voor glas	1100 mm	2
022040	zwart structuur	voor hout	1100 mm	2
022041	inox	voor hout	1100 mm	2


HANGKLASSEMENT GRASS

HANGKLASSEMENT GRASS



Geleider type 6036 voor hangklassement



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
028873	wit	270 mm	10
029409	wit	350 mm	10
028393	wit	400 mm	10
028394	wit	440 mm	10
028395	wit	470 mm	10
028396	wit	510 mm	10
029005	wit	550 mm	10
029563	zilver	270 mm	10
029564	zilver	350 mm	10
029565	zilver	400 mm	10
029566	zilver	440 mm	10
029567	zilver	470 mm	10
029568	zilver	510 mm	10
029569	zilver	550 mm	10



Verlengstuk Grass geleiders type 6200



- Voor geleiders van het type 6036 voor hangklassement. Deze geleiders worden hierdoor dubbel uittrekbaar.

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
029411	wit	350 mm	10
029034	wit	400 mm	min. 10
029035	wit	440 mm	10
029036	wit	470 mm	10
029037	wit	510 mm	10
029038	wit	550 mm	min. 10
029621	zilver	270 mm	10
029622	zilver	350 mm	10
029623	zilver	400 mm	10
029624	zilver	440 mm	min. 10
029625	zilver	470 mm	10
029626	zilver	510 mm	10
029627	zilver	550 mm	min. 10



Reling type 6150 voor hangklassement


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
029603	wit	350 mm	10
029023	wit	400 mm	10
029024	wit	440 mm	10
029025	wit	470 mm	10
029026	wit	510 mm	10
029027	wit	550 mm	10
029577	zilver	270 mm	10
029578	zilver	350 mm	10
029579	zilver	400 mm	10
029580	zilver	440 mm	10
029581	zilver	470 mm	10
029582	zilver	510 mm	10
029583	zilver	550 mm	10



Profiel type 6110/B

- kunststof
- op reling type 6150 te monteren ('clip')

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
029365	wit	1100 mm	min. 20
031498	zilver	1100 mm	20



Bevestiging type 6150/HRI

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
029815	wit	-	20
029816	zilver	-	20

KADERS VOOR HANGKLASSEMENTEN


KADERS VOOR HANGKLASSEMENTEN TYPE A/33 EN B/39



Kaders voor hangklassement
- geleiders afzonderlijk te bestellen


Bestelnr.	Afwerking	Diepte	Inbouwdiepte	Uittrekbaar van	Verpakking
300315	zwart	330 mm	360 mm	670-1200 mm	1
300316	zwart	330 mm	360 mm	400-670 mm	1
300313	zwart	390 mm	420 mm	380-1200 mm	1

TOEBEHOREN VOOR KADERS TYPE A/33 EN B/39



Geleiders type 2274.037

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Lengte	Verpakking
300256	verzinkt	75 KG	350 mm	1



Ophangbeugel voor hangmappen
type DV.CL/33

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
300257	zwart	330 mm	1
300258	zwart	390 mm	1



Frontwinkel type SS.FC/CL
- voor kader

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
300259	zwart		1



Stop voor selectieve sluiting type AN.DS/ME
- voor kader

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
300260	zwart		1



Deurbeschermer type RU.CL/SV
- voor kader

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
300261	zwart		1



Afstandhouder type DI.DS/15
- voor kader


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
300268	zwart	15 mm	1



Stabilisator type STCR/XR
- voor kader
- voor laden van 90 cm en meer

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
300314	grijs	120 cm	1

KADERS VOOR HANGKLASSEMENTEN TYPE DAFR20




Kader voor hangkassistentype DAFR20

voor 1 x A4

- diepte: A4
- per set

Bestelnr.	Afwerking	Breedte regelbaar van	Draagkracht	Verpakking
031642	zwart	378-394 mm	50 kg	1




Kader voor hangkassistentype DAFR20

voor 1 x A4

- De rechter geleider is voorzien van het Interlock systeem waardoor maar één lade tegelijk geopend kan worden. Hierdoor voorkomt het dat de kast naar voren valt wanneer de laden gevuld zijn.
- verticale afstand tussen de geleiders bij meerdere kaders boven elkaar: 320 mm
- diepte: A4
- per set


Bestelnr.	Afwerking	Breedte regelbaar van	Draagkracht	Verpakking
031549	zwart	398-414 mm	50 kg	1



Slot voor het Interlock systeem


- Het interlock systeem kan ook gebruikt worden zonder slot.

Bestelnr.	Afwerking			Verpakking
031575	zwart			1




Kader voor hangklassement type DAFR20 voor 2 x A4

- De rechter geleider is voorzien van het Interlock systeem waardoor maar één lade tegelijk geopend kan worden. Hierdoor voorkomt het dat de kast naar voren valt wanneer de laden gevuld zijn.
- verticale afstand tussen de geleiders bij meerdere kaders boven elkaar: 320 mm
- diepte: A4
- per set




Bestelnr.	Afwerking	Breedte regelbaar van	Draagkracht	Verpakking
031564	zwart	754-770 mm	50 kg	1



Slot voor het Interlock systeem


- Het interlock systeem kan ook gebruikt worden zonder slot.

Bestelnr.	Afwerking			Verpakking
031575	zwart			1




Kader voor hangklassement type DAFR20 voor 2 x A4

- De rechter geleider is voorzien van het Interlock systeem waardoor maar één lade tegelijk geopend kan worden. Hierdoor voorkomt het dat de kast naar voren valt wanneer de laden gevuld zijn.
- verticale afstand tussen de geleiders bij meerdere kaders boven elkaar: 320 mm
- diepte: A4
- per set




Bestelnr.	Afwerking	Breedte regelbaar van	Draagkracht	Verpakking
031565	zwart	954-970 mm	50 KG	1



Slot voor het Interlock systeem

- Het interlock systeem kan ook gebruikt worden zonder slot.


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
031575	zwart		1




Kader voor hangklassement type DAFR20 voor 3 x A4

- De rechter geleider is voorzien van het Interlock systeem waardoor maar één lade tegelijk geopend kan worden. Hierdoor voorkomt het dat de kast naar voren valt wanneer de laden gevuld zijn.

- verticale afstand tussen de geleiders bij meerdere kaders boven elkaar: 320 mm
- diepte: A4
- per set




Bestelnr.	Afwerking	Breedte regelbaar van	Draagkracht	Verpakking
031566	zwart	1154-1170 mm	50 kg	1



Slot voor het Interlock systeem

- Het interlock systeem kan ook gebruikt worden zonder slot.


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
031575	zwart		1



Bevestiging voor frontpaneel

- optioneel

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
031567	zwart		1




Tussenverdeling type DAFR20-0520KT
- standaard meegeleverd bij de kader

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
032076	zwart	-	1

UITTREKLADEN VOOR TOETSENBORD

UITTREKLADEN VOOR TOETSENBORD



Uittreklade voor toetsenbord type 90.350.TM

- kunststof lade, te bevestigen onder bureaublad
- met opbergvak passend voor elke computermuis
- met klemsysteem passend voor elk toetsenbord
- met uittrektafeltje voor computermuis

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
300130	grijs		1
300129	zwart (RAL 9004)		1



Uittreklade in metaal voor toetsenbord type CBERGO-TRAY300


- met opbergvakjes voor schrijfgerei, CD's en diskettes, kleine accessoires zoals paper-clips, Post-it® en visitekaartjes
- volledig uittrekbare geleiders, waardoor de opbergvakjes gemakkelijk bereikbaar zijn
- hoek toetsenbord aanpasbaar in 3 standen (0°, 3,5° en 7°)
- montage-plaatjes 33 mm in de hoogte verstelbaar
- kabels worden verborgen door kabelprofiel (achteraan)
- pols-steun in soepel materiaal

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Verpakking
031606	zwart	45 kg	1



Uittreklade in metaal voor toetsenbord type KD 1000/A2

- uittrekbaar in 2 standen
- onder het blad te bevestigen




Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
300263	zilver	590 mm	260 mm	50 mm	1
300262	zwart	590 mm	260 mm	50 mm	1



Uittreklade in metaal voor toetsenbord type KD 1000/MO

- uittrekbaar in 2 standen
- onder het blad te bevestigen
- met ruimte voor muismat




Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
300265	zilver	795 mm	260 mm	50 mm	1
300264	zwart	795 mm	260 mm	50 mm	1



Uittreklade in metaal voor toetsenbord type KD 1000/A5

- uittrekbaar in 3 standen
- onder het blad te bevestigen



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
300267	zilver	595 mm	260 mm	50 mm	1
300266	zwart	595 mm	260 mm	50 mm	1



Geleider voor toetsenbord type 2109

- 75% uittrekbaar
- regelbaar in de hoogte

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Draagkracht	Verpakking
032761	verzinkt	350 mm	35 kg	10
032762	verzinkt	400 mm	30 kg	10
032763	verzinkt	450 mm	30 kg	10


PLASTUNION KUNSTSTOF LADEN

PENNENLADEN



Inleg pennenbakje type 50010

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
300548	antraciet	377 mm	238 mm	35 mm	1



Pennenlade type 5006

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
300549	antraciet	375 mm	415 mm	32 mm	1

Telescopische geleider voor pennenlade
type 5006
- per paar

Bestelnr.	Afwerking	Voor binnenmaat kast	Lengte geleider	Verpakking
300525	verzinkt	380 mm	512 mm	1
300524	verzinkt	392 mm	512 mm	1

HANGKLASSEMENTEN PLASTUNION

PLASTUNION KADERS VOOR HANGKLASSEMENTEN



Kader voor hangklassementen A4
- met aluminium profielen

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
300550	zwart	330 mm	330 mm	247 mm	36



Kader voor hangklassementen A3
- met aluminium profielen

Bestelnr.	Afwerking	Diepte	Breedte	Hoogte	Verpakking
300551	zwart	480 mm	330 mm	247 mm	30



Aluminium ophangbeugel voor hangklassementen

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
300529	aluminium	-	200



Kunststof houder voor aluminium hangbeugel

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
300528	zwart	-	200

TOEBEHOREN VOOR PC'S

CPU HOUDERS



Vaste CPU houder type M1

- CPU houder met verstelbare draagriemen
- De profielen kunnen onder het bureaublad of op de zijwand gemonteerd worden.

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Lengte draagprofiel	Verpakking
300143	zwart	35 KG	350 mm	1



Uittrekbare CPU houder type M2

- CPU houder met verstelbare draagriemen

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Lengte geleider	Looplengte	Verpakking
300144	zwart	35 KG	350 mm	460 mm	1



Uittrek- en draaibare CPU houder type M3

- CPU houder met verstelbare draagriemen
- voor CPU breedte van 100 tot 300 mm
- 360° draaibaar

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Lengte geleider	Looplengte	Verpakking
300145	zwart	35 kg	350 mm	460 mm	1




CPU houder type 80025

Deze CPU houder kan zowel tegen het boven- als tegen het zijpaneel gemonteerd worden.

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
300202	zilver	-	1
300201	zwart	-	1

KABELSTOPPEN

KABELSTOPPEN




Kabelstop type 60.3450 en 60.3510

Bestelnr.	Afwerking	Ø inbouwmaat	Verpakking
013277	wit	50 mm	1
021430	beige	60 mm	1
013445	bruin	60 mm	1
021888	grijs	60 mm	1
021416	wit	60 mm	1
021429	zwart	60 mm	1
013153	beige	80 mm	1
013152	grijs	80 mm	1
021447	wit	80 mm	1
021887	zilver	80 mm	1
013175	zwart	80 mm	1





Kabelstop type 2066 en 2068

Bestelnr.	Afwerking	Ø inbouwmaat	Verpakking
013495	chrom glanzend	60 mm	1
013496	chrom mat	60 mm	1
013498	inox look	60 mm	1
013497	zwart gelakt	60 mm	1
013499	chrom glanzend	80 mm	1
013500	chrom mat	80 mm	1
013502	inox look	80 mm	1
013501	zwart gelakt	80 mm	1
013503	zilver	60 mm	1
013504	zilver	80 mm	1



Kabelstop type 9865

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Verpakking
013297	aluminium	23 mm	1
013296	aluminium	29 mm	1
013295	aluminium	33 mm	1
013294	aluminium	38 mm	1



Kabelstop type 82067


Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Lengte	Diameter	Verpakking
013608	chrom gepolierd	90 mm	120 mm	80 mm	8
013609	chrom mat	90 mm	120 mm	80 mm	8
013610	inox look	90 mm	120 mm	80 mm	8
013607	zilver (RAL9006)	90 mm	120 mm	80 mm	8
013606	zwart	90 mm	120 mm	80 mm	8

KABELDOORVOER

KABELDOORVOER



Kabeldoorvoer.



Het profiel kan op de gewenste lengte worden gebracht door elementen toe te voegen.
Maximum lengte per set: 120 cm.


Vloerbevestiging.



Horizontale bevestiging voor onder een tafelblad.



Bevestiging voor aan een tafelblad van 5 tot 14 mm dik.



Door de elementen in elkaar te klikken, verkrijgt u een vaste verbinding.


Verticale bevestiging voor onder een tafelblad.



Bevestiging voor aan een tafelblad van 15 tot 35 mm dik.



Kabelstop met Ø 80 mm.




Set voor 6 kabels
- volledige set


Bestelnr.	Afwerking	Diameter profiel	Verpakking
003521	zilver	45,5 mm	set
003520	zilver	58 mm	set

PAPIERDOORVOER

PAPIERDOORVOER




Papierdoorvoer type 60.1830



Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
013108	grijs		1
013107	wit		1


VAKVERDEELSTRIPS

VAKVERDEELSTRIPS



Vakverdeelstrip type 26/1

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
011113	transparant		1





Vakverdeelstrip type 26/3

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
011115	transparant		1

DRAAISCHIJVEN

DRAAISCHIJVEN VOOR COMPUTERSCHERMEN




Draaischijf type 1022

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Draagkracht	Verpakking
021403	verzinkt	155 mm	155 mm	10,5 mm	150 kg	1


BUREELSLOTEN

BUREELSLOTEN


**Centraalsluiting type 1181**

- centraalsluiting met 1 vleugel
- voor cilinders: zie sloten in deel constructiebeslag


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
013264	vernikkeld		20

**Stang type 1210 voor centraalsluiting**

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
013265	aluminium	600 mm	20
013276	aluminium	1000 mm	20

**Sluitstift type 1212.100 voor centraalsluiting**

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
013266	vernikkeld		60

**Stanghouder type 1212.200 voor centraalsluiting**

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
013267	vernikkeld		40

WIELEN

WIELEN TYPE IF

**Draaibaar wiel type IF met rem**

- draagkracht: 130 kg per 4 wielen

Bestelnr.	Afwerking	Ø wiel	Hoogte	Bevestigingsplaat	Verpakking
021778	PVC aluminium	75 mm	120 mm	45x60 mm	1
021780	PVC aluminium	130 mm	185 mm	45x70 mm	1
021779	beuk met zwart	75 mm	120 mm	45x60 mm	1

**Vast wiel type IF zonder rem**

- draagkracht: 130 kg per 4 wielen

Bestelnr.	Afwerking	Ø wiel	Hoogte	Bevestigingsplaat	Verpakking
021782	PVC aluminium	75 mm	120 mm	45x60 mm	1
021784	PVC aluminium	130 mm	185 mm	45x70 mm	1
021783	beuk met zwart	75 mm	120 mm	45x60 mm	1

WIELEN TYPE DIPLOMAT 45

**Wiel type Diplomat 45 met stift en huls**

- draagkracht: 55 kg

Bestelnr.	Afwerking	Ø wiel	Huls voor gat van	Hoogte tot aan de kast	Verpakking
020514	chrom/zwart	45 mm	10 mm	47 mm	100

**Wiel type Diplomat 45 met bevestigingsplaat**

- bevestigingsplaat met 4 schroefgaten

- draagkracht: 55 kg

Bestelnr.	Afwerking	Ø wiel	Bevestigingsplaat	Hoogte tot aan de kast	Verpakking
020515	chrom/zwart	45 mm	38x32 mm	56 mm	100

WIELEN TYPE DRKA/50

**Wiel type DRKA/50**

- bevestigingsplaat met 4 schroefplaten
- zonder rem
- draagkracht: 35 kg

Bestelnr.	Afwerking	Ø wiel	Bevestigingsplaat	Hoogte tot aan de kast	Verpakking
021470	zwart	48 mm	36x36 mm	63 mm	1

**Wiel type DRKA/55**

- bevestigingsplaat met 4 schroefplaten
- met rem
- draagkracht: 35 kg

Bestelnr.	Afwerking	Ø wiel	Bevestigingsplaat	Hoogte tot aan de kast	Verpakking
021471	zwart	48 mm	36x36 mm	63 mm	1