



VAN OPSTAL

B e n e l u x

Van Opstal & C° n.v.

Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar
Tel.: 03- 887.40.48 • Fax: 03- 887.76.06
E-mail: info@vanopstal.be
www.vanopstal.be

Van Opstal Nederland b.v.

Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn
Tel.: 055- 543.03.33 • Fax: 055- 543.00.09
E-mail: info@vanopstal.nl
www.vanopstal.nl



GELEIDERS DIVERSEN

© Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze publicatie mag worden
vermenigvuldigd en/of verspreid in welke vorm
dan ook zonder schriftelijke toestemming van
Van Opstal & C° n.v. of Van Opstal Nederland b.v..

Index

Andere geleiders.....	6
Glijrails en beslag	16
Laden voor dressing.....	10
Speedbox aluminium laden	7
Standaard geleiders	1
Tafelgeleiders	14
Vouwdeurbeslag	11

© Van Opstal & C° n.v. en Van Opstal Nederland b.v., 2011.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd en/of verspreid in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Van Opstal & C° n.v. of Van Opstal Nederland b.v..

.

Indien wij onze leveranciers verzoeken om hun prijsherzieningen te beperken, stellen wij vast dat de ene fabrikant per 1 januari, de andere per 1 maart of nog een derde per 1 september, ... zijn nieuwe prijzen laat ingaan. Met meer dan 900 leveranciers over de hele wereld is het voor de firma VAN OPSTAL dan ook onmogelijk een complete prijslijst te drukken die lang genoeg actueel blijft. Onze verkoopdienst staat echter graag tot uw dienst voor elke prijsopgave of surf naar onze webwinkel.

.

De fabrikanten van de artikelen uit ons leveringsprogramma geven vrijblijvend maten en kleuren op en maken een voorbehoud voor eventuele technische wijzigingen.

.

Terugname binnen de 30 dagen enkel indien de levering niet conform is aan uw bestelling of na aftrek van een herverpakkings- en herstockeringskost van 10% van de gefactureerde waarde.

De goederen dienen zich in de originele staat te bevinden.

Na terugname en controle door onze receptiedienst ontvangt U voor het desbetreffend artikel een kredietnota die in mindering gebracht kan worden van een factuur of aangewend kan worden voor een volgende aankoop. Wij behouden ons het recht voor om niet-conforme retourzendingen te weigeren.

Producten die speciaal voor U werden aangekocht en uitgeleverd (divers artikel, geen deel uitmakend van ons standaard assortiment en dus ook niet herverkoopbaar), worden niet teruggenomen tenzij het een verkeerde of beschadigde levering betreft.



In dit geval dient de klacht binnen de termijn, voorzien in de algemene verkoopvoorwaarden, overgemaakt te worden.

Gerealiseerd door de In-House Publishing Service van VAN OPSTAL.


 Uitgave 2011.

STANDAARD GELEIDERS

STANDAARD GELEIDERS

**Geleider type 62**


- dubbel uittrekbaar
- zelfsluitend
- behandeld met geluiddempend epoxy
- per paar



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Draagkracht	Verpakking
032594	wit	300 mm	30 KG	1
032595	wit	350 mm	30 KG	1
032596	wit	400 mm	30 KG	1
032597	wit	450 mm	30 KG	1
032598	wit	500 mm	30 KG	1
032599	wit	550 mm	30 KG	1
032600	wit	600 mm	30 KG	1

**Geleider type 4500**



- enkel uittrekbaar
- zelfsluitend
- montage onder de lade



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
932562	wit	275 mm	25
932563	wit	300 mm	25
932564	wit	350 mm	25
932565	wit	400 mm	25
932566	wit	450 mm	25
932567	wit	500 mm	25
932568	wit	550 mm	25
932569	wit	600 mm	25



Geleider type 5500

- dubbel uittrekbaar
- montage onder de lade




Bestelnr.	Afwerking	A	B	C	Verpakking
932594	wit	300 mm	320 mm	620 mm	20
932595	wit	350 mm	370 mm	720 mm	20
932596	wit	400 mm	420 mm	820 mm	20
932597	wit	450 mm	470 mm	920 mm	20
932598	wit	500 mm	520 mm	1020 mm	20
932599	wit	550 mm	570 mm	1120 mm	20
932600	wit	600 mm	620 mm	1220 mm	20

GELEIDERS VOOR HOUTEN LADEN

**Geleider type Excel N650H met Easy-Fix systeem**

- zelfsluitend
- in de hoogte regelbaar
- per paar




Bestelnr.	Afwerking	Lengte geleider	Diepte ladebodem	Min. kastdiepte	Draagkracht	Verpakking
032570	verzinkt	260 mm	250 mm	263 mm	30 KG	12
032571	verzinkt	310 mm	300 mm	313 mm	30 KG	12
032572	verzinkt	360 mm	350 mm	363 mm	30 KG	12
032573	verzinkt	410 mm	400 mm	413 mm	30 KG	12
032574	verzinkt	460 mm	450 mm	463 mm	30 KG	12
032575	verzinkt	510 mm	500 mm	513 mm	30 KG	12
032576	verzinkt	560 mm	550 mm	563 mm	30 KG	12

**Geleider type Excel N650H**

- geleider met slowmotion demper
- zelfde maatvoering als N650H zonder Slowmotion
- zelfsluitend
- in de hoogte regelbaar
- per paar



Bestelnr.	Afwerking	Lengte geleider	Diepte ladebodem	Min. kastdiepte	Draagkracht	Verpakking
032578	verzinkt	260 mm	250 mm	263 mm	30 KG	12
032579	verzinkt	310 mm	300 mm	313 mm	30 KG	12
032580	verzinkt	360 mm	350 mm	363 mm	30 KG	12
032581	verzinkt	410 mm	400 mm	413 mm	30 KG	12
032582	verzinkt	460 mm	450 mm	463 mm	30 KG	12
032583	verzinkt	510 mm	500 mm	513 mm	30 KG	12
032584	verzinkt	560 mm	550 mm	563 mm	30 KG	12



Geleider type Excel 54N650H



Push-latch geleider: door op de lade te drukken, duwt de geleider de lade open.

- in de hoogte regelbaar
- per paar




Bestelnr.	Afwerking	Lengte geleider	Diepte ladebodem	Min. kastdiepte	Draagkracht	Verpakking
032586	verzinkt	260 mm	250 mm	263 mm	30 KG	12
032587	verzinkt	310 mm	300 mm	313 mm	30 KG	12
032588	verzinkt	360 mm	350 mm	363 mm	30 KG	12
032589	verzinkt	410 mm	400 mm	413 mm	30 KG	12
032590	verzinkt	460 mm	450 mm	463 mm	30 KG	12
032591	verzinkt	510 mm	500 mm	513 mm	30 KG	12
032592	verzinkt	560 mm	550 mm	563 mm	30 KG	12

STANDAARD GELEIDERS MET HOOGTEREGELING



Geleider type 82

- zelfsluitend
- behandeld met geluiddempend epoxy
- in de hoogte regelbaar ± 1 d.m.v. een excentrische schroef
- per paar




Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Draagkracht	Verpakking
032562	wit	270 mm	30 KG	100
032563	wit	300 mm	30 KG	100
032564	wit	350 mm	30 KG	100
032565	wit	400 mm	30 KG	100
032566	wit	450 mm	30 KG	100
032567	wit	500 mm	30 KG	100
032568	wit	550 mm	30 KG	100
032569	wit	600 mm	30 KG	100

ANDERE GELEIDERS

GELEIDERS VOOR APOTHEEKKAST



Box geleider
- geleider voor houten kolomkast



Bestelnr.	Afwerking	Geleider (BxDxH)	Min. binnendiepte kast	Draagkracht	Verpakking
033191	wit	107 x 390 x 125 mm	400 mm	150 kg	10
033192	wit	107 x 450 x 125 mm	460 mm	150 kg	10
033193	wit	107 x 495 x 125 mm	500 mm	150 kg	10
033194	wit	107 x 530 x 125 mm	540 mm	150 kg	10
033195	verzinkt	107 x 600 x 125 mm	610 mm	150 kg	10
033196	verzinkt	107 x 700 x 125 mm	710 mm	120 kg	10
033197	verzinkt	107 x 800 x 125 mm	810 mm	120 kg	10
033198	verzinkt	107 x 900 x 125 mm	910 mm	120 kg	10
033199	verzinkt	107 x 1000 x 125 mm	1010 mm	120 kg	10



Softstopp demper voor Box geleider
- indien de diepte > 700 mm of de breedte > 400 mm dan dient u 2 dempers te gebruiken


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
033232	grijs	-	40

SPEEDBOX ALUMINIUM LADEN





Voor de rug:

Voor de bodem:





Bij de montage dient u rekening te houden met volgende maatbepalingen (voor alle types):
 De rug moet 7 mm smaller zijn dan de breedte van de bodem, en dient evenals de bodem van de lade 16 mm dik te zijn.
 De bodem moet 70 mm smaller zijn dan de binnenmaat van de kast.

SPEEDBOX MET VOLLEDIG UITTREKBARE GELEIDERS




Volledig uittrekbare sets type K3BTS met zijwandhoogte 95 mm met demper
 - set bevat 2 zijwanden, 2 geleiders en bijhorend beslag

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Voor een kast met nuttige diepte	Draagkracht	Verpakking
032243	aluminium	280 mm	30	30 kg	set
032244	aluminium	380 mm	40	30 kg	set
032245	aluminium	430 mm	45	30 kg	set
031634	aluminium	480 mm	50	30 KG	set
032246	aluminium	530 mm	55	30 kg	set



Volledig uittrekbare sets K3HTS met zijwandhoogte 190 mm met demper
 - set bevat 2 zijwanden, 2 geleiders en bijhorend beslag

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Voor een kast met nuttige diepte	Draagkracht	Verpakking
032247	aluminium	280 mm	30	30 kg	set
032248	aluminium	380 mm	40	30 kg	set
032249	aluminium	430 mm	45	30 kg	set
031635	aluminium	480 mm	50	30 kg	set
032250	aluminium	530 mm	55	30 kg	set



Volledig uittrekbare sets K5HTS met zijwandhoogte 190 mm met demper
 - set bevat 2 zijwanden, 2 geleiders en bijhorend beslag

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Voor een kast met nuttige diepte	Draagkracht	Verpakking
032514	aluminium	530 mm	55	50 kg	set
032515	aluminium	630 mm	65	50 kg	set

SPEEDBOX ALUMINIUM RUGPROFIEL



Speedbox aluminium rugprofiel


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Verpakking
031584	aluminium	3000 mm	95 mm	1
031585	aluminium	3000 mm	190 mm	1



Montageset voor Speedbox aluminium rugprofiel
 - bestaat uit 4 schroeven en 4 vierkantsluitplaten

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
031586	aluminium		set

SPEEDBOX ALUMINIUM FRONTPROFIEL



Speedbox aluminium frontprofiel
 - front voor inliggende laden

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Verpakking
032424	aluminium	3000 mm	103 mm	1
032425	aluminium	3000 mm	197 mm	1



Montageset voor Speedbox aluminium frontprofiel

Bestelnr.	Afwerking	Voor hoogte	Verpakking
032426	aluminium	103 mm	set
032427	aluminium	197 mm	set

STABILISATOR VOOR SPEEDBOX





Stabilisatorset voor Speedbox

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
031590	grijs	-	1

LADEN VOOR DRESSING



PLANO LADEN VOOR DRESSING



Plano bodem met geleiders + omranding in glas

- bodem en omranding afzonderlijk te bestellen
- geleiders met geïntegreerde Slowmotion demper
- de bodem met geleiders wordt geleverd met 3 paar afstandhouders:
 - 2 afstandhouders 7 mm voor wanddikte 16 mm
 - 2 afstandhouders 5 mm voor wanddikte 18 mm
 - 2 afstandhouders 4 mm voor wanddikte 19 mm

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Voor kastbreedte	Hoogte	Emballage
032605	alu look	bodem met geleiders	450 mm	-	set
032606	alu look	bodem met geleiders	500 mm	-	set
032607	alu look	bodem met geleiders	600 mm	-	set
032608	alu look	bodem met geleiders	800 mm	-	set
032609	alu look	bodem met geleiders	900 mm	-	set
032610	alu look	bodem met geleiders	1000 mm	-	set
032611	alu look + mat glas	omranding in glas	450 mm	100 mm	set
032612	alu look + mat glas	omranding in glas	500 mm	100 mm	set
032613	alu look + mat glas	omranding in glas	600 mm	100 mm	set
032614	alu look + mat glas	omranding in glas	800 mm	100 mm	set
032615	alu look + mat glas	omranding in glas	900 mm	100 mm	set
032616	alu look + mat glas	omranding in glas	1000 mm	100 mm	set
032623	alu look + mat glas	omranding in glas	450 mm	200 mm	set
032624	alu look + mat glas	omranding in glas	500 mm	200 mm	set
032625	alu look + mat glas	omranding in glas	600 mm	200 mm	set
032626	alu look + mat glas	omranding in glas	800 mm	200 mm	set
032627	alu look + mat glas	omranding in glas	900 mm	200 mm	set
032628	alu look + mat glas	omranding in glas	1000 mm	200 mm	set






Plano bodem met geleiders + omranding in alu look

- bodem en omranding afzonderlijk te bestellen
- geleiders met geïntegreerde Slowmotion demper
- de bodem met geleiders wordt geleverd met 3 paar afstandhouders:
 - 2 afstandhouders 7 mm voor wanddikte 16 mm
 - 2 afstandhouders 5 mm voor wanddikte 18 mm
 - 2 afstandhouders 4 mm voor wanddikte 19 mm

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Voor kastbreedte	Hoogte	Emballage
032605	alu look	bodem met geleiders	450 mm	-	set
032606	alu look	bodem met geleiders	500 mm	-	set
032607	alu look	bodem met geleiders	600 mm	-	set
032608	alu look	bodem met geleiders	800 mm	-	set
032609	alu look	bodem met geleiders	900 mm	-	set
032610	alu look	bodem met geleiders	1000 mm	-	set
032617	alu look	omranding in alu look	450 mm	100 mm	set
032618	alu look	omranding in alu look	500 mm	100 mm	set
032619	alu look	omranding in alu look	600 mm	100 mm	set
032620	alu look	omranding in alu look	800 mm	100 mm	set
032621	alu look	omranding in alu look	900 mm	100 mm	set
032622	alu look	omranding in alu look	1000 mm	100 mm	set
032629	alu look	omranding in alu look	450 mm	200 mm	set
032630	alu look	omranding in alu look	500 mm	200 mm	set
032631	alu look	omranding in alu look	600 mm	200 mm	set
032632	alu look	omranding in alu look	800 mm	200 mm	set
032633	alu look	omranding in alu look	900 mm	200 mm	set
032634	alu look	omranding in alu look	1000 mm	200 mm	set

VOUWDEURBESLAG


SISCO VOUWDEURBESLAG




Sisco vouwdeurbeslag type 800
 - maximum gewicht per deur: 15 kg
 - maximum deurdikte 20 mm

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
330636	zilver	bovenprofiel aluminium	3000 mm	1
330637	zilver	bodemprofiel aluminium	3000 mm	1
030802	zwart	volledig beslag voor 2 deuren	-	1
030635	zwart	volledig beslag voor 4 deuren	-	1

voor bovenprofiel




voor bodemprofiel



Bevestigingen voor Sisco vouwdeurbeslag type 800

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
030638	zwart	voor bovenprofiel	1
030639	zwart	voor bodemprofiel	1

SALICE VOUWDEURBESLAG



Salice scharnier type F1C169

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
030208	nikkel	-	300




Salice plaatje met glijwiel type F1PXAY

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
030209	transparant	-	300



Salice scharnier type F1C0E9


Bestelnr.	Afwerking	Bevestiging	Verpakking
030439	nikkel	met euroschroeven	300



Salice stopper type F1RFAY

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
031496	wit	-	300

SALICE GLIJPROFIELEN VOOR VOUWDEURBESLAG




Salice glijprofiel type F1GFAG

- profiel om vast te schroeven

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
031587	grijs	1180 mm	75
030444	wit	590 mm	150
030445	wit	880 mm	75
030446	wit	1180 mm	75

TAFELGELEIDERS


OMGE TAFELGELEIDERS



Omge tafelgeleider type 1597

Bestelnr.	Afwerking	Uittrekbaar tot	Draagkracht	Verpakking
026788	verzinkt	1885 mm	60 kg	1

HOUTEN TAFELGELEIDERS



Houten tafelgeleider type 70/80/90

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Opening	Overlapping	Delen	Type	Verpakking
027280	beuk	700 mm	1000 mm	200 mm	3-delig	70	1
027281	beuk	700 mm	1200 mm	300 mm	4-delig	70	1
027282	beuk	700 mm	1500 mm	325 mm	5-delig	70	1
027283	beuk	700 mm	2000 mm	300 mm	6-delig	70	1
027284	beuk	700 mm	2500 mm	283 mm	7-delig	70	1
027287	beuk	800 mm	1200 mm	200 mm	3-delig	80	1
027288	beuk	800 mm	1500 mm	300 mm	4-delig	80	1
027289	beuk	800 mm	2000 mm	300 mm	5-delig	80	1
027295	beuk	900 mm	2500 mm	275 mm	5-delig	90	1

TOEBEHOREN VOOR HOUTEN TAFELGELEIDERS



Tafelblad sluiting type 2001

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
026751	verzinkt	-	200



Tafelblad sluiting type 2003

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
026752	verzinkt	-	200



Tafeldrevel type 2036

Bestelnr.	Afwerking	Links/rechts	Verpakking
026750	geel verzinkt	2-delig	100

GLIJRAILS EN BESLAG

GLIJWIELEN

**Glijwiel type 611**

- te gebruiken met glijrail 609 of 610

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Diameter boring	Verpakking
012302	bruin	12 kg	30 mm	100
011438	wit	12 kg	30 mm	100

**Glijwiel type 681**

- te gebruiken met glijrail 609 of 610

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Diameter boring	Verpakking
012305	bruin	12 kg	35 mm	100
011441	wit	12 kg	35 mm	100

GRENDELS

**Grendel type 612/3**

- te gebruiken met glijrail 609 of 610

Bestelnr.	Afwerking	Stift	Diameter boring	Verpakking
012303	bruin	3 mm	30 mm	100
011439	wit	3 mm	30 mm	100

**Grendel type 612/6**

- te gebruiken met glijrail 613

Bestelnr.	Afwerking	Stift	Diameter boring	Verpakking
012304	bruin	6 mm	30 mm	100
011440	wit	6 mm	30 mm	100

**Grendel type 682/3**

- te gebruiken met glijrail 609, 610 of 614


Bestelnr.	Afwerking	Stift	Diameter boring	Verpakking
012306	bruin	3 mm	35 mm	100
011442	wit	3 mm	35 mm	100

**Grendel type 682/6**

- te gebruiken met glijrail 613


Bestelnr.	Afwerking	Stift	Diameter boring	Verpakking
012307	bruin	6 mm	35 mm	100
011443	wit	6 mm	35 mm	100

GLIJRAILS




Glijrail type 609

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
012747	bruin	-	1
012721	wit	-	1




Glijrail type 610

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
012285	bruin	-	1
011421	wit	-	1



Glijrail type 613

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
012286	bruin	-	1
011422	wit	-	1



Glijrail type 614

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
012287	bruin	-	1
011423	wit	-	1