



VAN OPSTAL

B e n e l u x

Van Opstal & C° n.v.

Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar

Tel.: 03- 887.40.48 • Fax: 03- 887.76.06

E-mail: info@vanopstal.be

www.vanopstal.be

Van Opstal Nederland b.v.

Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn

Tel.: 055- 543.03.33 • Fax: 055- 543.00.09

E-mail: info@vanopstal.nl

www.vanopstal.nl



KEUKENACCESSOIRES DIVERSEN

© Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd en/of verspreid in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Van Opstal & C° n.v. of Van Opstal Nederland b.v..

Index

Allessnijder	39
Borstelhouder	12
Draadartikelen	28
Flessenring	11
Handdoekdragers	35
Inklapladders	34
Klokken	5
Relingsysteem	27
Rieten manden	38
Schapdragers en glastabletten	30
Stopcontacten	40
Uittrekelementen	6
Voorraadbekers	37
Weegschalen	3
Wesco Alu - Systeem - Techniek	13
Wesco brooddozen	1

© Van Opstal & C° n.v. en Van Opstal Nederland b.v., 2011.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd
en/of verspreid in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van
Van Opstal & C° n.v. of Van Opstal Nederland b.v..

.

Indien wij onze leveranciers verzoeken om hun prijsherzelingen te beperken,
stellen wij vast dat de ene fabrikant per 1 januari, de andere per 1 maart of
nog een derde per 1 september, ... zijn nieuwe prijzen laat ingaan.
Met meer dan 900 leveranciers over de hele wereld is het voor de firma VAN OPSTAL dan ook
onmogelijk een complete prijslijst te drukken die lang genoeg actueel blijft.
Onze verkoopdienst staat echter graag tot uw dienst voor elke prijsopgave
of surf naar onze webwinkel.

.

De fabrikanten van de artikelen uit ons leveringsprogramma geven vrijblijvend maten en
kleuren op en maken een voorbehoud voor eventuele technische wijzigingen.

.

Terugname binnen de 30 dagen enkel indien de levering niet conform is
aan uw bestelling of na aftrek van een herverpakkings- en herstockeringskost
van 10% van de gefactureerde waarde.

De goederen dienen zich in de originele staat te bevinden.
Na terugname en controle door onze receptiedienst ontvangt U
voor het desbetreffend artikel een kredietnota die in mindering gebracht
kan worden van een factuur of aangewend kan worden voor een volgende aankoop.
Wij behouden ons het recht voor om niet-conforme retourzendingen te weigeren.

Producten die speciaal voor U werden aangekocht en uitgeleverd
(divers artikel, geen deel uitmakend van ons standaard assortiment en dus ook niet herverkoopbaar),
worden niet teruggenomen tenzij het een verkeerde of beschadigde levering betreft.
In dit geval dient de klacht binnen de termijn, voorzien in de algemene
verkoopvoorwaarden, overgemaakt te worden.

Gerealiseerd door de In-House Publishing Service van VAN OPSTAL.

 Uitgave 2011.

WESCO BROODDOZEN

WESCO BROODDOZEN

**Breadboy**

- onderstel steeds in chroom

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
038574	blauw	443 mm	230 mm	210 mm	1
039402	grafiet	443 mm	230 mm	210 mm	1
039404	nieuw zilver	443 mm	230 mm	210 mm	1
038575	zwart	443 mm	230 mm	210 mm	1

**Grandy**

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
040107	amandel	420 mm	230 mm	170 mm	1
040191	chocolade bruin	420 mm	230 mm	170 mm	1
040196	limoen groen	420 mm	230 mm	170 mm	1
040108	oranje	420 mm	230 mm	170 mm	1
040174	purper	420 mm	230 mm	170 mm	1
040105	rood	420 mm	230 mm	170 mm	1
040109	roze	420 mm	230 mm	170 mm	1
040104	wit	420 mm	230 mm	170 mm	1
040106	nieuw zilver	420 mm	230 mm	170 mm	1
040695	zwart	420 mm	230 mm	170 mm	1



Single Grandy

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
040812	amandel	280 mm	215 mm	170 mm	1
040811	citroen geel	280 mm	215 mm	170 mm	1
040813	oranje	280 mm	215 mm	170 mm	1
040814	purper	280 mm	215 mm	170 mm	1
040810	rood	280 mm	215 mm	170 mm	1
040809	wit	280 mm	215 mm	170 mm	1
040815	zwart	280 mm	215 mm	170 mm	1

WEEGSCHALEN

RETRO KEUKENWEEGSCHALEN MET INGEBOUWD UURWERK

**Retro keukenweegschaal met uurwerk**

- draagkracht: 4 kg
- met inox schaal (geschikt voor afwasmachine)
- klok werkt met 1 AA-batterij (batterij inbegrepen)

De vermelde hoogte in onderstaande tabel is de totale hoogte, inclusief de inox schaal.


Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Draagkracht	Verpakking
040256	amandel	150 mm	130 mm	270 mm	4 kg	1
040255	chocoladebruin	150 mm	130 mm	270 mm	4 kg	1
040257	oranje	150 mm	130 mm	270 mm	4 kg	1
040253	rood	150 mm	130 mm	270 mm	4 kg	1
040258	roze	150 mm	130 mm	270 mm	4 kg	1
040254	nieuw zilver	150 mm	130 mm	270 mm	4 kg	1

ELECTRONISCHE KEUKENWEEGSCHALEN

**Electronische keukenweegschaal type Walo**

- opklapbare keukenweegschaal voor wandbevestiging
- met klok

Bestelnr.	Afwerking	Maximum gewicht	Verpakking
039905	mat/chroom	2 kg	4




Electronische keukenweegschaal type Dawina
- keukenweegschaal met ophanghaak

Bestelnr.	Afwerking	Maximum gewicht	Verpakking
039906	zilver/blauw	2 kg	4

KLOKKEN

WESCO KLOKKEN



Kitchen Clock

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
040384	amandel	305 mm	245 mm	130 mm	1
040382	rood	305 mm	245 mm	130 mm	1
040383	wit	305 mm	245 mm	130 mm	1
040385	zwart	305 mm	245 mm	130 mm	1

UITTREKELEMENTEN

MICROTECH ALUMINIUM UITTREKELEMENTEN

**Uittrekelement met flessenrek en korf type MT 00/15**

- uittrekelement met aluminium onderstel voor bodembevestiging en metalen korven

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Voor kastbreedte	Verpakking
031701	aluminium	158 x 480 x 485 mm	200 mm	1

**Uittrekelement met flessenrek en voorraadkorf type MT 01/...**

- uittrekelement met aluminium onderstel voor bodembevestiging en metalen korven


Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Voor kastbreedte	Verpakking
031702	aluminium /metaal	255 x 480 x 460 mm	300 mm	1
031703	aluminium /metaal	355 x 480 x 460 mm	400 mm	1

**Uittrekelement met voorraadkorven type MT 02/...**

- uittrekelement met aluminium onderstel voor bodembevestiging en metalen korven

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Voor kastbreedte	Verpakking
031704	aluminium /metaal	255 x 480 x 460 mm	300 mm	1
031705	aluminium /metaal	355 x 480 x 460 mm	400 mm	1
031706	aluminium /metaal	455 x 480 x 460 mm	500 mm	1


WESCO UITTREKELEMENT QUICKBASKET



Quickbasket

Quickbasket is een volledig uittrekelement bestaande uit 2 korven, geleiders en bevestigingen. Het is zeer eenvoudig te monteren: 4 schroeven in de bodem van de kast volstaan. De Quickbasket kan gestapeld worden, zodat hij ook geschikt is voor hoge kasten.

De korven kunnen op 3 verschillende posities aan de geleiders bevestigd worden.



Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Voor kastbreedte	Verpakking
039572	chroom	232 x 490 x 450 mm	300 mm	1
039573	chroom	332 x 490 x 450 mm	400 mm	1
039574	chroom	382 x 490 x 450 mm	450 mm	1
039575	chroom	432 x 490 x 450 mm	500 mm	1
039576	chroom	532 x 490 x 450 mm	600 mm	1




Inlegbodem voor Quickbasket

- kunststof inlegbodem

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Verpakking
040111	grijs	300 mm	1
040112	grijs	400 mm	1
040113	grijs	450 mm	1
040114	grijs	500 mm	1
040115	grijs	600 mm	1


UITTREKBARE WIJNREKKEN



Uittrekbaar wijnrek type 195.140 en 195.411

- uittrekbaar wijnrek voor een lage kast
- voor een kast van 40 cm breed
- voor 36 wijnflessen
- voor linkse montage (zie foto) of rechtse montage


Bestelnr.	Afwerking	Montage	Type	Verpakking
051260	mat chroom	links	195.140	1
051264	mat chroom	rechts	195.411	1



Uittrekbaar wijnrek type 195.400 en 195.401

- uittrekbaar wijnrek
- verstelbaar in de hoogte van 660 tot 700 mm

Bestelnr.	Afwerking	Voor ... flessen/glazen	Type	Verpakking
051261	mat chroom	6 flessen	195.400	1
051262	mat chroom	4 flessen + 3 glazen	195.401	1



Uittrekbaar wijnrek type 195.420

- voor een kast van 30 cm breed
- voor 3 wijnflessen

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
051263	donker grijs		7



Opvulprofiel voor uittrekbaar wijnrek type 195.420


- per paar
- afhankelijk van de dikte van de zijwanden van de kast

- voorbeeld voor zijwanddikte 18 mm:
 zijwand 18 mm x 2 =36 mm
 1 paar opvulprofielen van 1 mm = ..2 mm
 wijnrek type 195.420 =262 mm
 totaal =300 mm

- voorbeeld voor zijwanddikte 16 mm:
 zijwand 16 mm x 2 =32 mm
 1 paar opvulprofielen van 3 mm = ..6 mm
 wijnrek type 195.420 =262 mm
 totaal =300 mm

Bestelnr.	Afwerking	Dikte	Verpakking
051289	zwart	1 mm	7
051290	zwart	2 mm	7
051291	zwart	3 mm	7

UITTREKELEMENTEN VOOR FLESSEN



Uittrekelement type HSA

- uittrekelement voor flessenkrat
- uittrekbaar van 530 tot 950 mm
- voor bodembevestiging

Bestelnr.	Afwerking	Minimum kastbreedte	Verpakking
038585	wit	290 mm	1

POETSMIDDELENKORF MET SLOT



Poetsmiddelenkorf met slot type 5150

- voor het veilig opbergen van poetsmiddelen buiten het bereik van kinderen
- links/rechts te gebruiken

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
050069	chrom	202 mm	432 mm	440 mm	1

BROODKORF



Broodkorf type 6258

- inclusief broodzak

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
050881	chrom	275 mm	240 mm	445 mm	24



Brood- en flessenkorf

- inclusief broodzak
- bevestiging op een legplank van 16 mm met parkerschroeven DIN 7981 (4,2 x 25 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Referentie	Verpakking
049827	chrom	220 mm	410 mm	475 mm	6255	10

HOUDER VOOR BAKPLATEN




Houder voor bakplaten type 6251

- montage op de kastbodem

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
050870	chrom	75 mm	300 mm	250 mm	50

FLESSENRING

FLESSENRING



Flessenring type 60.0180

Bestelnr.	Afwerking	Binnendiameter	Buitendiameter	Verpakking
013285	zwart	93 mm	130 mm	1

BORSTELHOUDER

BORSTELHOUDER



Borstelhouder type 3342

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Boorafstand	Verpakking
037435	verzinkt/zwart	50 mm	38 mm	1

WESCO ALU - SYSTEEM - TECHNIK

ALUMINIUM TAFELONDERSTELLEN

**Tafelonderstel type A700 001/002/003**

- aluminium tafelonderstel
- zonder werkblad

Bestelnr.	Afwerking	Diepte	Breedte	Hoogte	Poten	Profielen	Verpakking
040450	aluminium	710 mm	710 mm	700 mm	80 x 80 mm	60 x 30 mm	1
040452	aluminium	710 mm	1460 mm	700 mm	80 x 80 mm	60 x 30 mm	1
040454	aluminium	810 mm	1960 mm	700 mm	80 x 80 mm	60 x 30 mm	1
040451	inox look	710 mm	710 mm	700 mm	80 x 80 mm	60 x 30 mm	1
040453	inox look	710 mm	1460 mm	700 mm	80 x 80 mm	60 x 30 mm	1
040455	inox look	810 mm	1960 mm	700 mm	80 x 80 mm	60 x 30 mm	1

**Set voor glazen blad type A799 932
voor tafelonderstel type A700 001/002/003**

- set bevat:
- 4 afdekplaten 80 x 80 mm
- 8 gummi dragers
- zonder glazen werkblad

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
040642	aluminium	-	1
040643	inox look	-	1

**Tafelonderstel type A700 501/502/504**

- aluminium tafelonderstel
- zonder werkblad

Bestelnr.	Afwerking	Diepte	Breedte	Hoogte	Poten	Profielen	Verpakking
040458	aluminium	710 mm	710 mm	750 mm	40 x 40 mm	40 x 37,5 mm	1
040460	aluminium	710 mm	1460 mm	750 mm	40 x 40 mm	40 x 37,5 mm	1
040462	aluminium	810 mm	1960 mm	750 mm	40 x 40 mm	40 x 37,5 mm	1
040459	inox look	710 mm	710 mm	750 mm	40 x 40 mm	40 x 37,5 mm	1
040461	inox look	710 mm	1460 mm	750 mm	40 x 40 mm	40 x 37,5 mm	1
040463	inox look	810 mm	1960 mm	750 mm	40 x 40 mm	40 x 37,5 mm	1

**Set voor glazen blad type A799 931
voor tafelonderstel type A700 501/502/504**

- set bevat:
- 4 afdekplaten 40 x 40 mm
- 8 gummi dragers
- zonder glazen werkblad

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
040640	aluminium	-	1
040641	inox look	-	1



Bartafelonderstel type A700 700

- aluminium bartafelonderstel
- zonder werkblad

Bestelnr.	Afwerking	Diepte	Breedte	Hoogte	Poten	Profielen	Verpakking
040464	aluminium	750 mm	750 mm	1070 mm	40 x 40 mm	40 x 37,5 mm	1
040465	inox look	750 mm	750 mm	1070 mm	40 x 40 mm	40 x 37,5 mm	1

Set voor glazen blad type A799 931 voor bartafelonderstel type A700 700

- set bevat:
- 4 afdekplaten 40 x 40 mm
- 8 gummi dragers
- zonder glazen werkblad

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
040640	aluminium	-	1
040641	inox look	-	1



Bartafelonderstel type A700 200

- aluminium bartafelonderstel
- zonder werkblad


Bestelnr.	Afwerking	Diepte	Breedte	Hoogte	Poten	Profielen	Verpakking
040456	aluminium	750 mm	750 mm	1070 mm	80 x 80 mm	40 x 40 mm	1
040457	inox look	750 mm	750 mm	1070 mm	80 x 80 mm	40 x 40 mm	1

Set voor glazen blad type A799 932 voor bartafelonderstel type A700 200

- set bevat:
- 4 afdekplaten 80 x 80 mm
- 8 gummi dragers
- zonder glazen werkblad

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
040642	aluminium	-	1
040643	inox look	-	1


ALUMINIUM TAFELPOTEN

**Tafelpoot type A701 (80 x 80 mm)**

- aluminium tafelpoot
- type 1: kunststof grijze afdekplaat
- type 2: zwarte regelschroef
- type 3: inliggend wiel
- de bevestigingsplaat (140 x 140 mm) kan op de hoek of in het midden van de tafelpoot gemonteerd worden



Bestelnr.	Afwerking	Type	Hoogte	Breedte	Bevestigingsplaat	Verpakking
040502	aluminium	1	720 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040504	aluminium	1	820 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040506	aluminium	1	870 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040522	aluminium	1	1055 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040528	aluminium	1	1100 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040503	inox look	1	720 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040505	inox look	1	820 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040507	inox look	1	870 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040523	inox look	1	1055 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040529	inox look	1	1100 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040508	aluminium	2	720 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040510	aluminium	2	820 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040512	aluminium	2	870 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040526	aluminium	2	1055 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040524	aluminium	2	1100 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040509	inox look	2	720 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040511	inox look	2	820 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040513	inox look	2	870 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040527	inox look	2	1055 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040525	inox look	2	1100 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040530	aluminium	3	720 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040532	aluminium	3	820 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040534	aluminium	3	870 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040536	aluminium	3	1055 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040538	aluminium	3	1100 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040531	inox look	3	720 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040533	inox look	3	820 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040535	inox look	3	870 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040537	inox look	3	1055 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040539	inox look	3	1100 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1



Tafelpoot type A701 (40 x 40 mm)

- aluminium tafelpoot
- type 1: met vilt
- type 2: met zwarte regelschroef
- de bevestigingsplaat (90 x 90 mm) kan op de hoek of in het midden van de tafelpoot gemonteerd worden



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Hoogte	Breedte	Bevestigingsplaat	Verpakking
040490	aluminium	1	720 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040492	aluminium	1	820 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040494	aluminium	1	870 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040514	aluminium	1	1055 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040520	aluminium	1	1100 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040491	inox look	1	720 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040493	inox look	1	820 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040495	inox look	1	870 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040515	inox look	1	1055 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040521	inox look	1	1100 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040496	aluminium	2	720 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040498	aluminium	2	820 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040500	aluminium	2	870 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040518	aluminium	2	1055 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040516	aluminium	2	1100 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040497	inox look	2	720 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040499	inox look	2	820 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040501	inox look	2	870 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040519	inox look	2	1055 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040517	inox look	2	1100 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1



Aluminium regelschroef type MA700 005 voor tafelpoot type A701 van het type 2

- in de hoogte verstelbaar

Bestelnr.	Afwerking	In de hoogte verstelbaar	Verpakking
040644	aluminium	15 mm	1


ALUMINIUM SOKKELPOTEN

**Sokkelpoot type A701 (80 x 80 mm)**

- aluminium sokkelpoot
- type 1: kunststof grijze afdekkap
- type 2: zwarte regelschroef
- type 3: inliggend wiel
- de bevestigingsplaat (140 x 140 mm) kan op de hoek of in het midden van de tafelpoot gemonteerd worden



Bestelnr.	Afwerking	Type	Hoogte	Breedte	Bevestigingsplaat	Verpakking
040478	aluminium	1	100 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040480	aluminium	1	150 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040482	aluminium	1	200 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040479	inox look	1	100 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040481	inox look	1	150 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040483	inox look	1	200 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040484	aluminium	2	100 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040486	aluminium	2	150 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040488	aluminium	2	200 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040485	inox look	2	100 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040487	inox look	2	150 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040489	inox look	2	200 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040540	aluminium	3	100 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040542	aluminium	3	150 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040544	aluminium	3	200 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040541	inox look	3	100 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040543	inox look	3	150 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040545	inox look	3	200 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1



Sokkelpoot type A701 (40 x 40 mm)

- aluminium sokkelpoot
- type 1: met vilt
- type 2: zwarte regelschroef
- de bevestigingsplaat (90 x 90 mm) kan op de hoek of in het midden van de tafelpoot gemonteerd worden



Bestelnr.	Afwerking	Type	Hoogte	Breedte	Bevestigingsplaat	Verpakking
040466	aluminium	1	100 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040468	aluminium	1	150 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040470	aluminium	1	200 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040467	inox look	1	100 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040469	inox look	1	150 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040471	inox look	1	200 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040472	aluminium	2	100 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040474	aluminium	2	150 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040476	aluminium	2	200 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040473	inox look	2	100 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040475	inox look	2	150 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040477	inox look	2	200 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1



Aluminium regelschroef type MA700 005 voor sokkelpoot type A701 van het type 2

- in de hoogte verstelbaar

Bestelnr.	Afwerking	In de hoogte verstelbaar	Verpakking
040644	aluminium	15 mm	1

ALUMINIUM TROLLEYS



Trolley type A703 001/009

- aluminium trolley
- 2 vrijlopende + 2 geremde wielen
- 2 matte glazen zijwanden, dikte: 4 mm
- 2 matte glazen glasbodems, dikte: 8 mm
- met of zonder beukenhouten blad



Bestelnr.	Afwerking	Diepte	Breedte	Hoogte	Poten	Werkblad	Verpakking
040558	aluminium	550 mm	550 mm	880 mm	40 x 40 mm	nee	1
040572	aluminium	585 mm	585 mm	930 mm	40 x 40 mm	ja	1
040559	inox look	550 mm	550 mm	880 mm	40 x 40 mm	nee	1
040573	inox look	585 mm	585 mm	930 mm	40 x 40 mm	ja	1

**Set voor glazen werkblad type A799 931
voor trolley type A703 001/009**

- set bevat:
- 4 afdekplaten 40 x 40 mm
- 8 gummi dragers
- zonder glazen werkblad

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
040640	aluminium	-	1
040641	inox look	-	1



Trolley type A703 007/008

- aluminium trolley
- inliggende wielen
- 2 matte glazen zijwanden, dikte: 4 mm
- 2 matte glazen glasbodems, dikte: 8 mm
- met of zonder beukenhouten blad



Bestelnr.	Afwerking	Diepte	Breedte	Hoogte	Poten	Werkblad	Verpakking
040570	aluminium	550 mm	550 mm	890 mm	80 x 80 mm	nee	1
040568	aluminium	585 mm	585 mm	930 mm	80 x 80 mm	ja	1
040571	inox look	550 mm	550 mm	890 mm	80 x 80 mm	nee	1
040569	inox look	585 mm	585 mm	930 mm	80 x 80 mm	ja	1

**Set voor glazen werkblad type A799 932
voor trolley type A703 007/008**

- set bevat:
- 4 afdekplaten 80 x 80 mm
- 8 gummi dragers
- zonder glazen werkblad

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
040642	aluminium	-	1
040643	inox look	-	1



Trolley type A703 003/005/013/015

- aluminium trolley
- 2 vrijlopende + 2 geremde wielen
- met of zonder beukenhouten werkblad
- met of zonder zilverkleurige inlegbodems
- poten: 40 x 40 mm



Bestelnr.	Afwerking	Diepte	Breedte	Hoogte	Werkblad	Inlegbodems	Verpakking
040564	aluminium	550 mm	900 mm	890 mm	nee	nee	1
040578	aluminium	550 mm	900 mm	890 mm	nee	ja	1
040560	aluminium	585 mm	935 mm	930 mm	ja	nee	1
040574	aluminium	585 mm	935 mm	930 mm	ja	ja	1
040565	inox look	550 mm	900 mm	890 mm	nee	nee	1
040579	inox look	550 mm	900 mm	890 mm	nee	ja	1
040561	inox look	585 mm	935 mm	930 mm	ja	nee	1
040575	inox look	585 mm	935 mm	930 mm	ja	ja	1



Trolley type A703 004/006/014/016

- aluminium trolley
- inliggende wielen
- met of zonder beukenhouten werkblad
- met of zonder zilverkleurige inlegbodems
- poten: 80 x 80 mm



Bestelnr.	Afwerking	Diepte	Breedte	Hoogte	Werkblad	Inlegbodems	Verpakking
040566	aluminium	550 mm	900 mm	780 mm	nee	nee	1
040580	aluminium	550 mm	900 mm	780 mm	nee	ja	1
040562	aluminium	585 mm	935 mm	820 mm	ja	nee	1
040576	aluminium	585 mm	935 mm	820 mm	ja	ja	1
040567	inox look	550 mm	900 mm	780 mm	nee	nee	1
040581	inox look	550 mm	900 mm	780 mm	nee	ja	1
040563	inox look	585 mm	935 mm	820 mm	ja	nee	1
040577	inox look	585 mm	935 mm	820 mm	ja	ja	1

ALUMINIUM REKKEN



Rek type A702

- aluminium rek
- in de hoogte verstelbaar: 15 mm

Bestelnr.	Afwerking	Diepte	Breedte	Hoogte	Poten	Profielen	Verpakking
040546	aluminium	400 mm	600 mm	870 mm	40 x 40 mm	40 x 40 mm	1
040550	aluminium	400 mm	900 mm	870 mm	40 x 40 mm	40 x 40 mm	1
040554	aluminium	400 mm	1200 mm	870 mm	40 x 40 mm	40 x 40 mm	1
040548	aluminium	550 mm	600 mm	870 mm	40 x 40 mm	40 x 40 mm	1
040552	aluminium	550 mm	900 mm	870 mm	40 x 40 mm	40 x 40 mm	1
040556	aluminium	550 mm	1200 mm	870 mm	40 x 40 mm	40 x 40 mm	1
040547	inox look	400 mm	600 mm	870 mm	40 x 40 mm	40 x 40 mm	1
040551	inox look	400 mm	900 mm	870 mm	40 x 40 mm	40 x 40 mm	1
040555	inox look	400 mm	1200 mm	870 mm	40 x 40 mm	40 x 40 mm	1
040549	inox look	550 mm	600 mm	870 mm	40 x 40 mm	40 x 40 mm	1
040553	inox look	550 mm	900 mm	870 mm	40 x 40 mm	40 x 40 mm	1
040557	inox look	550 mm	1200 mm	870 mm	40 x 40 mm	40 x 40 mm	1



Aluminium regelschroef type MA700 005 voor tafelpoot type A702

- in de hoogte verstelbaar

Bestelnr.	Afwerking	In de hoogte verstelbaar	Verpakking
040644	aluminium	15 mm	1

Set voor glazen blad type A799 931 voor rek type A702

- set bevat:
 - 4 afdekplaten 40 x 40 mm
 - 8 gummi dragers
 - zonder glazen werkblad

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
040640	aluminium	-	1
040641	inox look	-	1



Glazen bodem type MA704 voor rek type A702

Bestelnr.	Afwerking	Diepte	Breedte	Voor rek met diepte	Glasdikte	Verpakking
040647	mat glas	318 mm	518 mm	400 mm	8 mm	1
040648	mat glas	318 mm	818 mm	400 mm	8 mm	1
040649	mat glas	318 mm	1118 mm	400 mm	8 mm	1
040650	mat glas	468 mm	518 mm	550 mm	8 mm	1
040651	mat glas	468 mm	818 mm	550 mm	8 mm	1
040652	mat glas	468 mm	1118 mm	550 mm	8 mm	1

ALUMINIUM CONSOLEN



Barconsolen type A706 220/221
- met of zonder stopcontacten

Bestelnr.	Afwerking	Stopcontact	Hoogte	Breedte	Bevestigings-plaat	Verpakking
040636	aluminium	-	220 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040637	inox look	-	220 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040667	aluminium	2 x pinaarding	220 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040668	inox look	2 x pinaarding	220 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040638	aluminium	2 x randaarding (Schuco)	220 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040639	inox look	2 x randaarding (Schuco)	220 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1

Aansluitsnoer type A777 203-15
voor barconsolen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
040151	wit	aansluitsnoer	1

ALUMINIUM NISGARNITUREN

**Wandrek met glasplaat type A704 001/002/003**

- voor onderbouw
- mat glazen bodem, dikte: 6 mm
- dikte profielen: 20 x 20 mm

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Diepte	Breedte	Hoogte	Aantal steunen	Verpakking
040582	aluminium	10 kg	220 mm	600 mm	220 mm	2	1
040584	aluminium	10 kg	220 mm	900 mm	220 mm	2	1
040586	aluminium	10 kg	220 mm	1200 mm	220 mm	3	1
040583	inox look	10 kg	220 mm	600 mm	220 mm	2	1
040585	inox look	10 kg	220 mm	900 mm	220 mm	2	1
040587	inox look	10 kg	220 mm	1200 mm	220 mm	3	1

**Wandrek met glasplaat type A704 004/005/006**

- voor wandbevestiging
- mat glazen bodem, dikte: 6 mm
- dikte profielen: 20 x 20 mm

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Diepte	Breedte	Hoogte	Aantal steunen	Verpakking
040588	aluminium	10 kg	220 mm	600 mm	220 mm	2	1
040590	aluminium	10 kg	220 mm	900 mm	220 mm	2	1
040592	aluminium	10 kg	220 mm	1200 mm	220 mm	3	1
040589	inox look	10 kg	220 mm	600 mm	220 mm	2	1
040591	inox look	10 kg	220 mm	900 mm	220 mm	2	1
040593	inox look	10 kg	220 mm	1200 mm	220 mm	3	1



**Wandrek met 2 glasplaten
type A704 007/008/009**

- voor wandbevestiging
- mat glazen bodems, dikte: 6 mm
- dikte profielen: 20 x 20 mm

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Diepte	Breedte	Hoogte	Aantal steunen	Verpakking
040594	aluminium	10 kg	220 mm	600 mm	440 mm	2	1
040596	aluminium	10 kg	220 mm	900 mm	440 mm	2	1
040598	aluminium	10 kg	220 mm	1200 mm	440 mm	3	1
040595	inox look	10 kg	220 mm	600 mm	440 mm	2	1
040597	inox look	10 kg	220 mm	900 mm	440 mm	2	1
040599	inox look	10 kg	220 mm	1200 mm	440 mm	3	1



**Wandrek met glasplaat en aluminium kader
type A704 010/011/012**

- voor onderbouw
- mat glazen bodem, dikte: 4 mm
- dikte profielen: 20 x 20 mm

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Diepte	Breedte	Hoogte	Aantal steunen	Verpakking
040600	aluminium	10 kg	220 mm	600 mm	220 mm	2	1
040602	aluminium	10 kg	220 mm	900 mm	220 mm	2	1
040604	aluminium	10 kg	220 mm	1200 mm	220 mm	3	1
040601	inox look	10 kg	220 mm	600 mm	220 mm	2	1
040603	inox look	10 kg	220 mm	900 mm	220 mm	2	1
040605	inox look	10 kg	220 mm	1200 mm	220 mm	3	1



**Wandrek met glasplaat en aluminium kader type
A704 013/014/015**

- voor wandbevestiging
- mat glazen bodem, dikte: 4 mm
- dikte profielen: 20 x 20 mm

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Diepte	Breedte	Hoogte	Aantal steunen	Verpakking
040606	aluminium	10 kg	220 mm	600 mm	220 mm	2	1
040608	aluminium	10 kg	220 mm	900 mm	220 mm	2	1
040610	aluminium	10 kg	220 mm	1200 mm	220 mm	3	1
040607	inox look	10 kg	220 mm	600 mm	220 mm	2	1
040609	inox look	10 kg	220 mm	900 mm	220 mm	2	1
040611	inox look	10 kg	220 mm	1200 mm	220 mm	3	1


**Wandrek met 2 glasplaten en aluminium kader
type A704 016/017/018**

- voor wandbevestiging
- mat glazen bodems, dikte: 4 mm
- dikte profielen: 20 x 20 mm

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Diepte	Breedte	Hoogte	Aantal steunen	Verpakking
040612	aluminium	10 kg	220 mm	600 mm	440 mm	2	1
040614	aluminium	10 kg	220 mm	900 mm	440 mm	2	1
040616	aluminium	10 kg	220 mm	1200 mm	440 mm	3	1
040613	inox look	10 kg	220 mm	600 mm	440 mm	2	1
040615	inox look	10 kg	220 mm	900 mm	440 mm	2	1
040617	inox look	10 kg	220 mm	1200 mm	440 mm	3	1


Tablet met reling type A705 001

- voor wandbevestiging
- inclusief 5 haken
- mat glazen bodem, dikte: 4 mm
- dikte profielen: 20 x 20 mm

Bestelnr.	Afwerking	Diepte	Breedte	Hoogte	Verpakking
040624	aluminium	160 mm	340 mm	300 mm	1
040625	inox look	160 mm	340 mm	300 mm	1


Bekerhouder type A705 002

- voor wandbevestiging
- mat glazen bodem, dikte: 4 mm
- dikte profielen: 20 x 20 mm

Bestelnr.	Afwerking	Diepte	Breedte	Hoogte	Verpakking
040626	aluminium	160 mm	160 mm	300 mm	1
040627	inox look	160 mm	160 mm	300 mm	1


Tablet met glasbodem type A705 003

- voor wandbevestiging
- mat glazen bodem, dikte: 4 mm
- dikte profielen: 20 x 20 mm

Bestelnr.	Afwerking	Diepte	Breedte	Hoogte	Verpakking
040628	aluminium	160 mm	340 mm	300 mm	1
040629	inox look	160 mm	340 mm	300 mm	1



Kruidenrek type A705 004

- voor wandbevestiging
- 2 mat glazen bodems, dikte: 4 mm
- dikte profielen: 20 x 20 mm

Bestelnr.	Afwerking	Diepte	Breedte	Hoogte	Verpakking
040630	aluminium	160 mm	340 mm	300 mm	1
040631	inox look	160 mm	340 mm	300 mm	1



Kruidenrek type A705 005

- voor wandbevestiging
- 3 mat glazen bodems, dikte: 4 mm
- dikte profielen: 20 x 20 mm

Bestelnr.	Afwerking	Diepte	Breedte	Hoogte	Verpakking
040632	aluminium	160 mm	340 mm	300 mm	1
040633	inox look	160 mm	340 mm	300 mm	1



Flessenhouder type A705 006

- voor wandbevestiging
- 1 mat glazen bodem, dikte: 4 mm
- 1 houten bodem
- dikte profielen: 20 x 20 mm

Bestelnr.	Afwerking	Diepte	Breedte	Hoogte	Verpakking
040634	aluminium	160 mm	340 mm	300 mm	1
040635	inox look	160 mm	340 mm	300 mm	1

RELINGSYSTEEM

RELINGSYSTEEM

**Relingsysteem OMP**

- alle onderdelen dienen afzonderlijk besteld te worden
- het verbindingstuk dient om de buizen onzichtbaar aan elkaar te koppelen

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Diameter	Verpakking
058585	antiek	buis	1500 mm	16 mm	15
058583	antiek	eindsierkap	-	-	50
058580	antiek	buishouder	-	16 mm	50
058581	antiek	ring	-	16 mm	100
058582	antiek	haak	62 mm	-	100
058587	antiek	boog 90°	-	16 mm	20
058586	antiek	boog 135°	-	16 mm	20
058584	antiek	verbindingstuk	-	-	100

DRAADARTIKELEN

HOUDERS VOOR GLAZEN EN FLESSEN



Barrek type 9033

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
050212	chrom	930 mm	300 mm	380 mm	1
050259	goud	930 mm	300 mm	380 mm	1



Houder voor glazen type 50.951.50

- houder voor wandbevestiging
- voor ca. 20 glazen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Diepte	Aantal glazen	Verpakking
704739	chrom	450 mm	310 mm	+/- 20	1



Houder voor glazen type 50.950.50

- houder voor bovenbevestiging
- voor ca. 20 glazen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Diepte	Aantal glazen	Verpakking
704740	chrom	450 mm	310 mm	+/- 20	1



Wijnrek type 2036

- voor 15 flessen

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
050109	chrom	260 mm	185 mm	624 mm	12

**Wijnrek type 86520**

- voor 7 flessen

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
051294	mat chroom	130 mm	100 mm	700 mm	6


**Wijnrek type 86522**

- voor 6 flessen

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
051295	mat chroom	110 mm	90 mm	540 mm	6

SCHAPDRAGERS EN GLASTABLETTEN

SCHAPDRAGERS





Regelbare schapdrager type Giotto 10

- Dragers kunnen na montage nog in de hoogte veresteld worden zodat het legbord steeds horizontaal ligt.

- per paar

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Dikte legbord	Voor tablet van (maximum)	Verpakking
021822	vernikkeld	10 kg	3 tot 10 mm	160 x 600 mm	10 pr
021820	wit	10 kg	3 tot 10 mm	160 x 600 mm	10 pr
021823	zilver	10 kg	3 tot 10 mm	160 x 600 mm	10 pr
021821	zwart	10 kg	3 tot 10 mm	160 x 600 mm	10 pr




Regelbare schapdrager type Giotto 18

- Dragers kunnen na montage nog in de hoogte veresteld worden zodat het legbord steeds horizontaal ligt.

- per paar


Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Dikte legbord	Voor tablet van (maximum)	Verpakking
021818	vernikkeld	18 kg	3 tot 30 mm	210 x 800 mm	5 pr
021816	wit	18 kg	3 tot 30 mm	210 x 800 mm	5 pr
021819	zilver	18 kg	3 tot 30 mm	210 x 800 mm	5 pr
021817	zwart	18 kg	3 tot 30 mm	210 x 800 mm	5 pr

**Regelbare schapdrager type Jumbo**

- Dragers kunnen na montage nog in de hoogte versteld worden zodat het legbord steeds horizontaal ligt.

- per paar

Bestelnr.	Afwerking	A	B	C	D	Voor glas van	Verpakking
022022	chrom	10 mm	47 mm	56 mm	28 mm	3-12 mm	10 pr
022023	nikkel mat	10 mm	47 mm	56 mm	28 mm	3-12 mm	10 pr
022024	chrom	12 mm	55 mm	75 mm	30 mm	3-22 mm	7 pr
022025	nikkel	12 mm	55 mm	75 mm	30 mm	3-22 mm	7 pr
022026	chrom	15 mm	74 mm	106 mm	40 mm	3-32 mm	3 pr
022027	nikkel mat	15 mm	74 mm	106 mm	40 mm	3-32 mm	3 pr

**Regelbare schapdrager type Kaiman**

- Dragers kunnen na montage nog in de hoogte versteld worden zodat het legbord steeds horizontaal ligt.

- per paar

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Dikte legbord	Voor tabletdiepte (maximum)	Verpakking
021987	aluminium	25 kg	18 tot 41 mm	320 mm	1 pr
021988	alu /inox	25 kg	18 tot 41 mm	320 mm	1 pr



Schapdrager type 2000M

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor glasdikte	Verpakking
056928	goud	6 mm	40
056930	goud	10 mm	40
056938	nikkel mat	6 mm	40
056939	nikkel mat	8 mm	40
056940	nikkel mat	10 mm	40



Schapdrager type 2001M

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Voor glasdikte	Verpakking
056931	goud	6 mm	40
056932	goud	8 mm	40
056933	goud	10 mm	min. 24
056941	nikkel mat	6 mm	40
056942	nikkel mat	8 mm	40
056943	nikkel mat	10 mm	40



Schapdrager type 2015

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Voor glasbreedte	Verpakking
056937	goud	200 mm	6
056944	nikkel mat	200 mm	6



Glazen legplank in gehard glas
- zonder schapdragers

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Dikte v/h glas	Verpakking
013579	helder	450 mm	200 mm	8 mm	1
013580	helder	600 mm	200 mm	8 mm	1
013581	helder	900 mm	200 mm	8 mm	1

SCHAPDRAGERS OM IN TE BOREN



Schapdrager type 7019
- om in de legplank te boren
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Diameter Ø	Lengte	Verpakking
013402	verzinkt	12 mm	120 mm	80
013403	verzinkt	16 mm	140 mm	1




Regelbare schapdrager type 330005
- regelbare schapdrager om in de legplank
te boren
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Verpakking
013401	verzinkt	150

INKLAPLADDERS

INKLAPLADDERS STEPOLO



Inklapladder met drager type Stepolo 1

- eenvoudige installatie onder het werkblad (zie tekening)
- inclusief drager (inbouwhoogte: 39 mm)
- maximum belasting: 120 kg
- hoogte van de trede: 240 mm

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Dikte	Hoogte	Verpakking
039865	aluminium / zwart	427 mm	37 mm	490 mm	1



Inklapladder type Stepolo 2

- met ophanghaak voor wandmontage
- inklapladder met 2 treden
- hoogte van de 1ste trede: 180 mm
- hoogte van de 2de trede: 430 mm

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Dikte	Hoogte	Verpakking
039866	aluminium / zwart	427 mm	37 mm	696 mm	1

INKLAPLADDER STEPFIX




Inklapladder en drager type Stepfix

- stalen buisprofiel met kunststof deklaag
- treden bekleed met slipvast grijs rubber

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Hoogte open	Hoogte opgeklapt	Dikte opgeklapt	Verpakking
037534	alu/grijs	inklapladder	382 mm	464 mm	90 mm	1
037877	wit	drager	-	-	-	1


HANDDOEKDRAGERS

HANDDOEKDRAGERS

**Aluminium handdoekdrager type 2AHU1**



- voor montage op de zijwand of onder het blad

Bestelnr.	Afwerking	Aantal armen	Uittrekbaar	Verpakking
038284	wit	1	300 mm	1
038285	zilver geëloxeerd	1	300 mm	1

**Aluminium handdoekdrager type 2AHU2**

- voor montage op de zijwand of onder het blad

Bestelnr.	Afwerking	Aantal armen	Uittrekbaar	Verpakking
038268	wit	2	300 mm	1
038269	zilver geëloxeerd	2	300 mm	1

**Aluminium handdoekdrager type 2AHU3**

- voor montage op de zijwand of onder het blad

Bestelnr.	Afwerking	Aantal armen	Uittrekbaar	Verpakking
038267	wit	3	300 mm	1
038266	zilver geëloxeerd	3	300 mm	1




**Handdoekdragers voor zijwandmontage
type 5050**
- handdoekdrager op geleider

Bestelnr.	Afwerking	Aantal armen	Lengte	Breedte	Verpakking
049912	chrom	2	102 mm	495 mm	20
049913	chrom	3	145 mm	495 mm	20



**Afdekkap type 5057 voor handdoekdragers
type 5050**

Bestelnr.	Afwerking	Type	Verpakking
050776	wit	5057	1



Handdoekdrager type Evenlux


Bestelnr.	Afwerking	Aantal armen	Lengte	Breedte	Verpakking
035555	wit	1	350 mm	34 mm	1

VOORRAADBEKERS

GLAZEN VOORRAADBEKERS



Glazen voorraadbekker en toebehoren



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Breedte	Hoogte	Diepte	Capaciteit	Verpakking
039361	glasklaar	bekker	114 mm	105 mm	150 mm	0,75 l	25
039678	beuk	kader	380 mm	145 mm	160 mm	-	1
039679	chrom	ophangbeugel	-	-	-	-	1
039680	chrom mat	ophangbeugel	-	-	-	-	1

RIETEN MANDEN

RIETEN MANDEN



Rieten mand type 60021

- inclusief kader en geleider voor houtdikte 19 mm
- de mand is voorzien van een stopper waardoor de mand niet uit de geleider getrokken wordt
- geleiders hebben gezamenlijke dikte van 42 mm
- voorbeeld voor een kast van 600 mm:
(kader=520)+(2 geleiders=42)+(2 x 19=38)=600 mm

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
039328	riet	400 mm	320 mm	450 mm	205 mm	1
039329	riet	450 mm	370 mm	450 mm	205 mm	1
039330	riet	500 mm	420 mm	450 mm	205 mm	1
039331	riet	550 mm	470 mm	450 mm	205 mm	1
039332	riet	600 mm	520 mm	450 mm	205 mm	1



Rieten mand type 60044

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
039324	riet	440 mm	450 mm	205 mm	1
039325	riet	540 mm	450 mm	205 mm	1

ALLESSNIJDER

ELECTRISCHE ALLESSNIJDER

**Allessnijder type AES 62 SR**

- opklapbare allessnijder
- in te bouwen in een lade vanaf kastbreedte 45 cm

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
035722	zilver metallic	345 mm	370 mm	73 mm	1



STOPCONTACTEN

POWER PORT STOPCONTACTEN



Power Port stopcontacten

- zuil met 3 stopcontacten
- de zuil wordt uit het werkblad getrokken




Bestelnr.	Afwerking	Type	Verpakking
022081	zilver/deksel inox	met pin-aarding (Frankrijk-België)	1
021992	zilver	met pin-aarding (Frankrijk-België)	1
021993	zilver	met randaarding (Schuco)	1
022061	zwart	met pin-aarding (Frankrijk-België)	1
022154	zwart	met randaarding (Schuco)	1

T-DOCK STOPCONTACTEN



T-Dock stopcontacten

- voet met 2 stopcontacten



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte (gemonteerd)	Verpakking
022142	aluminium	110 mm	75 mm	117 mm	1