



**VAN OPSTAL**  
B e n e l u x

**Van Opstal & C° n.v.**

Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar

Tel.: 03- 887.40.48 • Fax: 03- 887.76.06

E-mail: [info@vanopstal.be](mailto:info@vanopstal.be)

[www.vanopstal.be](http://www.vanopstal.be)

**Van Opstal Nederland b.v.**

Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn

Tel.: 055- 543.03.33 • Fax: 055- 543.00.09

E-mail: [info@vanopstal.nl](mailto:info@vanopstal.nl)

[www.vanopstal.nl](http://www.vanopstal.nl)



## DRESSING

© Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd en/of verspreid in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Van Opstal & C° n.v. of Van Opstal Nederland b.v..

### Index

Dressing inrichting Kesseböhmer .....	14
Dressing inrichting Loija .....	17
Dressing inrichting Servetto .....	1
Dressing inrichting Starax .....	5
Houten laden .....	23
Verlichting voor dressings .....	24

© Van Opstal & C° n.v. en Van Opstal Nederland b.v., 2011.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd en/of verspreid in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Van Opstal & C° n.v. of Van Opstal Nederland b.v..

.

Indien wij onze leveranciers verzoeken om hun prijsherzieningen te beperken, stellen wij vast dat de ene fabrikant per 1 januari, de andere per 1 maart of nog een derde per 1 september, ... zijn nieuwe prijzen laat ingaan. Met meer dan 900 leveranciers over de hele wereld is het voor de firma VAN OPSTAL dan ook onmogelijk een complete prijslijst te drukken die lang genoeg actueel blijft. Onze verkoopdienst staat echter graag tot uw dienst voor elke prijsopgave of surf naar onze webwinkel.

.

De fabrikanten van de artikelen uit ons leveringsprogramma geven vrijblijvend maten en kleuren op en maken een voorbehoud voor eventuele technische wijzigingen.

.

Terugname binnen de 30 dagen enkel indien de levering niet conform is aan uw bestelling of na aftrek van een herverpakkings- en herstockeringskost van 10% van de gefactureerde waarde.

De goederen dienen zich in de originele staat te bevinden.

Na terugname en controle door onze receptiedienst ontvangt U voor het desbetreffend artikel een kredietnota die in mindering gebracht kan worden van een factuur of aangewend kan worden voor een volgende aankoop. Wij behouden ons het recht voor om niet-conforme retourzendingen te weigeren.

Producten die speciaal voor U werden aangekocht en uitgeleverd (divers artikel, geen deel uitmakend van ons standaard assortiment en dus ook niet herverkoopbaar), worden niet teruggenomen tenzij het een verkeerde of beschadigde levering betreft.

In dit geval dient de klacht binnen de termijn, voorzien in de algemene verkoopvoorwaarden, overgemaakt te worden.

Gerealiseerd door de In-House Publishing Service van VAN OPSTAL.

 Uitgave 2011.

## DRESSING INRICHTING SERVETTO

## GARDEROBELIFTEN



Garderobelift Servetto 2000

Bestelnr.	Behuizing / buis	Draagkracht	Regelbare breedte	Verpakking
013487	grijs/zilver	10 kg	440-610 mm	1
013653	wit/vernikkeld	10 kg	440-610 mm	1
013169	zwart/vernikkeld	10 kg	440-610 mm	1
013485	grijs/zilver	10 kg	600-1000 mm	1
013652	wit/vernikkeld	10 kg	600-1000 mm	1
013168	zwart/vernikkeld	10 kg	600-1000 mm	1
013486	grijs/zilver	10 kg	770-1200 mm	1
013651	wit/vernikkeld	10 kg	770-1200 mm	1
013167	zwart/vernikkeld	10 kg	770-1200 mm	1



Garderobelift Otto

Bestelnr.	Behuizing / buis	Draagkracht	Verpakking
013213	wit/vernikkeld	5 kg	1
013214	zwart/vernikkeld	5 kg	1

## DAS- EN KLEDINGHOUDERS



**Uittrekbare dashouder SSNBP.1615**  
- voor 32 dassen



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
013414	alu/zwart	500 mm	76 mm	82 mm	1



**Uittrekbare dashouder SSNBP.1645**  
- voor 20 dassen  
- met kleine schaal

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
013415	alu/zwart	500 mm	120 mm	82 mm	1



**Drager SSNBP.1635**

- om voorgaande dashouders aan de onderkant van een legplank te bevestigen
- kan voor 1 of 2 dashouders gebruikt worden

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
013416	zwart	51 mm	102 mm	98 mm	1



**Afstandhouder SSNBP.1695**

- wordt achter de bevestigingen van voorgaande dashouders geplaatst om de afstand tussen wand en dashouder te vergroten
- per paar

Bestelnr.	Afwerking	Dikte	Verpakking
013417	zwart	11 mm	1

**Vaste dashouder SSNBP.1625/1685**

- breedte 432 mm voor 28 dassen
- breedte 972 mm voor 64 dassen

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
013418	alu/zwart	432 mm	48 mm	47 mm	1
013419	alu/zwart	972 mm	48 mm	47 mm	1

**Das-, broek- en rokhouder SSNCP.1635**

- plooi- en uittrekbaar



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
013421	alu/zwart	500 mm	76 mm	215 mm	1

## SCHOENREKKEN

**Schoenrek TAC**

- voor montage tegen de rug of tussen de zijwanden van de kast
- aanpasbaar in de breedte



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
013210	zwart	560-1000 mm	221 mm	102 mm	1

**Schoenrek CIP**

- stapelbaar
- aanpasbaar in de breedte




Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
013491	zwart	580-900 mm	240 mm	250 mm	1
013493	zilver/zwart	580-900 mm	240 mm	250 mm	1

## DRESSING INRICHTING STARAX

## DRESSING INRICHTING IN ALUMINIUM

**Uittrekbare broekhouder**


- voor bevestiging tussen de zijwanden van het meubel
- verstelbaar in de breedte
- incl. volledig uittrekbare geleiders met demping



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Voor kastbreedte	Verpakking
040903	aluminium	350-380 mm	520 mm	95 mm	400 mm	1
040904	aluminium	400-430 mm	520 mm	95 mm	450 mm	1
040905	aluminium	450-480 mm	520 mm	95 mm	500 mm	1
040906	aluminium	500-530 mm	520 mm	95 mm	550 mm	1

**Uittrekbare broek-, das- en riemhouder**


- voor bevestiging tussen de zijwanden van het meubel
- verstelbaar in de breedte
- incl. volledig uittrekbare geleiders met demping



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Voor kastbreedte	Verpakking
040907	aluminium	550-580 mm	520 mm	95 mm	600 mm	1
040908	aluminium	650-680 mm	520 mm	95 mm	700 mm	1
040909	aluminium	750-780 mm	520 mm	95 mm	800 mm	1
040910	aluminium	850-880 mm	520 mm	95 mm	900 mm	1

**Uittrekbare lade**


- voor bevestiging tussen de zijwanden van het meubel
- verstelbaar in de breedte
- incl. volledig uittrekbare geleiders met demping



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Voor kastbreedte	Verpakking
040911	aluminium	350-380 mm	520 mm	160 mm	400 mm	1
040912	aluminium	400-430 mm	520 mm	160 mm	450 mm	1
040913	aluminium	450-480 mm	520 mm	160 mm	500 mm	1
040914	aluminium	500-530 mm	520 mm	160 mm	550 mm	1
040915	aluminium	550-580 mm	520 mm	160 mm	600 mm	1
040916	aluminium	650-680 mm	520 mm	160 mm	700 mm	1
040917	aluminium	750-780 mm	520 mm	160 mm	800 mm	1
040918	aluminium	850-880 mm	520 mm	160 mm	900 mm	1

**Uittrekbare lade met broekhouder**


- voor bevestiging tussen de zijwanden van het meubel
- verstelbaar in de breedte
- incl. volledig uittrekbare geleiders met demping



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Voor kastbreedte	Verpakking
040919	aluminium	650-680 mm	520 mm	160 mm	700 mm	1
040920	aluminium	750-780 mm	520 mm	160 mm	800 mm	1
040921	aluminium	850-880 mm	520 mm	160 mm	900 mm	1

**Uittrekbaar horizontaal schoenrek**


- voor bevestiging tussen de zijwanden van het meubel
- verstelbaar in de breedte
- incl. volledig uittrekbare geleiders met demping



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Voor kastbreedte	Verpakking
040922	aluminium	550-580 mm	520 mm	170 mm	600 mm	1
040923	aluminium	650-680 mm	520 mm	170 mm	700 mm	1
040924	aluminium	750-780 mm	520 mm	170 mm	800 mm	1
040925	aluminium	850-880 mm	520 mm	170 mm	900 mm	1

**Uittrekbaar verticaal schoenrek**

- zijwaartse bevestiging
- linkse of rechtse bevestiging
- incl. volledig uittrekbare geleiders met demping




Bestelnr.	Afwerking	Bevestiging	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
040928	aluminium	links	300 mm	510 mm	520 mm	1
040929	aluminium	rechts	300 mm	510 mm	520 mm	1



**Uittrekbaar rek met 3 manden**

- zijwaartse bevestiging
- linkse of rechtse bevestiging
- incl. volledig uittrekbare geleiders met demping




Bestelnr.	Afwerking	Bevestiging	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
040926	aluminium	links	280 mm	485 mm	920 mm	1
040927	aluminium	rechts	280 mm	485 mm	920 mm	1



**Uittrekbare broekhouder met 2 manden**

- zijwaartse bevestiging
- linkse of rechtse bevestiging
- incl. volledig uittrekbare geleiders met demping




Bestelnr.	Afwerking	Bevestiging	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
040937	aluminium	links	280 mm	485 mm	1120 mm	1
040938	aluminium	rechts	280 mm	485 mm	1120 mm	1

## DRESSING INRICHTING IN GRIJS GELAKT METAAL

**Uittrekbare broekhouder**

- zijwaartse bevestiging
- reversibel links of rechts te monteren
- draagstangen voorzien van anti-slip ringen



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
040883	chrom	485 mm	425 mm	100 mm	1

**Uittrekbare dashouder**

- zijwaartse bevestiging
- linkse of rechtse bevestiging



Bestelnr.	Afwerking	Bevestiging	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
040889	chrom	rechts	120 mm	460 mm	85 mm	1
040892	chrom	links	120 mm	460 mm	85 mm	1

**Uittrekbare das- en riemhouder**

- zijwaartse bevestiging
- linkse of rechtse bevestiging



Bestelnr.	Afwerking	Bevestiging	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
040890	chrom	rechts	120 mm	460 mm	110 mm	1
040893	chrom	links	120 mm	460 mm	110 mm	1

**Uittrekbare riemhouder**

- zijwaartse bevestiging
- linkse of rechtse bevestiging




Bestelnr.	Afwerking	Bevestiging	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
040891	chrom	rechts	120 mm	460 mm	110 mm	1
040898	chrom	links	120 mm	460 mm	110 mm	1

## DRESSING INRICHTING STAR

**Uittrekbare dashouder**


- zijwaartse bevestiging
- kan links en rechts bevestigd worden



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
040884	chrom	85 mm	460 mm	90 mm	1

**Uittrekbare das- en riemhouder**


- zijwaartse bevestiging
- kan links en rechts bevestigd worden



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
040885	chrom	85 mm	460 mm	125 mm	1

**Uittrekbare riemhouder**

- zijwaartse bevestiging
- kan links en rechts bevestigd worden



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
040886	chrom	35 mm	460 mm	125 mm	1

**Uittrekorf**

- zijwaartse bevestiging
- kan links en rechts bevestigd worden



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
040888	chrom	210 mm	500 mm	90 mm	1

**Uittrekbare klee hanger**

- bevestiging onder het bovenpaneel of onder een legplank




Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
040899	chrom	50 mm	300 mm	60 mm	1
040900	chrom	50 mm	350 mm	60 mm	1
040901	chrom	50 mm	400 mm	60 mm	1
040902	chrom	50 mm	450 mm	60 mm	1

## DIVERSE DRESSING INRICHTING

**Broekhouder**

- bevestiging onder een legplank
- draagstangen voorzien van anti-slip ringen



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
040882	chrom	460 mm	460 mm	80 mm	1

**Zwenkbare das- en riemhouder**

- zijwaartse bevestiging



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
040887	chrom	350 mm	50 mm	350 mm	1

**Uittrekbare kleeerhanger**

- bevestiging onder het bovenpaneel of onder een legplank




Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
040894	chrom	35 mm	300 mm	55 mm	1
040895	chrom	35 mm	350 mm	55 mm	1
040896	chrom	35 mm	400 mm	55 mm	1
040897	chrom	35 mm	450 mm	55 mm	1

## STRIJKTAFELBESLAG

**Inbouwstrijktafel**

- volledig beslag, inclusief grijze overtrek



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
035278	grijs	150 mm	340 mm	1360 mm	1

**Strijktafelhoes voor inbouwstrijktafel**

- enkel als vervanghoes

Bestelnr.	Afwerking			Verpakking
040936	grijs	-	-	1

## DRESSING INRICHTING KESSEBÖHMER

## HOUDERS OP GELEIDER

**Broekhouder op geleider**

- voor 10 broeken
- voor zijwaartse bevestiging
- links of rechts te monteren
- draagarmen volledig met anti-slip overtrokken

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
050417	chrom	465 mm	505 mm	100 mm	1

**Dashouder op geleider**

- voor 17 dassen
- links of rechts te monteren
- draagstaafjes volledig met anti-slip overtrokken


Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
050418	chrom	130 mm	540 mm	90 mm	1

## UITTREKBARE HOUDERS

**Uittrekbare dashouder Ideal**

- voor 14 dassen
- inclusief geleider en bevestiging
- links of rechts te monteren
- draagstaafjes volledig met anti-slip overtrokken

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
050879	chrom	74 mm	455 mm	87 mm	1

**Uittrekbare das- en riemhouder Ideal**

- voor 9 dassen
- inclusief geleider en bevestiging
- links of rechts te monteren
- draagstaafjes volledig met anti-slip overtrokken

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
050880	chrom	74 mm	455 mm	118 mm	1

## DIVERSE ACCESSOIRES

**Draaibare broekhouder**

- voor 7 broeken
- voor bevestiging onder een tablet
- draagarmen volledig met anti-slip overtrokken

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
050419	chrom	430 mm	430 mm	75 mm	1

**Hakenlijstje**

- met 5 haken
- voor wand- of plafondbevestiging

Bestelnr.	Afwerking	Bevestiging	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
049833	chrom	wandbevestiging	350 mm	43 mm	49 mm	1
050355	chrom	plafondbevestiging	350 mm	44 mm	48 mm	1

## UITTREKKORF EN SCHOENREK

**Uittrekkorf Compact**


- te monteren op de geleiders of op het draagframe

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
050422	chrom	680 mm	500 mm	110 mm	1

**Schoenrek**

- te monteren op de geleiders of op het draagframe

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
050423	chrom	675 mm	510 mm	110 mm	1


**Geleiders**

- volledig uittrekbaar  
- per paar

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Draagkracht	Verpakking
050044	verzinkt	volledig uittrekbaar	495 mm	30 kg	1

**Draagframe**

- inclusief geleiders  
- links of rechts aan de zijwand te monteren



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
050420	chrom	65 mm	495 mm	475 mm	1

## DRESSING INRICHTING LOIJA

## SPIEGEL

**Uittrekbare spiegel Lago de Sanabria**

- volledig uittrekbaar
- de spiegel ligt beschermd in het frame
- 180° draaibaar

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Dikte	Hoogte	Verpakking
040820	zilver	420 mm	40 mm	1300 mm	1

## KLEERKASTBUIZEN

**Uittrekbare kleerkastbuis Lince**

- per 200 mm in de breedte verstelbaar
- zonder klee-hangers (geschikt voor standaard klee-hangers)

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
040828	chrom	400-600 mm	1
040829	chrom	600-800 mm	1
040830	chrom	800-1000 mm	1
040831	chrom	1000-1200 mm	1
040832	chrom	1200-1400 mm	1

**Kleerkastbuis Quebranthahuesos**

- zijwaartse bevestiging
- handig om links en rechts de ophanghoogte in de kast te differentiëren
- zonder klee-hangers

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
040833	chrom	300 mm	1
040834	chrom	350 mm	1

## KLEDINGHOUDERS

**Uittrekbare broekenhouder Bahia de Mazarron**

- zijwaartse bevestiging
- voor 12 of 15 broeken
- dragers voorzien van anti-slip
- inclusief volledig uittrekbare geleiders

Bestelnr.	Afwerking	Aantal broeken	Diepte	Hoogte	Verpakking
040821	chrom	12	380 mm	490 mm	1
040822	chrom	15	480 mm	490 mm	1

**Uittrekbare broekenhouder Loija**

- bevestiging onder een legplank
- voor 9, 12 of 14 broeken
- dragers voorzien van anti-slip
- inclusief volledig uittrekbare geleider

Bestelnr.	Afwerking	Aantal broeken	Breedte	Diepte	Verpakking
040823	chrom	9	340 mm	380 mm	1
040824	chrom	12	340 mm	480 mm	1
040825	chrom	14	340 mm	550 mm	1

**Uittrekbare broekenhouder Milano**

- bevestiging onder een legplank
- voor 14 of 18 broeken
- dragers voorzien van anti-slip
- inclusief volledig uittrekbare geleider

Bestelnr.	Afwerking	Aantal broeken	Breedte	Diepte	Verpakking
040826	chrom	14	650 mm	380 mm	1
040827	chrom	18	650 mm	480 mm	1

**Uittrekbare das- en riemhouder Alce**

- bevestiging onder een legplank
- met 8 of 10 dragers
- design passend bij broekdragers Loija en Milano
- inclusief volledig uittrekbare geleider

Bestelnr.	Afwerking	Aantal dragers	Breedte	Diepte	Verpakking
040835	chrom	8	150 mm	380 mm	1
040836	chrom	10	150 mm	480 mm	1

**Zwenkbare das- en riemhouder Tejon**

- zijwaartse bevestiging of op de kastdeur

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Hoogte	Verpakking
040870	chrom	250 mm	190 mm	1

**Neerklapbare das- en riemhouder Gineta**

- zijwaartse bevestiging of op de kastdeur

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Verpakking
040871	chrom	220 mm	350 mm	1

**Das- en riemhouder Vison**

- zijwaartse bevestiging of op de kastdeur

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
040837	chrom	300 mm	1
040838	chrom	390 mm	1

## MANDEN

**Uittrekbare stoffen mand Gacela**

- in de breedte verstelbaar

- inclusief volledig uittrekbare geleiders

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
040839	bruin	350-450 mm	480 mm	140 mm	1
040841	bruin	450-550 mm	480 mm	140 mm	1
040843	bruin	550-650 mm	480 mm	140 mm	1
040840	grijs	350-450 mm	480 mm	140 mm	1
040842	grijs	450-550 mm	480 mm	140 mm	1
040844	grijs	550-650 mm	480 mm	140 mm	1
040845	bruin	350-450 mm	480 mm	200 mm	1
040847	bruin	450-550 mm	480 mm	200 mm	1
040849	bruin	550-650 mm	480 mm	200 mm	1
040846	grijs	350-450 mm	480 mm	200 mm	1
040848	grijs	450-550 mm	480 mm	200 mm	1
040850	grijs	550-650 mm	480 mm	200 mm	1

## SCHOENREKKEN

**Uittrekbaar schoenrek Lago de Banyoles**

- in de breedte verstelbaar
- inclusief volledig uittrekbare geleiders

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Verpakking
040866	chroom	400-600 mm	480 mm	1
040867	chroom	500-800 mm	480 mm	1
040868	chroom	600-1000 mm	480 mm	1
040869	chroom	750-1200 mm	480 mm	1

**Uittrekbaar schoenrek Lobo**

- in de breedte verstelbaar
- inclusief volledig uittrekbare geleiders
- met fronthaken voor de montage van een houten frontpaneel

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Verpakking
040851	chroom	380-600 mm	480 mm	1
040852	chroom	480-800 mm	480 mm	1
040853	chroom	580-1000 mm	480 mm	1
040854	chroom	750-1200 mm	480 mm	1

**Uittrekbaar schoenrek Reno Executive**

- zijwaartse bevestiging
- inclusief volledig uittrekbare geleiders
- aanbevolen minimum kastbreedte: 350 mm

Bestelnr.	Afwerking	Aantal dragers	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
040860	chroom	6	240 mm	495 mm	900 mm	1
040861	chroom	10	240 mm	495 mm	1500 mm	1



#### Uittrekbare wandplaat en legplanken Picos De Europa

- wandplaat en legplanken afzonderlijk te bestellen
- rechte of schuine legplanken

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Breedte	Diepte	Hoogte	Aanbevolen aantal legplanken	Verpakking
040855	grijs	wandplaat	-	470 mm	400 mm	3	1
040856	grijs	wandplaat	-	470 mm	600 mm	4	1
040857	grijs	wandplaat	-	470 mm	1200 mm	8	1
040858	grijs	schuine legplank	270 mm	460 mm	90 mm	-	1
040859	grijs	rechte legplank	270 mm	460 mm	90 mm	-	1



#### Schoenrek Duomo

- in de breedte verstelbaar

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Verpakking
040862	chroom	480-830 mm	1
040863	chroom	830-1130 mm	1

## TOEBEHOREN



#### Uitdikkingshaak Topo

- metaal
- uitdikking: 30 mm

Bestelnr.	Afwerking	Dikte	Verpakking
040864	grijs	30 mm	1



#### Uitdikkingsstop Galapago

- kunststof
- uitdikking: 23 mm

Bestelnr.	Afwerking	Dikte	Verpakking
040865	zwart	23 mm	1

## HOUTEN LADEN

## HOUTEN LADEN VOOR DRESSINGS

**Broekhouder type 425.00010**

- incl. volledig uittrekbare, zelfsluitende geleiders
- voor een kastbreedte van 800 mm met zijwanddikte 18 mm
- 9 dragers

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
040941	beuk	764 mm	440 mm	93 mm	1

**Lade type 425.00030**

- incl. volledig uittrekbare, zelfsluitende geleiders
- voor een kastbreedte van 800 mm met zijwanddikte 18 mm

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
040942	beuk	764 mm	440 mm	93 mm	1


**Vakkenlade type 425.00020**

- incl. volledig uittrekbare, zelfsluitende geleiders
- voor een kastbreedte van 800 mm met zijwanddikte 18 mm
- 24 vakjes (95 x 104 mm)

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
040943	beuk	764 mm	440 mm	93 mm	1



## VERLICHTING VOOR DRESSINGS

## LED VERLICHTING VOOR DRESSINGS

**Led verlichte kleerkastbuis Goccia**

- set bestaat uit:
- Led kleerkastbuis met bevestigingen
- ingebouwde bewegingssensor
- kan niet ingekort worden
- voeding afzonderlijk te bestellen
- meerdere lampen op één voeding mogelijk


Bestelnr.	Afwerking	L x B x H	L1	Watt	Lichtkleur	Verpakking
040947	aluminium	740 x 18 x 75 mm	704 mm	2,88W	4000°K	1
040948	aluminium	900 x 18 x 75 mm	864 mm	3,84W	4000°K	1
040949	aluminium	1060 x 18 x 75 mm	1024 mm	4,56W	4000°K	1
040950	aluminium	1380 x 18 x 75 mm	1344 mm	6W	4000°K	1

**Gestabiliseerde voeding voor Goccia**

Bestelnr.	Afwerking	Watt	Volt	Verpakking
040795	wit	15W	12V	1
040945	wit	30W	12V	1
040946	wit	60W	12V	1

**Led verlichte kleerkastbuis Free Led**


- set bestaat uit:
  - Led kleerkastbuis met bevestigingen
  - voeding 12V - 6W
  - infrarood sensor (apart te monteren)
  - kan niet ingekort worden



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Watt	Lichtkleur	Verpakking
040872	aluminium	540 mm	15 mm	22 mm	2,4W	5000°K	1
040873	aluminium	740 mm	15 mm	22 mm	4,1W	5000°K	1
040874	aluminium	870 mm	15 mm	22 mm	5W	5000°K	1
040875	aluminium	1050 mm	15 mm	22 mm	5,8W	5000°K	1

**Led opbouwarmatuur Perth**

- set bestaat uit:
  - Led armatuur met bevestigingen
  - voeding 12V - 6W/15W
  - ingebouwde bewegingssensor
  - kan niet ingekort worden





Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Watt	Lichtkleur	Verpakking
040879	aluminium	563 mm	48 mm	20 mm	3,6W	5000°K	1
040880	aluminium	863 mm	48 mm	20 mm	5,4W	5000°K	1
040881	aluminium	1163 mm	48 mm	20 mm	7,2W	5000°K	1

**Led opbouwarmatuur Twig**

- set bestaat uit:
  - Led armatuur met bevestigingen
  - ingebouwde bewegingssensor
  - kan niet ingekort worden
  - voeding afzonderlijk te bestellen
  - meerdere lampen op één voeding mogelijk


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Watt	Lichtkleur	Verpakking
040957	aluminium	410 mm	18 mm	16 mm	1,68W	4000°K	1
040958	aluminium	560 mm	18 mm	16 mm	2,40W	4000°K	1
040959	aluminium	860 mm	18 mm	16 mm	3,84W	4000°K	1
040960	aluminium	1160 mm	18 mm	16 mm	5,28W	4000°K	1

**Gestabiliseerde voeding voor Twig**


Bestelnr.	Afwerking	Watt	Volt	Verpakking
040795	wit	15W	12V	1
040945	wit	30W	12V	1
040946	wit	60W	12V	1

**Led opbouwspot Sunrise IFR**

- Als enkele, alleenstaande spot of als master/slave spot.
- De slave spots kunnen enkel gebruikt worden samen met de master spot.
- Er kunnen tot 5 slave spots aan de master spot gekoppeld worden.
- De master spot is - evenals de enkele spot - voorzien van een ingebouwde bewegingssensor die alle slave spots mee activeert.
- met bevestigingen
- voeding afzonderlijk te bestellen
- meerdere spots op één voeding mogelijk



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	L x B x H	Watt	Lichtkleur	Verpakking
040954	aluminium	enkel	150 x 18 x 16 mm	3,2W	4000°K	1
040955	aluminium	master	150 x 18 x 16 mm	4,8W	4000°K	1
040956	aluminium	slave	150 x 18 x 16 mm	4,8W	4000°K	1



Gestabiliseerde voeding voor Sunrise

Bestelnr.	Afwerking	Watt	Volt	Verpakking
040795	wit	15W	12V	1
040945	wit	30W	12V	1
040946	wit	60W	12V	1

## HALOGEEN VERLICHTING VOOR DRESSINGS



Opbouw halogeenspot Titanio

- voor draai- en schuifdeuren
- wanneer de kast wordt geopend, draait de spot naar buiten en gaat het licht automatisch aan
- met geïntegreerde transfo

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Watt	Volt	Verpakking
038774	wit	400 mm	98 mm	95 mm	20W	220-240V	1
038771	zwart	400 mm	98 mm	95 mm	20W	220-240V	1

## VERLICHTING MET BUISLAMPEN VOOR DRESSINGS



Armatuur Mobilight

- opbouwarmatuur met buislamp (dia. 16 mm)
- de lamp wordt geactiveerd door een sensor

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Watt	Volt	Verpakking
038803	aluminium	850 mm	109 mm	41 mm	13W	220-240V	1