



VAN OPSTAL
— B e n e l u x —

Van Opstal & C° n.v.

Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar

Tel.: 03- 887.40.48 • Fax: 03- 887.76.06

E-mail: info@vanopstal.be

www.vanopstal.be

Index

Ladepersen1



GRASS LADEPERSEN

UITSLUITEND VOOR BELGIE

© Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd en/of verspreid in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Van Opstal & C° n.v..

© Van Opstal & C° n.v. en Van Opstal Nederland b.v., 2011.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd en/of verspreid in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Van Opstal & C° n.v. of Van Opstal Nederland b.v..

.

Indien wij onze leveranciers verzoeken om hun prijsherzieningen te beperken, stellen wij vast dat de ene fabrikant per 1 januari, de andere per 1 maart of nog een derde per 1 september, ... zijn nieuwe prijzen laat ingaan. Met meer dan 900 leveranciers over de hele wereld is het voor de firma VAN OPSTAL dan ook onmogelijk een complete prijslijst te drukken die lang genoeg actueel blijft. Onze verkoopdienst staat echter graag tot uw dienst voor elke prijsopgave of surf naar onze webwinkel.

.

De fabrikanten van de artikelen uit ons leveringsprogramma geven vrijblijvend maten en kleuren op en maken een voorbehoud voor eventuele technische wijzigingen.

.

Terugname binnen de 30 dagen enkel indien de levering niet conform is aan uw bestelling of na aftrek van een herverpakkings- en herstockeringskost van 10% van de gefactureerde waarde.

De goederen dienen zich in de originele staat te bevinden.

Na terugname en controle door onze receptiedienst ontvangt U voor het desbetreffend artikel een kredietnota die in mindering gebracht kan worden van een factuur of aangewend kan worden voor een volgende aankoop. Wij behouden ons het recht voor om niet-conforme retourzendingen te weigeren.

Producten die speciaal voor U werden aangekocht en uitgeleverd (divers artikel, geen deel uitmakend van ons standaard assortiment en dus ook niet herverkoopbaar), worden niet teruggenomen tenzij het een verkeerde of beschadigde levering betreft.

In dit geval dient de klacht binnen de termijn, voorzien in de algemene verkoopvoorwaarden, overgemaakt te worden.

Gerealiseerd door de In-House Publishing Service van VAN OPSTAL.

 Uitgave 2011.

LADEPERSEN

LADEPERSEN

**Ladepers Nova type ZP-3N**

- voor een lade met een breedte tot 140 cm
- instelmogelijkheden: ladebreedte, verschillende ladediepte, rugwand, frontplaat, bodemdikte

Bestelnr.	Afwerking	Afmetingen (L x B x H)	Vereiste ruimte (L x B x H)	Luchtdruk	Verpakking
030388	-	100x207x195 cm	200x220x220 cm	6 bar	1

**Ladepers type ZMV-tp**


- pneumatische ladepers voor laden met Grass Nova Pro en Unigrass geleiders
- voor alle geleiderhoogtes en -lengtes

Bestelnr.	Afwerking	Maximum ladebreedte	Breedte	Diepte	Hoogte	Bar	Verpakking
030422	-	1200 mm	1450 mm	750 mm	390 mm	6 bar	1

**Ladepers type ZMV-fix**

- ladepers voor laden met Grass Nova Pro en Unigrass geleiders
- voor alle geleiderhoogtes en -lengtes

Bestelnr.	Afwerking	Maximum ladebreedte	Verpakking
030423	-	1200 mm	1



Boormal type 94730 voor Nova geleiders

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
030776	-		1