



VAN OPSTAL
B e n e l u x

Van Opstal & C° n.v.

Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar

Tel.: 03- 887.40.48 • Fax: 03- 887.76.06

E-mail: info@vanopstal.be

www.vanopstal.be

Van Opstal Nederland b.v.

Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn

Tel.: 055- 543.03.33 • Fax: 055- 543.00.09

E-mail: info@vanopstal.nl

www.vanopstal.nl

Index

Andere kastophangers9

Camar kastophangers1

Toebehoren voor kastophangers10



KASTOPHANGSYSTEMEN

© Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd en/of verspreid in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Van Opstal & C° n.v. of Van Opstal Nederland b.v..

© Van Opstal & C° n.v. en Van Opstal Nederland b.v., 2011.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd en/of verspreid in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Van Opstal & C° n.v. of Van Opstal Nederland b.v..

.

Indien wij onze leveranciers verzoeken om hun prijsherzelingen te beperken, stellen wij vast dat de ene fabrikant per 1 januari, de andere per 1 maart of nog een derde per 1 september, ... zijn nieuwe prijzen laat ingaan. Met meer dan 900 leveranciers over de hele wereld is het voor de firma VAN OPSTAL dan ook onmogelijk een complete prijslijst te drukken die lang genoeg actueel blijft. Onze verkoopdienst staat echter graag tot uw dienst voor elke prijsopgave of surf naar onze webwinkel.

.

De fabrikanten van de artikelen uit ons leveringsprogramma geven vrijblijvend maten en kleuren op en maken een voorbehoud voor eventuele technische wijzigingen.

.

Terugname binnen de 30 dagen enkel indien de levering niet conform is aan uw bestelling of na aftrek van een herverpakkings- en herstockeringskost van 10% van de gefactureerde waarde.

De goederen dienen zich in de originele staat te bevinden.

Na terugname en controle door onze receptiedienst ontvangt U voor het desbetreffend artikel een kredietnota die in mindering gebracht kan worden van een factuur of aangewend kan worden voor een volgende aankoop. Wij behouden ons het recht voor om niet-conforme retourzendingen te weigeren.

Producten die speciaal voor U werden aangekocht en uitgeleverd (divers artikel, geen deel uitmakend van ons standaard assortiment en dus ook niet herverkoopbaar), worden niet teruggenomen tenzij het een verkeerde of beschadigde levering betreft.


In dit geval dient de klacht binnen de termijn, voorzien in de algemene verkoopvoorwaarden, overgemaakt te worden.

Gerealiseerd door de In-House Publishing Service van VAN OPSTAL.

 Uitgave 2011.


CAMAR KASTOPHANGERS

KASTOPHANGERS VOOR BOVENKASTEN




Kastophanger type 800
- te schroeven

| Bestelnr. | Afwerking | Montage | Links of rechts | Draagkracht | Verpakking |
|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 012910 | beige | om te schroeven | links | 70 kg | 200 |
| 012245 | beige | om te schroeven | rechts | 70 kg | 200 |
| 012909 | bruin | om te schroeven | links | 70 kg | 200 |
| 012244 | bruin | om te schroeven | rechts | 70 kg | 200 |
| 012908 | wit | om te schroeven | links | 70 kg | 200 |
| 011212 | wit | om te schroeven | rechts | 70 kg | 200 |




Kastophanger type 800
- met drevels

| Bestelnr. | Afwerking | Montage | Links of rechts | Draagkracht | Verpakking |
|-----------|-----------|-------------|-----------------|-------------|------------|
| 012911 | wit | met drevels | links | 70 kg | 200 |
| 012330 | wit | met drevels | rechts | 70 kg | 200 |




Kastophanger type 806
 - te schroeven
 - te gebruiken met sierkap

| Bestelnr. | Afwerking | Montage | Links of rechts | Draagkracht | Verpakking |
|-----------|-----------|--------------|-----------------|-------------|------------|
| 021585 | zwart | te schroeven | links | 50 kg | 200 |
| 021584 | zwart | te schroeven | rechts | 50 kg | 200 |




Kastophanger type 806
 - met drevels
 - te gebruiken met sierkap

| Bestelnr. | Afwerking | Montage | Links of rechts | Draagkracht | Verpakking |
|-----------|-----------|-------------|-----------------|-------------|------------|
| 021587 | zwart | met drevels | links | 65 kg | 200 |
| 021586 | zwart | met drevels | rechts | 65 kg | 200 |




Sierkap voor kastophangers type 806

| Bestelnr. | Afwerking | Links of rechts | Verpakking |
|-----------|------------|-----------------|------------|
| 021575 | beige | links | 400 |
| 021574 | beige | rechts | 400 |
| 021583 | beige 1015 | links | 400 |
| 021582 | beige 1015 | rechts | 400 |
| 021573 | bruin | links | 400 |
| 021572 | bruin | rechts | 400 |
| 021581 | lichtbruin | links | 400 |
| 021580 | lichtbruin | rechts | 400 |
| 021577 | crème | links | 400 |
| 021576 | crème | rechts | 400 |
| 021579 | grijs | links | 400 |
| 021578 | grijs | rechts | 400 |
| 021567 | vernikkeld | links | 400 |
| 021566 | vernikkeld | rechts | 400 |
| 021569 | wit | links | 400 |
| 021568 | wit | rechts | 400 |
| 021571 | zwart | links | 400 |
| 021570 | zwart | rechts | 400 |

Kastophanger type 815
- onzichtbaar gemonteerd


| Bestelnr. | Afwerking | Links of rechts | Draagkracht | Verpakking |
|-----------|-----------|-----------------|-------------|------------|
| 021477 | verzinkt | links | 70 kg | 100 |
| 021478 | verzinkt | rechts | 70 kg | 100 |



Kastophanger type 820


- onzichtbaar gemonteerd
- 3-dimensioneel verstelbaar

| Bestelnr. | Afwerking | Links of rechts | Draagkracht | Verpakking |
|-----------|-----------|-----------------|-------------|------------|
| 021890 | verzinkt | links | 65 kg | 200 |
| 021889 | verzinkt | rechts | 65 kg | 200 |



Ronde kap voor kastophanger type 820


| Bestelnr. | Afwerking | Diameter | Verpakking |
|-----------|----------------|----------|------------|
| 021893 | beige | 35 mm | 400 |
| 021892 | bruin | 35 mm | 400 |
| 021896 | licht bruin | 35 mm | 400 |
| 021895 | grijs | 35 mm | 400 |
| 021897 | mat vernikkeld | 35 mm | 400 |
| 021891 | wit | 35 mm | 400 |
| 021894 | gebroken wit | 35 mm | 400 |



Ovale kap voor kastophanger type 820


| Bestelnr. | Afwerking | Breedte | Hoogte | Verpakking |
|-----------|-------------|---------|--------|------------|
| 021900 | beige | 37 mm | 12 mm | 400 |
| 021899 | bruin | 37 mm | 12 mm | 400 |
| 021902 | licht bruin | 37 mm | 12 mm | 400 |
| 021901 | grijs | 37 mm | 12 mm | 400 |
| 021898 | wit | 37 mm | 12 mm | 400 |

BEVESTIGINGSLATTEN EN -PLATEN

**Bevestigingslat type 870**

- passend voor alle voorgaande kastophangers


| Bestelnr. | Afwerking | Lengte | Verpakking |
|-----------|-----------|---------|------------|
| 021445 | aluminium | 2000 mm | 60 |
| 011213 | staal | 2000 mm | 20 |

**Bevestigingsplaatje type 890**



- passend voor alle voorgaande kastophangers

| Bestelnr. | Afwerking | - | Verpakking |
|-----------|-----------|---|------------|
| 013080 | staal | - | 400 |

KASTOPHANGERS VOOR ONDERKASTEN


**Kastophanger type 805**

| Bestelnr. | Afwerking | Links/rechts | Verpakking |
|-----------|-----------|--------------|------------|
| 021426 | wit | links | 200 |
| 021427 | wit | rechts | 200 |

**Ophangplaat type 885.AL.00.60.60 voor kastophanger**


| Bestelnr. | Afwerking | Breedte | Hoogte | Verpakking |
|-----------|-----------|---------|--------|------------|
| 022084 | aluminium | 60 mm | 60 mm | 100 |

KASTOPHANGERS VOOR ONDERKASTEN MET BEVEILIGING TEGEN UITHAKEN




Kastophanger type 807

- kastophanger met beveiliging tegen uithaken



| Bestelnr. | Afwerking | Montage | Links/rechts | Verpakking |
|-----------|-----------|-------------|--------------|------------|
| 022149 | - | met drevels | rechts | 100 |
| 022150 | - | met drevels | links | 100 |




Sierkap voor kastophanger type 807

| Bestelnr. | Afwerking | Links/rechts | Verpakking |
|-----------|-----------|--------------|------------|
| 022158 | grijs | rechts | 400 |
| 022159 | grijs | links | 400 |
| 022151 | wit | rechts | 400 |
| 022152 | wit | links | 400 |
| 022156 | zwart | rechts | 400 |
| 022157 | zwart | links | 400 |




Bevestigingsplaatje type 897.AS.Z1.60.70
- voor kastophanger type 807



| Bestelnr. | Afwerking | | Verpakking |
|-----------|-----------|---|------------|
| 022153 | - | - | 100 |



Bevestigingsplaatje type 897.AS.Z1.12.12
- voor kastophanger type 807



| Bestelnr. | Afwerking | | Verpakking |
|-----------|-----------|---|------------|
| 022168 | - | - | 50 |




Inslagstempel voor kastophanger type 807
- magnetisch



| Bestelnr. | Afwerking | - | Verpakking |
|-----------|------------|---|------------|
| 022167 | rood/zwart | - | 1 |


ANDERE KASTOPHANGERS

ANDERE KASTOPHANGERS VOOR BOVENKASTEN

**Kastophanger type SAV 10**



- horizontaal gemonteerd: zijdelings verstelbaar tot op 22 mm
- verticaal gemonteerd: in de hoogte verstelbaar tot op 22 mm

| Bestelnr. | Afwerking | - | Verpakking |
|-----------|-----------|---|------------|
| 035093 | wit | - | 1 |

**Kastophanger type Traser 6 Rapid Fitting**

- snelle montage door onderste excentrische drevel

| Bestelnr. | Afwerking | Links of rechts | Verpakking |
|-----------|-----------|-----------------|------------|
| 013290 | verzinkt | links | 100 |
| 013291 | verzinkt | rechts | 100 |

**Bevestigingsplaat voor Traser 6 Rapid Fitting**

- kan in twee gebroken worden wanneer de kastophanger dient voor de buitenste kast

| Bestelnr. | Afwerking | Lengte | Verpakking |
|-----------|-----------|--------|------------|
| 013289 | verzinkt | 130 mm | 1 |


**Afdekkap voor Traser 6 Rapid Fitting**

- om het gat naar de regelvijs af te dekken

| Bestelnr. | Afwerking | Diameter | Verpakking |
|-----------|-----------|----------|------------|
| 013293 | nikkel | 18 mm | 1000 |
| 013292 | wit | 18 mm | 1000 |


TOEBEHOREN VOOR KASTOPHANGERS

BEVESTIGINGSHAKEN




Schroefhaak type 7

| Bestelnr. | Afwerking | A | B | C | D | Verpakking |
|-----------|-----------|--------|---------|-------|--------|------------|
| 001171 | verzinkt | 4,4 mm | 15 mm | 5 mm | 30 mm | 100 |
| 001172 | verzinkt | 4,4 mm | 15 mm | 16 mm | 40 mm | 100 |
| 001173 | verzinkt | 4,4 mm | 15 mm | 21 mm | 50 mm | 100 |
| 001175 | verzinkt | 5,2 mm | 16 mm | 15 mm | 40 mm | 100 |
| 001176 | verzinkt | 5,2 mm | 16,5 mm | 20 mm | 50 mm | 100 |
| 001177 | verzinkt | 5,8 mm | 17,5 mm | 26 mm | 65 mm | 100 |
| 001178 | verzinkt | 5,8 mm | 17,5 mm | 37 mm | 80 mm | 100 |
| 001179 | verzinkt | 6 mm | 17,5 mm | 55 mm | 100 mm | 100 |



Schroefhaak type 26


| Bestelnr. | Afwerking | Lengte | Diameter | Verpakking |
|-----------|-----------|--------|----------|------------|
| 001319 | verzinkt | 63 mm | 5,8 mm | 100 |



Hulpstuk voor montage van bevestigingsshaken
- voor serie 7 en 26

| Bestelnr. | Afwerking | - | Verpakking |
|-----------|-----------|---|------------|
| 003463 | - | - | 1 |

PLUGGEN



Plug type Delta



De spiraal houdt de schroef in het midden waardoor de plug naar alle kanten spreidt.



De plughelften kunnen door elkaar schuiven door verlopende insnijdingen.



Zo zetten de Delta vleugels zich vast, hier in zachte steen.



Zeer geschikt voor door en door montage en in holle wanden.

| Bestelnr. | Afwerking | Diameter | Verpakking |
|-----------|-----------|----------|------------|
| 001902 | nylon | 6 mm | 1000 |
| 001904 | nylon | 8 mm | 800 |