



VAN OPSTAL
— B e n e l u x —

Van Opstal Nederland b.v.

Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn
Tel.: 055- 543.03.33 • Fax: 055- 543.00.09
E-mail: info@vanopstal-nederland.nl
www.vanopstal-nederland.nl



GELEIDERS PRIME

UITSLUITEND VOOR NEDERLAND

© Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze publicatie mag worden
vermenigvuldigd en/of verspreid in welke vorm
dan ook zonder schriftelijke toestemming van
Van Opstal Nederland b.v..

Index



Prime geleiders 1

PRIME GELEIDERS

PRIME GELEIDERS MET SLOWMOTION DEMPER




De Slowmotion demper is in de dekor geïntegreerd.



Prime geleiders met hoogte 90 mm



Dekors, geleiders en toebehoren samen verpakt in één handige doos.

- dekor met geïntegreerde Slowmotion demper
- zilver RAL 9006 met extra levensmiddelveilige vernislaag
- inbouwmaat 79 mm (+0,5/-0 mm)
- voor bodem met dikte 16 mm
- bevestiging van de geleider op het kastcorpus d.m.v. spaanplaatschroeven: Ø 3,5 x 13 mm of Euroschroef: Ø 6 x 13 mm, beiden met platte kop
- bij laden >1000 mm breed: stabilisator gebruiken




Lengte van het bodempaneel

Geleider	Lengte L
270 mm	268 mm
300 mm	295 mm
350 mm	345 mm
400 mm	395 mm
450 mm	445 mm
500 mm	495 mm
550 mm	545 mm



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Draagkracht	Verpakking
032700	zilver	270 mm	90 mm	50 KG	set
032701	zilver	300 mm	90 mm	50 KG	set
032702	zilver	350 mm	90 mm	50 KG	set
032703	zilver	400 mm	90 mm	50 KG	set
032704	zilver	450 mm	90 mm	50 KG	set
032705	zilver	500 mm	90 mm	50 KG	set
032706	zilver	550 mm	90 mm	50 KG	set



Prime geleiders met hoogte 122 mm

Dekors, geleiders en toebehoren samen verpakt in één handige doos.




- dekor met geïntegreerde Slowmotion demper
- zilver RAL 9006 met extra levensmiddel veilige vernislaag
- inbouwmaat 79 mm (+0,5/-0 mm)
- voor bodemdikte 16 mm
- bevestiging van de geleider op het kastcorpus d.m.v. spaanplaat schroeven: Ø 3,5 x 13 mm of Euroschroef: Ø 6 x 13 mm, beiden met platte kop
- bij laden >1000 mm breed: stabilisator gebruiken



Lengte van het bodempaneel


Geleider	Lengte L
270 mm	268 mm
300 mm	295 mm
350 mm	345 mm
400 mm	395 mm
450 mm	445 mm
500 mm	495 mm
550 mm	545 mm

Breedte van het bodempaneel



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Draagkracht	Verpakking
032707	zilver	400 mm	122 mm	50 KG	set
032708	zilver	450 mm	122 mm	50 KG	set
032709	zilver	500 mm	122 mm	50 KG	set
032710	zilver	550 mm	122 mm	50 KG	set

ZIJDELINGSE STABILISATOR PRIME GELEIDERS



Zijdelingse stabilisator voor Prime geleiders

- te overwegen voor laden vanaf 100 cm breed
- volledige set, inclusief stang
- kan naar wens ingekort worden

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Voor geleider met hoogte	Verpakking
032721	grijs	1200 mm	90 mm	set
032722	grijs	1200 mm	122 mm	set

GLAZEN ZIJWANDEN VOOR PRIME GELEIDERS

**Glazen zijwand voor Prime geleiders met hoogte 90 mm met houten rug**

- De glazen zijwand wordt op de Prime geleiders gemonteerd en biedt zo een stijlvolle oplossing voor diepe laden.
- per paar

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
032711	grijs/mat glas	400 mm	set
032712	grijs/mat glas	450 mm	set
032713	grijs/mat glas	500 mm	set
032739	grijs/mat glas	550 mm	set

RELINGEN VOOR PRIME GELEIDERS

**Relingen voor Prime geleiders**

- te schroeven
- volledige set, inclusief bevestiging voor montage met houten rugwand

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
032714	zilver	270 mm	set
032715	zilver	300 mm	set
032716	zilver	350 mm	set
032717	zilver	400 mm	set
032718	zilver	450 mm	set
032719	zilver	500 mm	set
032720	zilver	550 mm	set

**Dwarsverdeling voor relingen**

- reling en relinghouders afzonderlijk te bestellen

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
032554	zilver	Dwarsverdeling	300 mm	20
032555	zilver	Dwarsverdeling	400 mm	20
032556	zilver	Dwarsverdeling	500 mm	20
032557	zilver	Dwarsverdeling	1200 mm	20
032558	grijs	Relinghouder	-	50



Vakverdeler voor relingen

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Verpakking
032602	zilver/grijs	130 mm	20
032603	zilver/grijs	160 mm	20

TOEBEHOREN VOOR PRIME GELEIDERS



Aftekenmal voor frontbevestiging Prime geleiders

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
032533	wit	-	500