



VAN OPSTAL
B e n e l u x

Van Opstal & C° n.v.

Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar

Tel.: 03- 887.40.48 • Fax: 03- 887.76.06

E-mail: info@vanopstal.be

www.vanopstal.be


Van Opstal Nederland b.v.

Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn

Tel.: 055- 543.03.33 • Fax: 055- 543.00.09

E-mail: info@vanopstal.nl

www.vanopstal.nl



GELEIDERS SCHUIFDEURBESLAG

© Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze publicatie mag worden
vermenigvuldigd en/of verspreid in welke vorm
dan ook zonder schriftelijke toestemming van
Van Opstal & C° n.v. of Van Opstal Nederland b.v..

Index

Accuride schuifdeurbeslag.....	1
Deurrechter	24
Doal schuifdeurbeslag	4
Indraaiend schuifdeurbeslag	22
Omge schuifdeurbeslag.....	9
Plano schuifdeurbeslag	21
Sisco schuifdeurbeslag.....	11

© Van Opstal & C° n.v. en Van Opstal Nederland b.v., 2011.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd en/of verspreid in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Van Opstal & C° n.v. of Van Opstal Nederland b.v..

.

Indien wij onze leveranciers verzoeken om hun prijsherzelingen te beperken, stellen wij vast dat de ene fabrikant per 1 januari, de andere per 1 maart of nog een derde per 1 september, ... zijn nieuwe prijzen laat ingaan. Met meer dan 900 leveranciers over de hele wereld is het voor de firma VAN OPSTAL dan ook onmogelijk een complete prijslijst te drukken die lang genoeg actueel blijft. Onze verkoopdienst staat echter graag tot uw dienst voor elke prijsopgave of surf naar onze webwinkel.

.

De fabrikanten van de artikelen uit ons leveringsprogramma geven vrijblijvend maten en kleuren op en maken een voorbehoud voor eventuele technische wijzigingen.

.

Terugname binnen de 30 dagen enkel indien de levering niet conform is aan uw bestelling of na aftrek van een herverpakkings- en herstockeringskost van 10% van de gefactureerde waarde.

De goederen dienen zich in de originele staat te bevinden. Na terugname en controle door onze receptiedienst ontvangt U voor het desbetreffend artikel een kredietnota die in mindering gebracht kan worden van een factuur of aangewend kan worden voor een volgende aankoop. Wij behouden ons het recht voor om niet-conforme retourzendingen te weigeren.


Producten die speciaal voor U werden aangekocht en uitgeleverd (divers artikel, geen deel uitmakend van ons standaard assortiment en dus ook niet herverkoopbaar), worden niet teruggenomen tenzij het een verkeerde of beschadigde levering betreft. In dit geval dient de klacht binnen de termijn, voorzien in de algemene verkoopvoorwaarden, overgemaakt te worden.

Gerealiseerd door de In-House Publishing Service van VAN OPSTAL.


 Uitgave 2011.

ACCURIDE SCHUIFDEURBESLAG

ACCURIDE SCHUIFDEURBESLAG



SL	TR ±3,2	A	B
354	239	-	224
405	289	-	320
456	340	-	352
506	391	-	416
557	442	352	480
608	493	352	480



**Accuride indraaiend schuifdeurbeslag type 1234**

- Zeer eenvoudige installatie! De geleiders worden pal tegen de boven- en onderkant van de binnenzijde van de kast gemonteerd. De geleiders dienen verbonden te worden door een plaat die 150 mm korter is dan de binnenkant van de kast.
- voor deurdiktes van 16 tot 32 mm
- voor deuren tot 1100 mm hoog en 600 mm breed
- draagkracht: 14 kg

Welk type scharnier gebruiken?

- scharnier 35 mm voor inliggende deur tot 20 mm dik: C2X6G99 + kruisplaatje 3 mm
- scharnier 40 mm voor inliggende deur tot 32 mm dik: CFX7P99 + kruisplaatje 0 mm
- scharnier 40 mm voor half opliggende deur tot 24 mm dik: CFX7G99 + kruisplaatje 0 mm
- boorafstand van de scharnieren: 38 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
031541	zwart	360 mm	1
031542	zwart	410 mm	1
031543	zwart	460 mm	1
031544	zwart	510 mm	1
031545	zwart	560 mm	1
031546	zwart	610 mm	1




Accuride indraaiend schuifdeurbeslag type 1319

- indien de deur hoger is dan 900 mm dient u dit systeem steeds te gebruiken met synchroonleiding type 1316
- set bestaat uit 2 geleiders en 4 montageplaten (scharnieren en plaatjes niet inbegrepen)
- verticaal of horizontaal te gebruiken
- houtdikte: 16-20 mm
- draagkracht: 13 kg (bij geleider van 450 mm)



A	B	C
350	186	244
400	236	294
450	286	344
500	336	394
550	386	444
600	436	494

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
030894	verzinkt	350 mm	10
030895	verzinkt	400 mm	10
030896	verzinkt	450 mm	10
030897	verzinkt	500 mm	10
030898	verzinkt	550 mm	10
030899	verzinkt	600 mm	10




Scharnier type C2A7A99

voor indraaiend schuifdeurbeslag type 1319

- K=3, gebruik kruisplaatje met hoogte 0 mm
- K=6, gebruik kruisplaatje met hoogte 3 mm


Bestelnr.	Afwerking	Hoek	Montage	Veer	K	Type	Verpakking
029187	nikkel	94°	schroeven	met	3 tot 8 mm	C2A7A99	300

**Accuride synchroonleiding type 1316**

- dient enkel besteld te worden bij type 1319 indien de deur hoger is dan 900 mm
- voor deurhoogte: 900-1800 mm (voor deuren kleiner dan 900 mm volstaat beslag type 1319)
- set bestaat uit 2 getande rails, 2 tandwieljes, 2 stanghouders en schroeven (M4 x 25 mm)
- draagkracht: 25 kg (bij geleider 450 mm)


Stang voor synchroonleiding apart te bestellen!

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
030900	verzinkt	400 mm	1
030901	verzinkt	450 mm	1
030902	verzinkt	500 mm	1
030903	verzinkt	550 mm	1
030904	verzinkt	600 mm	1

**Accuride stang voor synchroonleiding**

- dient apart te worden besteld

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
030905	verzinkt	2000 mm	10

**Scharnier type C2A7A99****voor indraaiend schuifdeurbeslag type 1319**

- K=3, gebruik kruisplaatje met hoogte 0 mm
- K=6, gebruik kruisplaatje met hoogte 3 mm


Bestelnr.	Afwerking	Hoek	Montage	Veer	K	Type	Verpakking
029187	nikkel	94°	schroeven	met	3 tot 8 mm	C2A7A99	300

DOAL SCHUIFDEURBESLAG

DOAL SCHUIFDEURBESLAG MAESTRO M: STAANDE DEUR



1 DEUR



Set met enkel boven- en onderprofiel Maestro M

- set bestaat uit:
- enkel bovenprofiel 3000 mm
- enkel onderprofiel 3000 mm met zelfklevende strips
- 4 ophanghaken voor wandbevestiging
- 2 eindkappen


- schroeven niet inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van de profielen	Verpakking
047645	aluminium	3000 mm	1

2 DEUREN



3 DEUREN




Set met dubbel boven- en onderprofiel Maestro M

- set bestaat uit:
- dubbel bovenprofiel 3000 mm
- dubbel onderprofiel 3000 mm met zelfklevende strips
- 1 stopper


- schroeven niet inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van de profielen	Verpakking
047646	aluminium	3000 mm	1

**Set toebehoren voor 1 glasdeur Maestro M**

- set bestaat uit:
- 2 verticale profielen 3000 mm
- 2 horizontale profielen 1500 mm
- 3 glasdichtingen 4-6 mm (3 x 3000 mm)
- 3 glasdichtingen 8 mm (3 x 3000 mm)
- 2 bovengeleiders
- 2 ondergeleiders
- borstelprofiel

Bestelnr.	Afwerking	Max. breedte x hoogte	Max. gewicht afgewerkte deur	Verpakking
047647	aluminium	1500 x 3000 mm	50 kg	1

**Set toebehoren voor 1 houten deur Maestro M**

- set bestaat uit:
- 2 verticale profielen
- 2 bovengeleiders
- 2 ondergeleiders met montageplaat
- borstelprofiel

Bestelnr.	Afwerking	Max. breedte x hoogte	Max. gewicht afgewerkte deur	Verpakking
047648	aluminium	1500 x 3000 mm	80 kg	1


**Demper voor Maestro M**

Bestelnr.	Afwerking	Voor deuren van	Verpakking
047607	grijs	15-25 kg	50
047608	grijs	25-50 kg	50

DOAL SCHUIFDEURBESLAG MAESTRO A: HANGENDE DEUR



1 DEUR



Set met enkel bovenprofiel Maestro A

- set bestaat uit:
- enkel bovenprofiel 3000 mm
- 4 ophanghaken voor wandbevestiging
- 2 eindkappen

- schroeven niet inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Verpakking
047651	aluminium	3000 mm	1

2 DEUREN




Set met dubbel bovenprofiel Maestro A

- set bestaat uit:
- dubbel bovenprofiel 3000 mm


- schroeven niet inbegrepen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte van het profiel	Verpakking
047652	aluminium	3000 mm	1

**Set toebehoren voor 1 glasdeur Maestro A**

- set bestaat uit:
- 2 verticale profielen 3000 mm
- 2 horizontale profielen 1500 mm
- 3 glasdichtingen 4-6 mm (3 x 3000 mm)
- 3 glasdichtingen 8 mm (3 x 3000 mm)
- 2 bovengeleiders
- 2 ondergeleiders
- 2 dempers
- borstelprofiel

Bestelnr.	Afwerking	Max. breedte x hoogte	Max. gewicht afgewerkte deur	Verpakking
047653	aluminium	1500 x 3000 mm	80 kg	1

**Set toebehoren voor 1 houten deur Maestro A**


- set bestaat uit:
- 2 bovengeleiders
- 2 dempers
- ondergeleider

Bestelnr.	Afwerking	Max. breedte x hoogte	Max. gewicht afgewerkte deur	Verpakking
047657	aluminium	1500 x 3000 mm	80 kg	1

TOEBEHOREN VOOR DOAL SCHUIFDEURBESLAG MAESTRO M EN A




Zelfklevend middenprofiel voor Maestro M en A
- per paar



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
047654	aluminium	1500 mm	10




Middenprofiel voor Maestro M en A
- per stuk



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
047655	aluminium	1500 mm	5





Wandaansluitprofiel voor Maestro M en A
- per paar



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
047656	aluminium	3000 mm	1 pr

OMGE SCHUIFDEURBESLAG



OMGE SCHUIFDEURBESLAG



Omge schuifdeurbeslag type 2031

- draagkracht: 35 kg


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
045987	aluminium	enkele bovenrail	3000 mm	1
045995	aluminium	dubbele onderrail	3000 mm	1
045990	aluminium	binnengarnituur	-	1
045989	aluminium	buitengarnituur	-	1



Omge schuifdeurbeslag type 2032

- draagkracht: 20 kg



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
030059	aluminium	bovenrail	3000 mm	1
045992	aluminium	glijrail	2000 mm	1
045993	aluminium	bovengarnituur	-	1



Omge schuifdeurbeslag type 2033

- draagkracht: 60 kg

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
045994	aluminium	dubbele bovenrail	3000 mm	1
045995	aluminium	dubbele onderrail	3000 mm	1
045997	zwart	binnengarnituur	-	1
045996	zwart	buitengarnituur	-	1




Omge schuifdeurbeslag type 1400

- minimum deurdikte: 19 mm

- draagkracht: 80 kg

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
029612	aluminium	-	1





Rail voor Omge schuifdeurbeslag type 1400

- minimum deurdikte: 19 mm

- draagkracht: 80 kg




Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
029611	aluminium	3000 mm	1



Sisco schuifdeurbeslag type 400

- draagkracht: 30 kg
- maximum deurdikte: 20 mm




Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
330529	zilver	profiel aluminium	3000 mm	1
030530	zwart	volledig beslag buitendeur	-	1
030531	zwart	volledig beslag binnendeur	-	1



Sisco schuifdeurbeslag type 900 voor houten deuren

- draagkracht: 15 kg

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
330686	zilver	profiel aluminium	3000 mm	1
030687	zwart	volledig beslag voor 1 houten deur	-	1





deurdikte van 12 tot 20 mm	
A =	S - 4,5
B =	S - 5,5
C =	S/2 - 1,5
D =	S - 4
H =	X - 6


Sisco schuifdeurbeslag type 900 Economic voor houten deuren

- draagkracht: 15 kg
- deurdikte van 12 tot 20 mm
- met regelschroef

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
331261	zilver	profiel aluminium	3000 mm	1
031262	zwart	volledig beslag voor 1 deur	-	1



bodemgeleider





montage d.m.v. lijm



Sisco schuifdeurbeslag type 900 Economic voor glazen deuren

- draagkracht: 15 kg
- montage d.m.v. lijm


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
331263	zilver	bovenprofiel aluminium	3000 mm	1
331265	zilver	glasprofiel aluminium	3000 mm	1
031264	zwart	volledig beslag voor 2 glazen deuren	-	1



Sisco schuifdeurbeslag type 1200

- draagkracht: 60 kg
- maximum deurdikte zonder greeplijst 22 mm
- maximum deurdikte met greeplijst 38 mm (bij paneel van 22 mm dik)


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
330546	brons	bovenprofiel aluminium	3000 mm	1
330604	wit	bovenprofiel aluminium	3000 mm	1
330532	zilver	bovenprofiel aluminium	3000 mm	1
330549	zwart	bovenprofiel aluminium	3000 mm	1
330547	brons	bodemprofiel	3000 mm	1
330605	wit	bodemprofiel	3000 mm	1
330533	zilver	bodemprofiel	3000 mm	1
330550	zwart	bodemprofiel	3000 mm	1
330548	brons	greeplijst	3000 mm	1
330606	wit	greeplijst	3000 mm	1
330534	zilver	greeplijst	3000 mm	1
330551	zwart	greeplijst	3000 mm	1
030535	zwart	volledig beslag voor 1 deur		1



Profiel type 1311 voor greeplijst

- aanpasprofiel, passend in de greeplijst
- minimum deurdikte 18 mm
- maximum deurdikte 20 mm



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
030538	zwart	3000 mm	1



Borstelprofiel type 0368/07 voor greeplijst



- per meter

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Verpakking
030607	zwart	7 mm	m



Greeplijst type 1227 AF voor Sisco 1200

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
333267	aluminium	3000 mm	1




Greeplijst type 1228 AF voor Sisco 1200

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
333268	aluminium	3000 mm	1

**InclinoFix voor schuifdeurbeslag type 1200**

- voor de montage van schuifdeuren onder een schuine wand
- voor een hoek van 17° tot 63°

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
031576	wit	-	1




Sisco schuifdeurbeslag type 1300

- draagkracht: 60 kg
- voor deurdikte: 20-22 mm
- regelbaar in de hoogte


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
330536	zilver	bovenprofiel aluminium	3000 mm	1
330523	zilver	bodemprofiel	3000 mm	1
030525	zwart	volledig beslag buitendeur	-	1
030524	zwart	volledig beslag binnendeur	-	1

Sisco schuifdeurbeslag type Trix 1

- draagkracht: 40 kg
- maximum deurdikte: 20 mm
- niet regelbaar in de hoogte





Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
330527	zilver	bovenprofiel aluminium	3000 mm	1
030544	zilver	deurprofiel aluminium	2000 mm	1
030528	zwart	volledig beslag voor 1 deur	-	1

**Sisco schuifdeurbeslag type Trix 2**


- draagkracht: 20 kg
- onderliggende deuren
- maximum deurdikte: 22 mm
- niet regelbaar in de hoogte

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
330527	zilver	bovenprofiel aluminium	3000 mm	1
330523	zilver	bodemprofiel	3000 mm	1
030570	zwart	volledig beslag buitendeur	-	1
030571	zwart	volledig beslag binnendeur	-	1

**Sisco schuifdeurbeslag type New Trix**

- draagkracht: 40 kg
- maximum deurdikte: 22 mm
- verticale regeling tot +3 mm
- regelbare bodemgeleider

verstelbare bodemgeleider




verticale regeling tot +3 mm




Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
331268	alu/zilver	aluminium bovenprofiel	3000 mm	1
031266	zwart	kunststof deurprofiel	4000 mm	1
031267	zwart	volledig beslag 1 deur	-	1

SISCO SCHUIFDEURBESLAG MET DEMPING




Schuifdeurbeslag met demping type 100

- draagkracht: 70 kg
- voor deurdikte: 20-40 mm
- met verstelbare bodemgeleider



Bestelnr.	Afwerking	Onderdeel	Lengte	Verpakking
030575	zwart	beslag voor 1 deur	-	1
331275	zwart	bovenprofiel voor demping	3000 mm	1
030557	aluminium	U deurprofiel voor bodemgeleider	4000 mm	1




Schuifdeurbeslag met demping type 1200

- draagkracht: 60 kg
- deurdikte: 18-22 mm
- maximum deurdikte met greeplijst: 38 mm




Bestelnr.	Afwerking	Onderdeel	Lengte	Verpakking
030573	zwart	beslag voor 1 deur	-	1
331270	brons	bovenprofiel voor demping	3000 mm	1
331271	wit	bovenprofiel voor demping	3000 mm	1
331272	zilver	bovenprofiel voor demping	3000 mm	1
331273	zwart	bovenprofiel voor demping	3000 mm	1
330547	brons	bodemprofiel	3000 mm	1
330605	wit	bodemprofiel	3000 mm	1
330533	zilver	bodemprofiel	3000 mm	1
330550	zwart	bodemprofiel	3000 mm	1
330548	brons	greeplijst	3000 mm	1
330606	wit	greeplijst	3000 mm	1
330534	zilver	greeplijst	3000 mm	1
330551	zwart	greeplijst	3000 mm	1

**Profiel type 1311 voor greeplijst**



- aanpasprofiel, passend in de greeplijst
- minimum deurdikte 18 mm
- maximum deurdikte 20 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
030538	zwart	3000 mm	1



**Borstelprofiel type 0368/07 voor greeplijst**

- per meter


Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Verpakking
030607	zwart	7 mm	m

**Greeplijst type 1227 AF voor Sisco 1200**

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
333267	aluminium	3000 mm	1

**Greeplijst type 1228 AF voor Sisco 1200**


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
333268	aluminium	3000 mm	1



Schuifdeurbeslag met demper type 1300

- verstevigd bovenprofiel tegen doorbuigen
- bodemprofiel kan in de kast geschroefd worden (A)



- draagkracht: 60 kg
- deurdikte: 20-22 mm
- in de hoogte regelbaar



Bestelnr.	Afwerking	Onderdeel	Lengte	Verpakking
030574	zwart	beslag voor 1 buitendeur	-	1
030576	zwart	beslag voor 1 binnendeur	-	1
331274	zilver	bovenprofiel voor demping	3000 mm	1
331276	zilver	bodemprofiel	3000 mm	1

PLANO SCHUIFDEURBESLAG


PLANO SCHUIFDEURBESLAG

**Plano schuifdeursysteem met gelijkliggende deuren**

- schuifdeursysteem met gelijkliggende deuren
- voor kasten met 2 of 3 deuren
- profielenset afzonderlijk te bestellen

- kasten met 2 deuren:
deur min. 600 mm - max. 2000 mm
gewicht: max. 60 kg per deur
- kasten met 3 deuren:
deur min. 880 mm - max. 1200 mm
gewicht: max. 35 kg per deur

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
013627	-	voor rechtse deur	1
013628	-	voor linkse deur	1
013629	-	voor links openende middendeur	1
013630	-	voor rechts openende middendeur	1

**Set profielen voor Plano schuifdeursysteem**

- kan op maat gezaagd worden
- set bevat:
 - 1 bovenprofiel
 - 1 onderprofiel
 - 1 afdekprofiel boven
 - 1 verbindingsprofiel boven
 - 1 verbindingsprofiel onder
- raadpleeg ons voor een installatieschema op maat

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
013631	aluminium	4000 mm	1
013632	aluminium	3000 mm	1
013633	aluminium	2000 mm	1

INDRAAIEND SCHUIFDEURBESLAG


INDRAAIEND SCHUIFDEURBESLAG



Indraaiend schuifdeurbeslag type Concepta



- voor een houten en een glazen deur
- voor links of rechts uitdraaiende deur

- toepassing:



	T	TH	E
HAWA-Concepta 25	≤ 650 mm	1250-1850 mm	≤ 577 mm
HAWA-Concepta 30	≤ 900 mm	1851-2500 mm	≤ 827 mm
HAWA-Concepta 50	≤ 900 mm	1900-2850 mm	≤ 827 mm

Bestelnr.	Afwerking	Voor deurhoogte	Voor deurbreedte	Voor deurdikte	Voor glasdikte	Draagkracht	Verpakking
046831	-	1250-1850 mm	300-900 mm	19-30 mm	8 mm	25 kg	1
046832	-	1851-2500 mm	300-900 mm	19-30 mm	8 mm	30 kg	1
046833	-	1900-2850 mm	300-900 mm	19-50 mm	8 mm	50 kg	1

**Indraaiend schuifdeurbeslag type Turnaway**


- voor deuren tot 1500 mm
- voorzien van een veer

Bestelnr.	Afwerking	Links/rechts	Lengte	Verpakking
046827	metaal	links	1200-1500 mm	set
046828	metaal	rechts	1200-1500 mm	set

DEURRECHTER

DEURRECHTER

Deurrechter type 0015-20



Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
030526	aluminium/zwart	-	20