



VAN OPSTAL
B e n e l u x

Van Opstal & C° n.v.

Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar
Tel.: 03- 887.40.48 • Fax: 03- 887.76.06
E-mail: info@vanopstal.be
www.vanopstal.be

Van Opstal Nederland b.v.

Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn
Tel.: 055- 543.03.33 • Fax: 055- 543.00.09
E-mail: info@vanopstal.nl
www.vanopstal.nl



POTEN SOKKELPOTEN

© Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze publicatie mag worden
vermenigvuldigd en/of verspreid in welke vorm
dan ook zonder schriftelijke toestemming van
Van Opstal & C° n.v. of Van Opstal Nederland b.v..

Index

Andere sokkelpoten	12
Camar korte poten	17
Camar plintklemmen	14
Camar sokkelpoten	1
Camar sokkelverstellers	15

© Van Opstal & C° n.v. en Van Opstal Nederland b.v., 2011.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd en/of verspreid in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Van Opstal & C° n.v. of Van Opstal Nederland b.v..

.

Indien wij onze leveranciers verzoeken om hun prijsherzelingen te beperken, stellen wij vast dat de ene fabrikant per 1 januari, de andere per 1 maart of nog een derde per 1 september, ... zijn nieuwe prijzen laat ingaan. Met meer dan 900 leveranciers over de hele wereld is het voor de firma VAN OPSTAL dan ook onmogelijk een complete prijslijst te drukken die lang genoeg actueel blijft. Onze verkoopdienst staat echter graag tot uw dienst voor elke prijsopgave of surf naar onze webwinkel.

.

De fabrikanten van de artikelen uit ons leveringsprogramma geven vrijblijvend maten en kleuren op en maken een voorbehoud voor eventuele technische wijzigingen.

.

Terugname binnen de 30 dagen enkel indien de levering niet conform is aan uw bestelling of na aftrek van een herverpakkings- en herstockeringskost van 10% van de gefactureerde waarde.

De goederen dienen zich in de originele staat te bevinden.

Na terugname en controle door onze receptiedienst ontvangt U voor het desbetreffend artikel een kredietnota die in mindering gebracht kan worden van een factuur of aangewend kan worden voor een volgende aankoop. Wij behouden ons het recht voor om niet-conforme retourzendingen te weigeren.

Producten die speciaal voor U werden aangekocht en uitgeleverd (divers artikel, geen deel uitmakend van ons standaard assortiment en dus ook niet herverkoopbaar), worden niet teruggenomen tenzij het een verkeerde of beschadigde levering betreft.


In dit geval dient de klacht binnen de termijn, voorzien in de algemene verkoopvoorwaarden, overgemaakt te worden.

Gerealiseerd door de In-House Publishing Service van VAN OPSTAL.

 Uitgave 2011.

CAMAR SOKKELPOTEN

SOKKELPOTEN TYPE 323 EN 323/S

**Sokkelpoot type 323**

- metalen poot
- te gebruiken met bevestiging

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verstelbaar	Verpakking
020933	verzinkt	80 mm	15 mm	200
020934	verzinkt	100 mm	15 mm	200
020935	verzinkt	120 mm	15 mm	200
020936	verzinkt	130 mm	15 mm	200
020937	verzinkt	150 mm	15 mm	100
021436	verzinkt	170 mm	15 mm	100
020938	verzinkt	180 mm	15 mm	100
020939	verzinkt	200 mm	15 mm	100

**Sokkelpoot type 323/S**

- metalen poot
- met witte afdekkap


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verstelbaar	Verpakking
020957	verzinkt	80 mm	15 mm	100
020958	verzinkt	100 mm	15 mm	100
020959	verzinkt	120 mm	15 mm	100
020960	verzinkt	130 mm	15 mm	100
020961	verzinkt	150 mm	15 mm	100
021438	verzinkt	180 mm	15 mm	min. 1800
020962	verzinkt	200 mm	15 mm	100

**Verlengstuk**

- voor sokkelpoten type 323 en 323/S

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021246	zwart	50 mm	400

SOKKELPOTEN TYPE 423 EN 423/S



Sokkelpoot type 423

- kunststof poot
- te gebruiken met bevestiging

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verstelbaar	Verpakking
021379	zwart	100 mm	15 mm	min. 800
021381	zwart	150 mm	15 mm	400



Sokkelpoot type 423/S

- kunststof poot
- met witte afdekkap

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verstelbaar	Verpakking
021382	zwart	100 mm	15 mm	200
021435	zwart	120 mm	15 mm	min.800



Verlengstuk

- voor sokkelpoten type 423 en 423/S

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021246	zwart	50 mm	400

SOKKELPOTEN TYPE 350 EN 350/S

**Sockeltype 350**

- metalen poot
- met negatieve regeling (-5 mm/+20 mm)
- te gebruiken met bevestiging

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verstelbaar	Verpakking
021502	verzinkt	100 mm	25 mm	200
021503	verzinkt	120 mm	25 mm	200
021504	verzinkt	130 mm	25 mm	100
021505	verzinkt	150 mm	25 mm	100
021841	verzinkt	170 mm	25 mm	100
021787	verzinkt	180 mm	25 mm	100
021506	verzinkt	200 mm	25 mm	100

**Sockeltype 350/S**

- metalen poot
- met negatieve regeling (-5 mm/+20 mm)
- met witte afdekkap

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verstelbaar	Verpakking
021507	verzinkt	100 mm	25 mm	100
021508	verzinkt	120 mm	25 mm	100
021509	verzinkt	130 mm	25 mm	100
021510	verzinkt	150 mm	25 mm	100
021511	verzinkt	200 mm	25 mm	100

**Sierkap**

- voor sokkelpoten type 350 en 350/S

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021605	zwart	-	400

SOKKELPOTEN TYPE 450 EN 450/S



Sokkelpoot type 450

- kunststof poot
- met negatieve regeling (-5 mm/+20 mm)
- te gebruiken met bevestiging

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verstelbaar	Verpakking
021512	zwart	100 mm	25 mm	400
021513	zwart	120 mm	25 mm	400
021514	zwart	130 mm	25 mm	400
021515	zwart	150 mm	25 mm	400



Sokkelpoot type 450/S

- kunststof poot
- met negatieve regeling (-5 mm/+20 mm)
- met witte afdekkap

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verstelbaar	Verpakking
021516	zwart	100 mm	25 mm	200
021517	zwart	120 mm	25 mm	min. 800
021518	zwart	130 mm	25 mm	200
021519	zwart	150 mm	25 mm	200




Sierkap

- voor sokkelpoten type 450 en 450/S

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021605	zwart	-	400



BEVESTIGINGEN VOOR SOKKELPOTEN TYPE 323, 323/S, 423, 423/S, 350, 350/S, 450 EN 450/S



Bevestiging type D


- voor sokkelpoten type 323 en 350

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
021095	verzinkt	bevestiging zonder schroeven	200
021599	verzinkt	schroef	400
021600	wit	afdekkap	400

**Bevestiging type E**


- voor sokkelpoten type 323 en 350

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
021094	verzinkt	-	200

**Bevestiging type K0**


- voor sokkelpoten type 323, 350, 423 en 450

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
021437	zwart	-	400

**Bevestiging type K3**

- voor sokkelpoten type 323, 350, 423 en 450

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
021386	zwart	-	400

**Bevestiging type N**

- voor sokkelpoten type 323, 350, 423 en 450

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
021387	zwart	bevestiging zonder schroeven	400
021599	verzinkt	schroef	400
021600	wit	afdekkap	400

AFDEKKAPJES VOOR SOKKELPOTEN TYPE 323, 323/S, 423, 423/S, 350, 350/S, 450 EN 450/S**Afdekkapjes voor sokkelpoten**

- passend voor alle voorgaande sokkelpoten

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
021044	beige	afdekkap	400
021043	bruin	afdekkap	400
021600	wit	afdekkap	400

KLEMMEN VOOR SOKKELPOTEN TYPE 323, 323/S, 423, 423/S, 350, 350/S, 450 EN 450/S



Klem type 202

Bestelnr.	Afwerking	Diameter poot	Hoogte klem	Verpakking
021596	metaal	28 mm	50 mm	800



Plaatjes voor klem type 202

Bestelnr.	Afwerking	Diameter poot	Montage	Afstand center poot/ plint	Verpakking
021335	zwart	28 mm	om te schroeven	24 mm	800
020904	zwart	28 mm	om te schroeven	30 mm	800
020376	zwart	28 mm	met anker	24 mm	800
020905	zwart	28 mm	met anker	30 mm	800



Klem type 226/228

Bestelnr.	Afwerking	Diameter poot	Hoogte klem	Verpakking
020911	metaal	28 mm	24 mm	800
021520	zwart	28 mm	24 mm	800



Plaatjes voor klem type 226/228

Bestelnr.	Afwerking	Diameter poot	Montage	Afstand center poot/ plint	Verpakking
021598	zwart	28 mm	om te schroeven	30 mm	800
021597	zwart	28 mm	met anker	30 mm	800




Klem type 203/204

Bestelnr.	Afwerking	Diameter poot	Montage	Afmetingen	Verpakking
020903	verzinkt	28 mm	om te schroeven	30 x 30 mm	800
020907	verzinkt	28 mm	om te schroeven	55 x 30 mm	400


SOKKELPOTEN TYPE 470 EN TOEBEHOREN


Sokkelpoot type 470
 - verstelbaar: -15/+30 mm


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verstelbaar	Verpakking
021622	zwart	80 mm	45 mm	200
021623	zwart	100 mm	45 mm	200
021624	zwart	120 mm	45 mm	200
021625	zwart	130 mm	45 mm	200
021626	zwart	150 mm	45 mm	200
021627	zwart	170 mm	45 mm	200
021628	zwart	180 mm	45 mm	200
021629	zwart	200 mm	45 mm	200


Bevestiging type 842, te schroeven
 - voor sokkelpoot type 470

Bestelnr.	Afwerking	Montage	Verpakking
021653	zwart	om te schroeven	400


Bevestiging type 842, in te boren
 - voor sokkelpoot type 470

Bestelnr.	Afwerking	Montage	Verpakking
021654	zwart	in te boren	400



Bevestiging type 224
 - voor sokkelpoot type 470
 - bestaat uit 2 aparte delen


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Montage	Verpakking
021657	zwart	klem	om te schroeven	800
021658	zwart	bevestiging	om te schroeven	800

SOKKELPOTEN TYPE 472 EN TOEBEHOREN



Sokkelpoot type 472
 - verstelbaar: -15/+30 mm


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verstelbaar	Verpakking
021635	zwart	170 mm	45 mm	200
021637	zwart	200 mm	45 mm	200



Bevestiging type 848
 - voor sokkelpoot type 472


Bestelnr.	Afwerking	Montage	Verpakking
021655	zwart	om te schroeven	400

SOKKELPOTEN TYPE 458 EN TOEBEHOREN




Sokkelpoot type 458
- verstelbaar: -5/+50 mm

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verstelbaar	Verpakking
021809	zwart	150 mm	55 mm	400



Bevestiging type K0
- voor sokkelpoot type 458


Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
021437	zwart	-	400



Bevestiging type NO
- voor sokkelpoot type 458

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
021387	zwart	bevestiging zonder schroeven	400
021599	verzinkt	schroef	400
021600	wit	afdekkap	400


SOKKELPOTEN TYPE 455 EN TOEBEHOREN



Sokkelpoot type 455

- kunststof poot
- te gebruiken met bevestiging




Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Regelbaar	Verpakking
022180	zwart	50 mm	20 mm	800
022181	zwart	65 mm	20 mm	800
022182	zwart	80 mm	20 mm	800



Bevestiging type K5


- voor sokkelpoten type 455
- te schroeven

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
022184	zwart	-	400

**Bevestiging type K8**

- voor sokkelpoten type 455
- met drevels

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
022185	zwart	-	400

**Clip type 225**


- voor sokkelpoten type 455
- bestaat uit 2 afzonderlijke delen

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Bevestiging	Verpakking
022183	zwart	clip	-	800
021658	zwart	bevestiging	om te schroeven	800

ANDERE SOKKELPOTEN


SOKKELPOTEN TYPE 69.1502

Sokkelpoot met bevestiging type 69.1502




Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
900249	zwart	150 mm	100

Klem en clip voor sokkelpoot type 69.1502



Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
900250	zwart		100

Adapter voor sokkelpoot type 69.1502



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
900251	zwart	50 mm	100

SOKKELPOTEN TYPE ELEGANCE



Sokkelpoot type Elegance

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
013279	mat chroom	100 mm	100
013282	mat chroom	150 mm	100
013283	mat chroom	170 mm	100



Bevestiging voor sokkelpoot type Elegance

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
013278	mat chroom	-	100


SOKKELPOTEN OMP TYPE 1029

Sokkelpoot type 1029
- inclusief bevestiging

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
057857	chroom	100 mm	8
057856	nikkel mat	100 mm	8
057859	chroom	150 mm	8
057858	nikkel mat	150 mm	8



CAMAR PLINTKLEMMEN

PLINTKLEMMEN




Plintklem type 230

Bestelnr.	Afwerking	A	Verpakking
021614	zwart	16 mm	400
021615	zwart	19 mm	400



Plintklem type 235


- wanneer de plint in één lijn staat met de kast, kan de plint afgebroken worden



Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021978	verzinkt	-	800

CAMAR SOKKELVERSTELLERS

CAMAR SOKKELVERSTELLER TYPE 306



Sokkelversteller type 306 met diameter 12 mm
- in te boren

Bestelnr.	Afwerking	Diameter	Hoogte	Verpakking
022171	zamak	12 mm	52 mm	100
022172	zamak	12 mm	70 mm	100
022173	zamak	12 mm	100 mm	100
022174	zamak	12 mm	120 mm	100



Afdekkap voor sokkelversteller type 306


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021621			



Gabarit voor sokkelversteller type 306

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
022186	aluminium	-	1


SOKKELVERSTELLER TYPE 300



Sokkelversteller type 300

- verstelbaar met een schroevendraaier
- in te slaan

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
020914	verzinkt	-	200



Sokkelversteller type 300

- verstelbaar met een zeskantsleutel

Bestelnr.	Afwerking	Montage	Verpakking
021523	verzinkt	in te slaan	200
020913	verzinkt	in te boren	200




Zeskantsleutel

- voor sokkelversteller type 300

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021601	verzinkt	-	100


CAMAR KORTE POTEN

KORTE POTEN




Poot type 550 RO

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Verstelbaar	Verpakking
021793	inox	100 mm	30 mm	80
021796	inox	150 mm	30 mm	80
021799	inox	200 mm	30 mm	40
021802	inox	250 mm	30 mm	40
021794	zwart met structuur	100 mm	30 mm	80
021797	zwart met structuur	150 mm	30 mm	80
021800	zwart met structuur	200 mm	30 mm	40
021803	zwart met structuur	250 mm	30 mm	40



Poot type 550 AO

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Verstelbaar	Verpakking
021792	aluminium	100 mm	30 mm	80
021795	aluminium	150 mm	30 mm	80
021798	aluminium	200 mm	30 mm	40
021801	aluminium	250 mm	30 mm	40



Bevestiging type 812 voor poten type 550

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
022077	metaal	-	80



Bevestiging type 830 voor poten type 550

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021804	zamak	-	80



Schroef voor bevestiging voor poten type 550

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021805	verzinkt	45 mm	400