



VAN OPSTAL
Benelux

Van Opstal & C° n.v.

Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar

Tel.: 03- 887.40.48 • Fax: 03- 887.76.06

E-mail: info@vanopstal.be

www.vanopstal.be

Van Opstal Nederland b.v.

Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn

Tel.: 055- 543.03.33 • Fax: 055- 543.00.09

E-mail: info@vanopstal.nl

www.vanopstal.nl



WINKELINRICHTING

© Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd en/of verspreid in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Van Opstal & C° n.v. of Van Opstal Nederland b.v..

Index

Brilhouders	5
Logo system: inrichtingssysteem voor winkel, bureel of dressing ..	7
Optiekladen Optica	1
Stas ophangsystemen voor schilderijen en planborden	13

© Van Opstal & C° n.v. en Van Opstal Nederland b.v., 2011.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd en/of verspreid in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Van Opstal & C° n.v. of Van Opstal Nederland b.v..

.

Indien wij onze leveranciers verzoeken om hun prijsherzelingen te beperken, stellen wij vast dat de ene fabrikant per 1 januari, de andere per 1 maart of nog een derde per 1 september, ... zijn nieuwe prijzen laat ingaan. Met meer dan 900 leveranciers over de hele wereld is het voor de firma VAN OPSTAL dan ook onmogelijk een complete prijslijst te drukken die lang genoeg actueel blijft. Onze verkooptdienst staat echter graag tot uw dienst voor elke prijsopgave of surf naar onze webwinkel.

.

De fabrikanten van de artikelen uit ons leveringsprogramma geven vrijblijvend maten en kleuren op en maken een voorbehoud voor eventuele technische wijzigingen.

.

Terugname binnen de 30 dagen enkel indien de levering niet conform is aan uw bestelling of na aftrek van een herverpakkings- en herstockeringskost van 10% van de gefactureerde waarde.

De goederen dienen zich in de originele staat te bevinden. Na terugname en controle door onze receptiedienst ontvangt U voor het desbetreffend artikel een kredietnota die in mindering gebracht kan worden van een factuur of aangewend kan worden voor een volgende aankoop. Wij behouden ons het recht voor om niet-conforme retourzendingen te weigeren.


Producten die speciaal voor U werden aangekocht en uitgeleverd (divers artikel, geen deel uitmakend van ons standaard assortiment en dus ook niet herverkoopbaar), worden niet teruggenomen tenzij het een verkeerde of beschadigde levering betreft. In dit geval dient de klacht binnen de termijn, voorzien in de algemene verkoopvoorwaarden, overgemaakt te worden.

Gerealiseerd door de In-House Publishing Service van VAN OPSTAL.

 Uitgave 2011.

OPTIEKLADEN OPTICA

OPTIEKLADEN OPTICA

**Optieklade voor inleglade Optica**


- passend voor de Optica inlegladen voor brillen en contactlenzen

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Verpakking
051118	aluminium	596 mm	489 mm	1

Geleiders voor optieklade Optica


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Links/rechts	Verpakking
051120	aluminium	489 mm	links	1
051119	aluminium	489 mm	rechts	1

INLEGLADEN VOOR DE OPTIEKLADEN OPTICA




Inleglade voor 15 brillen Optica

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
051114	grijs	550 mm	345 mm	32 mm	1




Inleglade voor 18 brillen Optica

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
051115	grijs	550 mm	345 mm	32 mm	1



Inleglade voor 21 brillen Optica


Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
051116	grijs	550 mm	345 mm	32 mm	1



Inleglade voor contactlenzen Optica

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
051117	grijs	550 mm	345 mm	32 mm	1

LADE VOOR CONTACTLENZEN OPTICA



Lade voor contactlenzen Optica

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Verpakking
051121	aluminium	596 mm	489 mm	1

Geleiders voor optieklade Optica


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Links/rechts	Verpakking
051120	aluminium	489 mm	links	1
051119	aluminium	489 mm	rechts	1



Vakverdeling voor lade voor contactlenzen Optica

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Verpakking
051122	metaal	100 mm	70 mm	1

LADE MET VERDELING OPTICA




Lade met verdeling Optica

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Verpakking
051123	aluminium	596 mm	489 mm	1

Geleiders voor lade met verdeling Optica

Bestelnr.	Afwerking	Links/rechts	Lengte	Verpakking
051120	aluminium	489 mm	links	1



Relingen voor lade met verdeling Optica


Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Verpakking
051124	aluminium	596 mm	489 mm	1



Verbindingsplaat voor relingen Optica

- voor verbinding van de reling aan de lade langs de frontzijde

Bestelnr.	Afwerking	Links/rechts	Verpakking
051126	aluminium	links	1
051125	aluminium	rechts	1



Vakverdeling voor lade Optica

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Verpakking
051127	transparant	170 mm	150 mm	1

BRILHOUDERS

BRILHOUDERS MET 2 PINNEN



Brilhouder met 2 pinnen, bril open

Bestelnr.	Afwerking	Boorafstand	Boorgaten	Verpakking
051100	chrom	16 mm	2,5 mm	1



Brilhouder met 2 pinnen, bril gesloten

Bestelnr.	Afwerking	Boorafstand	Boorgaten	Verpakking
051101	chrom	16 mm	2,5 mm	1

MAGNETISCHE BRILHOUDERS



Magnetische brilhouder, bril open

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
051102	chrom	-	1



Magnetische brilhouder, bril gesloten

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
051103	chrom	-	1

BRILHOUDERS OM TE SCHROEVEN



Brilhouder om te schroeven, bril open

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
051104	chrom		1



Brilhouder om te schroeven, bril gesloten

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
051105	chrom		1

BRILHOUDERS VOOR GROEF



Brilhouder voor groef, bril open

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
051106	chrom		1



Brilhouder voor groef, bril gesloten

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
051107	chrom		1

LOGO SYSTEM: INRICHTINGSSYSTEEM VOOR WINKEL, BUREEL OF DRESSING

PROFIEL EN TOEBEHOREN LOGO SYSTEM



Profiel type 7150.3000

- basisprofiel
- draagt de constructie en dient op maat gezaagd te worden

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Verpakking
058383	aluminium	3000 mm	22 mm	55 mm	1



Hoekverbinder met schroef type 56292.0040

- past in het basisprofiel om een hoek van 90° te maken
- wordt kops geschroefd




Bestelnr.	Afwerking	Afmetingen	Verpakking
058382	alu look	40 x 40 mm	1



Regelbare voet type 7152.0025 voor profiel
- de voet wordt in het profiel vastgeschroefd

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	In de hoogte regelbaar	Verpakking
058385	alu look	60 mm	30 mm	1



Onderlegplaat type 56291.0060 voor voet
- wordt onder de regelbare voet geplaatst

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Diameter	Verpakking
058386	alu look	8 mm	60 mm	1





Bevestigingsplaat type 7151.0055 voor profiel
- bevestigingsplaat voor de montage van het profiel aan wand of plafond

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Verpakking
058384	alu look	15 mm	1

PROFIELEN VOOR ALUMINIUM LEGPLANKEN

Er zijn 4 verschillende profielen die gecombineerd worden met 2 verschillende dragers (afhankelijk van de breedte). Hieronder volgen een aantal mogelijke combinaties:





Zijprofiel type 15498.0928
 - groef
 - de zijprofielen kunnen onderling gekoppeld worden (tand/groef):
 2 zijprofielen gekoppeld = 180 mm, drager type 7154.018

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Verpakking
058396	aluminium	928 mm	90 mm	10 mm	1




Zijprofiel type 15501.0928
 - tand
 - de zijprofielen kunnen onderling gekoppeld worden (tand/groef):
 2 zijprofielen gekoppeld = 180 mm, drager bestelnr. 058387 gebruiken

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Verpakking
058399	aluminium	928 mm	90 mm	10 mm	1



Middenprofiel type 15500.0928
 - het middenprofiel wordt tussen de zijprofielen geplaatst om de legplank te verbreden tot maximum 500 mm
 - 2 zijprofielen + 1 middenprofiel = 340 mm, drager bestelnr. 058388 gebruiken
 - 2 zijprofielen + 2 middenprofielen = 500 mm, drager bestelnr. 058389 gebruiken


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Verpakking
058398	aluminium	928 mm	160 mm	10 mm	1



Hoekprofiel type 15497.0928

- het hoekprofiel (groef) wordt gecombineerd met het zijprofiel met bestelnr. 058399 en/of het middenprofiel met bestelnr. 058398


Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Verpakking
058395	aluminium	928 mm	90 mm	10 mm	1



Zijprofiel type 15499.0928 voor glas of legplank

- er dient rekening mee te worden gehouden dat de totale breedte (2 zijprofielen + glas of legplank) 340 of 500 mm moet bedragen

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Verpakking
058397	aluminium	928 mm	90 mm	10 mm	1




Profiel met verlichting type 7172L

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Verpakking
058404	aluminium	1000 mm	340 mm	1
058405	aluminium	1000 mm	400 mm	1




Drager type 7154 voor aluminium profielen

- de lengte van de drager hangt af van de gekozen combinatie van profielen
- verstelbaar in stappen van 15°



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Draagkracht (per paar)	Verpakking
058387	alu look	180 mm	20 kg	1
058388	alu look	340 mm	20 kg	1
058389	alu look	500 mm	20 kg	1

**Drager type 7155.0240**

- drager voor legplank, glas of corpus
- verstelbaar in stappen van 15°
- voor glas of corpus in combinatie met klem met bestelnr. 058402

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Draagkracht (per paar)	Verpakking
058390	alu look	200 mm	20 kg	1

**Klem met zuignapjes type 7174R.004 voor drager type 7155.0240**

- de klem met de zuignapjes wordt gebruikt voor een glasplaat
- de klem (zonder zuignapjes) dient eveneens om een corpus op drager met bestelnr. 058390 te klemmen

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
058402	alu look	-	2

**Bevestigingsplaat type 7158.0040**

- om diverse kastjes, luidsprekers, ... aan het profiel te hangen


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
058391	alu look	-	1

**Adapter voor Servetto kleehouder type 7170.0260**

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
058400	alu look	-	1



Adapter voor Servetto das- en broekhouder type 7171.0095



Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
058401	alu look	-	1



Buis type 7072
- horizontale buis voor kleeerhangers

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Hoogte	Verpakking
058393	aluminium	1000 mm	17 mm	30 mm	1
058394	aluminium	3000 mm	17 mm	30 mm	1





Buishouder type 7159.0015
- drager voor buis type 7072

Bestelnr.	Afwerking	Afmetingen	Verpakking
058392	aluminium	48 x 15 mm	1

STAS OPHANGSYSTEMEN VOOR SCHILDERIJEN EN PLANBORDEN

STAS OPHANGSYSTEEM "CLIPRAIL"

**Cliprail**

- gebruik 3 bevestigingsclips per meter

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Draagkracht/meter	Verpakking
021848	aluminium	300 cm	20 Kg	10
021846	wit	300 cm	20 Kg	10

**Bevestigingsclip voor Cliprail**


- gebruik 3 bevestigingsclips per meter

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021863	messing	-	100

**Schroef voor bevestigingsclip**


- gebruik 3 bevestigingsclips per meter

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021877	messing	-	200



Clickverbinder voor Cliprail


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021866	messing	-	10



Eindkap voor Cliprail

- wanneer u de rail rondom gebruikt hebt u geen eindkap nodig


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021865	grijs	-	25
021864	wit	-	25



Hoekverbinder voor Cliprail


- voor binnen- en buitenhoeken (90°)

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021868	grijs	-	10
021867	wit	-	10



Perlon koord met Cobra voor Cliprail

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021924	perlon	100 cm	10
021925	perlon	150 cm	10
021926	perlon	200 cm	10
021927	perlon	250 cm	10



Staalkabel met Cobra voor Cliprail

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021928	staalkabel	100 cm	10
021929	staalkabel	150 cm	10
021930	staalkabel	200 cm	10
021931	staalkabel	250 cm	10



Perlon koord met glijder voor Cliprail

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021932	perlon	100 cm	10
021933	perlon	250 cm	10



Ophanghaak Smart Spring
- in de hoogte regelbaar

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Verpakking
021871	metaal	4 Kg	25

Ophanghaak Zipper
- in de hoogte regelbaar
- zelfremmend

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht met perlon koord	Draagkracht met staalkabel	Verpakking
021882	verchromd	10 Kg	15 Kg	25

STAS OPHANGSYSTEEM "CLIPRAIL 2 HANG"



Cliprail 2 Hang

- gebruik 3 bevestigingsclips per meter

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Draagkracht/meter	Verpakking
022090	wit	300 cm	45 Kg	10
022091	zilver	300 cm	45 Kg	10



Bevestigingsclip voor Cliprail 2 Hang

- gebruik 3 bevestigingsclips per meter


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021863	messing	-	100



Schroef voor bevestigingsclip

- gebruik 3 bevestigingsclips per meter

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021877	messing	-	200



Clickverbinder voor Cliprail 2 Hang


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021866	messing	-	10



Eindkap voor Cliprail 2 Hang

- wanneer u de rail rondom gebruikt, hebt u geen eindkap nodig


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
022092	wit	-	25
022093	zilver	-	25



Hoekverbinder voor Cliprail 2 Hang

- voor binnen- en buitenhoeken (90°)

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
022094	wit	-	10
022095	zilver	-	10



Perlon koord met Cobra voor Cliprail 2 Hang

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021924	perlon	100 cm	10
021925	perlon	150 cm	10
021926	perlon	200 cm	10
021927	perlon	250 cm	10



**Staalkabel met Cobra
voor Cliprail 2 Hang**

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021928	staalkabel	100 cm	10
021929	staalkabel	150 cm	10
021930	staalkabel	200 cm	10
021931	staalkabel	250 cm	10



Ophanghaak Smart Spring
- in de hoogte regelbaar



Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Verpakking
021871	metaal	4 Kg	25



Ophanghaak Zipper
- in de hoogte regelbaar
- zelfremmend

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht met perlon koord	Draagkracht met staalkabel	Verpakking
021882	verchromd	10 Kg	15 Kg	25

STAS OPHANGSYSTEEM "CLIPRAIL 2 HANG & LIGHT"

**Cliprail 2 Hang & Light**

- gebruik 3 bevestigingsclips per meter
- 12 Volt

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Draagkracht/meter	Verpakking
022096	wit	300 cm	45 Kg	10
022097	zilver	300 cm	45 Kg	10

**Bevestigingsclip voor Cliprail 2 Hang & Light**


- gebruik 3 bevestigingsclips per meter

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021863	messing	-	100

**Schroef voor bevestigingsclip**


- gebruik 3 bevestigingsclips per meter

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021877	messing	-	200



Clickverbinder voor Cliprail 2 Hang & Light


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021866	messing	-	10



Eindkap voor Cliprail 2 Hang & Light

- wanneer u de rail rondom gebruikt, hebt u geen eindkap nodig


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
022092	wit	-	25
022093	zilver	-	25



Hoekverbinder voor Cliprail 2 Hang & Light

- voor binnen- en buitenhoeken (90°)


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
022094	wit	-	10
022095	zilver	-	10



Spannings-railverbinder voor Cliprail 2 Hang & Light

- Duw de spannings-railverbinder van onderen stevig in de rail. Let er op dat deze precies in het midden zit.


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
022098	-	-	10



Spannings-hoekverbinder voor Cliprail 2 Hang & Light

- Duw de spannings-hoekverbinder (A) van onderuit in de hoekverbinder (B).


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
022099	-	-	10

**Armatuur voor Cliprail 2 Hang & Light**


- armatuur exclusief halogeen lamp
- lamp 20 Watt soft-touch

- Stel de stangen in de gewenste stand en draai de imbuschroefjes vast (1), 4 x per armatuur. Zet het lampje vast d.m.v. imbuschroefjes (2).


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Lengte	Verpakking
022103	chrom	armatuur	50 cm	10
022104	chrom	armatuur	70 cm	10
022101	wit	armatuur	50 cm	10
022102	wit	armatuur	70 cm	10
022105	-	lampje	-	10

**Transformator 220V voor Cliprail 2 Hang & Light**


- inclusief 12V railstekkerkabel 300 cm, stekkerkabel 200 cm en 2 afdekkappen (1 grijs en 1 wit)
- minimum 2 x 20W spots, maximum 6 x 20W spots



Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
022100	wit/grijs	-	1



**Perlon koord met Cobra voor Cliprail 2 Hang & Light**

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021924	perlon	100 cm	10
021925	perlon	150 cm	10
021926	perlon	200 cm	10

**Stalkabel met Cobra voor Cliprail 2 Hang & Light**

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021928	staalkabel	100 cm	10
021929	staalkabel	150 cm	10
021930	staalkabel	200 cm	10

STAS OPHANGSYSTEEM MET "PLAFONDAANSLUITENDE CLIPRAIL"



Plafondaansluitende Cliprail

- gebruik 3 bevestigingsclips per meter

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Draagkracht/meter	Verpakking
021935	aluminium	300 cm	25 Kg	10
021934	wit	300 cm	25 Kg	10



Bevestigingsclip voor plafondaansluitende Cliprail

- gebruik 3 bevestigingsclips per meter


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021863	messing	-	100



Schroef voor bevestigingsclip


- gebruik 3 bevestigingsclips per meter

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021877	messing	-	200




Combi kap voor plafondaansluitende Cliprail
- bruikbaar als 2 eindkappen of 1 hoekverbinder

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021937	wit	-	10
021938	zilver	-	10



Perlon koord met Cobra
voor plafondaansluitende Cliprail

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021924	perlon	100 cm	10
021925	perlon	150 cm	10
021926	perlon	200 cm	10
021927	perlon	250 cm	10



Staalkabel met Cobra
voor plafondaansluitende Cliprail

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021928	staalkabel	100 cm	10
021929	staalkabel	150 cm	10
021930	staalkabel	200 cm	10
021931	staalkabel	250 cm	10



Perlon koord met glijder voor
plafondaansluitende Cliprail

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021932	perlon	100 cm	10
021933	perlon	250 cm	10

**Ophanghaak Smart Spring**

- in de hoogte regelbaar

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Verpakking
021871	metaal	4 Kg	25

**Ophanghaak Zipper**

- in de hoogte regelbaar

- zelfremmend

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht met perlon koord	Draagkracht met staalkabel	Verpakking
021882	verchromd	10 Kg	15 Kg	25

STAS OPHANGSYSTEEM "J RAIL"

**J rail**

- 4 schroefgaten per meter

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Draagkracht/meter	Verpakking
021844	aluminium	300 cm	20 Kg	10
021843	wit	300 cm	20 Kg	10

**Schroef voor J rail**

- 4 schroefgaten per meter

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021878	verzinkt	-	200
021879	wit gelakt	-	200

**Ophangstang met schuifveer voor J rail**

- inclusief 1 in de hoogte verstelbare schuifveer

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Draagkracht	Verpakking
021855	verzinkt	100 cm	15 Kg	5
021856	verzinkt	150 cm	15 Kg	5
021857	verzinkt	200 cm	15 Kg	5
021858	wit	100 cm	15 Kg	5
021859	wit	150 cm	15 Kg	5

**Bevestigingshaak S voor J-rail**

- hierin haakt perlon koord of staalkabel met lus

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021854	wit	-	25

**Perlonkoord met lus**

- te gebruiken met S-haak

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021939	perlon	100 cm	10
021860	perlon	150 cm	10
021861	perlon	200 cm	10
021862	perlon	250 cm	10

**Staalkabel met lus**

- te gebruiken met S-haak

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021940	staalkabel	100 cm	10
021941	staalkabel	150 cm	10
021942	staalkabel	200 cm	10
021943	staalkabel	250 cm	10

**Cilinder bevestigingshaak**

- voor perlonkoord met glijder

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021955	wit	-	25
021956	zilver	-	25



Perlon koord met glijder

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021932	perlon	100 cm	10
021933	perlon	250 cm	10



Ophanghaak Smart Spring

- in de hoogte regelbaar

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Verpakking
021871	metaal	4 Kg	25



Ophanghaak Zipper

- in de hoogte regelbaar

- zelfremmend

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht met perlon koord	Draagkracht met staalkabel	Verpakking
021882	verchromd	10 Kg	15 Kg	25

STAS OPHANGSISTEEM "J-RAIL MAX"



J-rail Max
- 4 schroefgaten per meter

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Draagkracht/meter	Verpakking
021845	wit	300 cm	100 Kg	10
022107	zilver	300 cm	100 Kg	10



Schroef voor J-rail Max
- 4 schroefgaten per meter
- verzonken kop

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
022108	wit	-	200
022109	zilver	-	200



Museumstang 4x4 G top voor J-rail Max

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
022110	wit	100 cm	5
022111	wit	150 cm	5
022112	wit	200 cm	5
022113	wit	250 cm	5
022114	zilver	100 cm	5
022115	zilver	150 cm	5
022116	zilver	200 cm	5
022117	zilver	250 cm	5



Museumhaak voor museumstang 4x4 G top

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Verpakking
022118	metaal	40 Kg	5



Museumstang 4x10 U top voor J-rail Max

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
022119	wit	100 cm	5
022120	wit	150 cm	5
022121	wit	200 cm	5
022122	wit	250 cm	5
022123	wit	300 cm	5



Museumhaak voor museumstang 4x10 U top

Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Verpakking
022124	metaal	100 Kg	5

STAS OPHANGSYSTEEM MET PLAFONDRAIL



Plafondrail
- 7 schroefgaten per meter

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Draagkracht/meter	Verpakking
021851	aluminium	300 cm	20 Kg	10
021849	wit	300 cm	20 Kg	10
021850	zwart	300 cm	20 Kg	10



Schroef voor plafondrail
- 7 schroefgaten per meter

Bestelnr.	Afwerking	Maat	Verpakking
021876	verzinkt	-	200
021875	wit gelakt	-	200
021874	zwart verzinkt	-	200



Perlon koord met Cobra voor plafondrail

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021924	perlon	100 cm	10
021925	perlon	150 cm	10
021926	perlon	200 cm	10
021927	perlon	250 cm	10



**Staalkabel met Cobra
voor plafondrail**

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021928	staalkabel	100 cm	10
021929	staalkabel	150 cm	10
021930	staalkabel	200 cm	10
021931	staalkabel	250 cm	10



Perlon koord met glijder voor plafondrail

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021932	perlon	100 cm	10
021933	perlon	250 cm	10



Ophanghaak Smart Spring
- in de hoogte regelbaar


Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht	Verpakking
021871	metaal	4 Kg	25



Ophanghaak Zipper
- in de hoogte regelbaar
- zelfremmend


Bestelnr.	Afwerking	Draagkracht met perlon koord	Draagkracht met staalkabel	Verpakking
021882	verchromd	10 Kg	15 Kg	25

STAS SCHILDERIJ OPZETSYSTEEM SET-UP



Schilderij opzetprofiel Set-up

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021949	aluminium	300 cm	1



Koppelpennetjes voor schilderij opzetprofiel
- per paar


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
021950			1

STAS KNIKKERRAIL

**Knikkerrail**

- gemakkelijk en snel ophangen van tekeningen, posters, memo's... zonder gebruik te maken van punaises of tape

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
021957	aluminium	500 mm	1
021958	aluminium	1000 mm	1
021959	aluminium	2000 mm	1
021951	wit	50 cm	1
021952	wit	100 cm	1
021953	wit	200 cm	1

**Eindkap voor knikkerrail**

Bestelnr.	Afwerking	Links/rechts	Verpakking
021962	zwart	links	1
021961	zwart	rechts	1