



**VAN OPSTAL**  
B e n e l u x

**Van Opstal & C° n.v.**

Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar  
Tel.: 03- 887.40.48 • Fax: 03- 887.76.06  
E-mail: info@vanopstal.be  
www.vanopstal.be

**Van Opstal Nederland b.v.**

Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn  
Tel.: 055- 543.03.33 • Fax: 055- 543.00.09  
E-mail: info@vanopstal.nl  
www.vanopstal.nl



## KEUKENACCESSOIRES

### Inhoud

Afdekplaten .....	75
Afvalemmers voor de badkamer .....	28
Afvalkleppen .....	33
Allessnijder .....	99
Borstelhouder .....	40
Dampkapbuizen en toebehoren Domus .....	119
Draadartikelen .....	41
FineLine lade indelingen .....	78
FineLine LiniQ lade indelingen .....	83
Flexibele buizen .....	124
Handdoekdragers .....	76
Inbouwstopcontacten .....	100
Inklapladders .....	43
Inlegbodems en matten .....	72
IR repeater Plus .....	117
Kabelgeleider .....	115
Keukenmengkranen .....	66
Kunststof inlegladen .....	90
Luchtroosters .....	125
Opbouwstopcontacten .....	114
Qi-inductielader voor een smartphone .....	118
Rieten manden .....	98
Sifons en korfplugsets .....	61
SpaceFlexx lade indelingen .....	89
Spoelbakken en wastafels Reginox toebehoren .....	60
Spoelbakken Reginox voor opbouw .....	56
Spoelbakken Reginox voor vlak-, semi-vlak- en onderbouw .....	44
Uitsnede voor sifon .....	64
Uittrekelementen .....	38
Uittrekelementen voor de wasplaats .....	39
USB poort .....	116
Wastafels Reginox Aqualine voor badkamermeubelen .....	59
Wesco afvalemmers .....	29
Wesco brooddozen .....	37
Wesco inbouwafvalemmers .....	1

© Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd en/of verspreid in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Van Opstal & C° n.v. of Van Opstal Nederland b.v..

## Notities



## WESCO INBOUWAFVALEMMERS

## KLASSIK LINE INBOUWAFVALEMMERS

**Inbouwafvallemmer type Klassik Line wit/wit**

- emmer: wit gelakt, deksel: witte kunststof
- voor deuren met een openingshoek van 90° tot 270°
- links of rechts te monteren
- automatische dekselopening
- met kunststof binnenemmer

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Verpakking
<b>038000</b>	wit/wit	340 x 285 x 300/405 mm	400 mm	11L	1

**Inbouwafvallemmer type Klassik Line zilver/zwart**

- emmer: zilver gelakt, deksel: zwarte kunststof
- voor deuren met een openingshoek van 90° tot 270°
- links of rechts te monteren
- automatische dekselopening
- met kunststof binnenemmer

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Verpakking
<b>038320</b>	zilver/zwart	340 x 285 x 300/405 mm	400 mm	11L	1
<b>038321</b>	zilver/zwart	340 x 285 x 350/470 mm	400 mm	13L	1
<b>038322</b>	zilver/zwart	340 x 285 x 385/485 mm	400 mm	15L	1

**Inbouwafvallemmer type Klassik Line crème wit/ crème wit**

- emmer: crème wit gelakt, deksel: crème witte kunststof
- voor deuren met een openingshoek van 90° tot 270°
- links of rechts te monteren
- automatische dekselopening
- met kunststof binnenemmer

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Verpakking
<b>038001</b>	wit/wit (RAL 9001)	340 x 285 x 300/405 mm	400 mm	11L	1
<b>038002</b>	wit/wit (RAL 9001)	340 x 285 x 350/470 mm	400 mm	13L	1
<b>038031</b>	wit/wit (RAL 9001)	340 x 285 x 385/485 mm	400 mm	15L	1

KUNSTSTOF INBOUWAFVALEMMERS MET UITDRAAIENDE EMMER



**Inbouwafvallemmer type 700.411**

- inbouwafvallemmer voor een kast met uitdraaiende deuren
- emmer en deksel in kunststof, montagestel gelakt
- capaciteit: 1 emmer van 19 liter
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor minimum kastbreedte	Verpakking
038070	wit	410 x 210 x 470 mm	450 mm	1
038004	grijs	410 x 210 x 470 mm	450 mm	1



**Inbouwafvallemmer type 700.451**

- inbouwafvallemmer voor een kast met uitdraaiende deuren
- emmer en deksel in kunststof, montagestel gelakt
- capaciteit: 19 liter (14+5)
- met inzetemmer van 5 liter
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor minimum kastbreedte	Verpakking
038109	wit	410 x 210 x 470 mm	450 mm	1
038112	grijs	410 x 210 x 470 mm	450 mm	1

KUNSTSTOF INBOUWAFVALEMMERS: TOEBEHOREN



**Emmer**

- capaciteit: 19 liter
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
038127	grijs	-	1
038128	wit crème	-	1



**Tussenscheiding en Bio-boy**

- capaciteit Bio-boy: 5 liter
- per set

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
038076	groen	-	1 set

## BIO INBOUWAFVALEMMERS VOOR KASTEN MET UITDRAAIENDE DEUREN



30-er

**Inbouwfalemmer type Big Boy 40**

- inbouwfalemmer voor een kast met uitdraaiende deuren

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor minimum kastbreedte	Capaciteit	Verpakking
041089	alugrijs	260 x 460 x 545 mm	300 mm	40L	1



30-er

**Inbouwfalemmer type Bio Single 30 DT**

- inbouwfalemmer voor een kast met uitdraaiende deuren

- emmers in kunststof, montagestel gelakt

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor minimum kastbreedte	Capaciteit	Verpakking
040379	zilver	260 x 330 x 470 mm	300 mm	26L	1
040380	zilver	260 x 330 x 570 mm	300 mm	32L	1



30-er

**Inbouwfalemmer type Double-Boy 30 DT**

- inbouwfalemmer voor een kast met uitdraaiende deuren

- emmers in kunststof, montagestel gelakt


- montagestel wit

- capaciteit: 2 x 15 liter

\* 388,5 mm is de hoogte tot aan het deksel, 393,5 mm is de hoogte inclusief grijprand

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor minimum kastbreedte	Verpakking
038552	groen/wit	259 x 450 x 388,5/393,5 mm	300 mm	1



30-er

**Inbouwfalemmer type Double-Boy 30-DT Deluxe: volledig uittrekbaar**

- inbouwfalemmer voor een kast met uitdraaiende deuren

- emmers in kunststof, montagestel grijs gelakt

- capaciteit: 2 x 15 liter

\* 405 mm is de hoogte tot aan het deksel, 410 mm is de hoogte inclusief grijprand

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor minimum kastbreedte	Verpakking
046731	antraciet	260 x 460 x 405/410 mm	300 mm	1
039455	grijs	260 x 460 x 405/410 mm	300 mm	1



30-er

**Inbouwfalemmer type Bio-Double 30 DT**

- inbouwfalemmer voor een kast met uitdraaiende deuren
- emmers en deksel in kunststof, montageset zilver gelakt

- capaciteit: 1 x 10 liter + 1 x 20 liter

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor minimum kastbreedte	Verpakking
038721	grijs	254 x 475 x 385 mm	300 mm	1



40-er

**Inbouwfalemmer type Big Bio Double 40 DT: volledig uittrekbaar**

- inbouwfalemmer voor een kast met uitdraaiende deuren
- emmers in kunststof, montageset antraciet gelakt

- capaciteit: 2 x 29 liter

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor minimum kastbreedte	Verpakking
046732	antraciet	343 x 475 x 505 mm	400 mm	1



30-er

**Inbouwfalemmer 30 DT type 755 280-85**

- capaciteit: 1 x 16 liter
- met geopend deksel: hoogte 600 mm

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor minimum kastbreedte	Verpakking
040386	grijs	230 x 380 x 360 mm	300 mm	1



30-er

**Inbouwfalemmer 30 DT type 755 283-85**

- capaciteit: 2 x 7,5 liter
- met geopend deksel: hoogte 600 mm

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor minimum kastbreedte	Verpakking
040392	grijs	230 x 380 x 360 mm	300 mm	1

40-er **Inbouwafvallemmer type Master-Boy 40 DT**

- inbouwafvallemmer voor een kast met uitdraaiende deuren
- emmers en deksel in kunststof, montagestel wit gelakt

- capaciteit: 2 x 16 liter

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor minimum kastbreedte	Verpakking
043001	groen/wit	345 x 473 x 339 mm	400 mm	1

40-er **Inbouwafvallemmer type Double-Master 40 DT**

- inbouwafvallemmer voor een kast met uitdraaiende deuren
- emmers en deksel in kunststof, montagestel zilver gelakt

- capaciteit: 2 x 16 liter

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor minimum kastbreedte	Verpakking
038722	grijs	338 x 485 x 320 mm	400 mm	1

40-er **Inbouwafvallemmer type Double-Master Maxi 40 DT**

- inbouwafvallemmer voor een kast met uitdraaiende deuren
- emmers en deksel in kunststof, montagestel zilver gelakt

- capaciteit: 2 x 20 liter

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor minimum kastbreedte	Verpakking
038723	grijs	338 x 485 x 385 mm	400 mm	1

30-er **Inbouwafvallemmer type Bio-Trio 30 DT**

- inbouwafvallemmer voor een kast met uitdraaiende deuren
- emmers en deksel in kunststof, montagestel zilver gelakt

- capaciteit: 3 x 10 liter

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor minimum kastbreedte	Verpakking
038582	grijs	254 x 475 x 385 mm	300 mm	1

40-er **Inbouwafvallemmer type Bio-Trio Maxi 40 DT**

- inbouwafvallemmer voor een kast met uitdraaiende deuren
- emmers en deksel in kunststof, montagestel zilver gelakt

- capaciteit: 2 x 10 liter + 1 x 20 liter

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor minimum kastbreedte	Verpakking
038725	grijs	338 x 485 x 385 mm	400 mm	1



40-er **Inbouwfalemmer type Trio-Master 40 DT**

- inbouwfalemmer voor een kast met uitdraaiende deuren
- emmers en deksel in kunststof, montageset zilver gelakt

- capaciteit: 2 x 8 liter + 1 x 16 liter

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor minimum kastbreedte	Verpakking
038724	grijs	338 x 485 x 320 mm	400 mm	1



40-er **Inbouwfalemmer type Bio-Quartett 40 DT**

- inbouwfalemmer voor een kast met uitdraaiende deuren
- emmers en deksel in kunststof, montageset zilver gelakt

- capaciteit: 4 x 10 liter

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor minimum kastbreedte	Verpakking
038583	grijs	338 x 485 x 385 mm	400 mm	1

BIO INBOUWAFVALEMMERS VOOR BODEMMONTAGE BIJ KASTEN MET FRONTPLAAT




30-er **Inbouwfalemmer type Bio-Double 30 BM**

- capaciteit: 1 x 10 liter + 1 x 20 liter

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor minimum kastbreedte	Verpakking
038863	grijs	254 x 480 x 385 mm	300 mm	1



40-er **Inbouwfalemmer type Bio-Trio 40 BM**

- capaciteit: 2 x 10 liter + 1 x 20 liter

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor minimum kastbreedte	Verpakking
038865	grijs	338 x 480 x 385 mm	400 mm	1



## SHORTY INBOUWAFVALEMMER PASSEND ONDER ALLE SPOELBAKKEN



50-er

**Inbouwafvallemmer type Double-Shorty**

- inbouwafvallemmer voor een kast met uitdraaiende deuren
- passend onder alle spoelbakken
- emmers in kunststof, montagestel gelakt

- capaciteit: 2 x 15 liter

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor minimum kastbreedte	Verpakking
039821	antraciet/alugrijs	455 x 325 x 330 mm	500 mm	1



50-er


**Inbouwafvallemmer type Trio-Shorty**

- inbouwafvallemmer voor een kast met uitdraaiende deuren
- passend onder alle spoelbakken
- emmers in kunststof, montagestel gelakt

- capaciteit: 1 x 15 liter + 2 x 7,5 liter

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor minimum kastbreedte	Verpakking
041041	alugrijs	455 x 325 x 330 mm	500 mm	1



50-er

**Inbouwafvallemmer type Shorty-Automatic**

- laag model, past onder elke spoelbak en afvoer
- inbouwafvallemmer voor bodemmontage bij kasten met uitdraaiende deuren
- de afvallemmer komt mee uit de kast wanneer de deur wordt geopend

- capaciteit: 2 x 15 liter

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor minimum kastbreedte	Verpakking
040035	zilver	442 x 355 x 335 mm	500 mm	1

INOX INBOUWAFVALEMMERS



30-er


**Inbouwfalemmer type Inox-Double 30 DT**

- inbouwfalemmer voor een kast met uitdraaiende deuren  
- deksel in grijze kunststof, montagestel en emmers in inox

- capaciteit: 1 x 10 liter + 1 x 20 liter

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor minimum kastbreedte	Verpakking
039227	inox	254 x 475 x 385 mm	300 mm	1



30-er

**Inbouwfalemmer type Inox-Trio 30 DT**

- inbouwfalemmer voor een kast met uitdraaiende deuren  
- deksel in grijze kunststof, montagestel en emmers in inox

- capaciteit: 3 x 10 liter

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor minimum kastbreedte	Verpakking
039228	inox	254 x 475 x 385 mm	300 mm	1



40-er

**Inbouwfalemmer type Inox-Master 40 DT**

- inbouwfalemmer voor een kast met uitdraaiende deuren  
- deksel in grijze kunststof, montagestel en emmers in inox

- capaciteit: 2 x 16 liter

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor minimum kastbreedte	Verpakking
039229	inox	338 x 475 x 320 mm	400 mm	1



40-er

**Inbouwfalemmer type Inox-Trio-Master 40 DT**

- inbouwfalemmer voor een kast met uitdraaiende deuren  
- deksel in grijze kunststof, montagestel en emmers in inox

- capaciteit: 1 x 16 liter + 2 x 8 liter

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor minimum kastbreedte	Verpakking
039246	inox	338 x 475 x 320 mm	400 mm	1

## PROFILINE INBOUWAFVALEMMERS



30-er


**Inbouwafvallemmer type Profiline Bio-Double 30 DT**

- inbouwafvallemmer voor bodemmontage bij kasten met uitdraaiende deuren
- emmers in kunststof, montagestel antraciet gelakt
- met bio-cap

- capaciteit: 1 x 10 liter + 1 x 20 liter

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor minimum kastbreedte	Verpakking
039784	antraciet	254 x 475 x 385 mm	300 mm	1



30-er

**Inbouwafvallemmer type Profiline Bio-Trio 30 DT**

- inbouwafvallemmer voor bodemmontage bij kasten met uitdraaiende deuren
- emmers in kunststof, montagestel antraciet gelakt
- met bio-cap

- capaciteit: 3 x 10 liter

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor minimum kastbreedte	Verpakking
039787	antraciet	254 x 475 x 385 mm	300 mm	1



40-er


**Inbouwafvallemmer type Profiline Double-Master Maxi 40 DT**

- inbouwafvallemmer voor bodemmontage bij kasten met uitdraaiende deuren
- emmers in kunststof, montagestel antraciet gelakt

- capaciteit: 2 x 20 liter

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor minimum kastbreedte	Verpakking
039781	antraciet	338 x 485 x 385 mm	400 mm	1



40-er

**Inbouwafvallemmer type Profiline Bio-Trio Maxi 40 DT**

- inbouwafvallemmer voor bodemmontage bij kasten met uitdraaiende deuren
- emmers in kunststof, montagestel antraciet gelakt
- met bio-cap

- capaciteit: 2 x 10 liter + 1 x 20 liter

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor minimum kastbreedte	Verpakking
039783	antraciet	338 x 485 x 385 mm	400 mm	1



40-er

**Inbouwafvallemmer type Profiline**

**Bio-Quartett 40 DT**

- inbouwafvallemmer voor bodemmontage bij kasten met uitdraaiende deuren
- emmers in kunststof, montagesetel antraciet gelakt
- met bio-cap

- capaciteit: 4 x 10 liter

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor minimum kastbreedte	Verpakking
039788	antraciet	338 x 485 x 385 mm	400 mm	1



30-er

**Inbouwafvallemmer type Profiline**

**Bio-Double 30 DT (laag model)**

- laag model, past onder elke spoelbak en afvoer
- inbouwafvallemmer voor bodemmontage bij kasten met uitdraaiende deuren
- emmers in kunststof, montagesetel antraciet gelakt
- met bio-cap

- capaciteit: 1 x 8 liter + 1 x 16 liter

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor minimum kastbreedte	Verpakking
039785	antraciet	254 x 475 x 320 mm	300 mm	1



30-er

**Inbouwafvallemmer type Profiline**


**Bio-Trio 30 DT (laag model)**

- laag model, past onder elke spoelbak en afvoer
- inbouwafvallemmer voor bodemmontage bij kasten met uitdraaiende deuren
- emmers in kunststof, montagesetel antraciet gelakt
- met bio-cap

- capaciteit: 3 x 8 liter

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor minimum kastbreedte	Verpakking
039786	antraciet	254 x 475 x 320 mm	300 mm	1



40-er

**Inbouwafvallemmer type Profiline**


**Double-Master 40 DT (laag model)**

- laag model, past onder elke spoelbak en afvoer
- inbouwafvallemmer voor bodemmontage bij kasten met uitdraaiende deuren
- emmers in kunststof, montagesetel antraciet gelakt

- capaciteit: 2 x 16 liter

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor minimum kastbreedte	Verpakking
039780	antraciet	338 x 485 x 320 mm	400 mm	1



### 40-er Inbouwfalemmer type Profiline Trio-Master 40 DT (laag model)

- laag model, past onder elke spoelbak en afvoer met uitdraaiende deuren
- inbouwfalemmer voor bodemmontage bij kasten
- emmers in kunststof, montageset antraciet gelakt
- met bio-cap

- capaciteit: 2 x 8 liter + 1 x 16 liter

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor minimum kastbreedte	Verpakking
039782	antraciet	338 x 485 x 320 mm	400 mm	1

### PROFILINE INBOUWFALEMMERS VOOR KASTEN MET FRONTPLAAT



### 30-er Inbouwfalemmer type Profiline Bio-Double 30 BM

- inbouwfalemmer voor bodemmontage bij kasten met frontplaat
- emmers in kunststof, montageset antraciet gelakt
- met bio-cap

- capaciteit: 1 x 10 liter + 1 x 20 liter

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor minimum kastbreedte	Verpakking
039789	antraciet	254 x 480 x 385 mm	300 mm	1



### 30-er Inbouwfalemmer type Profiline Bio-Trio 30 BM

- inbouwfalemmer voor bodemmontage bij kasten met frontplaat
- emmers in kunststof, montageset antraciet gelakt
- met bio-cap

- capaciteit: 3 x 10 liter

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor minimum kastbreedte	Verpakking
039790	antraciet	254 x 480 x 385 mm	300 mm	1



### 40-er Inbouwfalemmer type Profiline Bio-Trio 40 BM

- inbouwfalemmer voor bodemmontage bij kasten met frontplaat
- emmers in kunststof, montageset antraciet gelakt
- met bio-cap

- capaciteit: 2 x 10 liter + 1 x 20 liter

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor minimum kastbreedte	Verpakking
039791	antraciet	338 x 485 x 385 mm	400 mm	1

PULLBOY-SOFT INBOUWAFVALEMMERS



45-er

**Inbouwafvalemmer type Pullboy-Soft 45 SW met opbergvak**

- zelfsluitend
- met demper

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Verpakking
040203	zilver/grijs	412/418 x 410 x 330 mm	450 mm	1x17L + 1x11L	1
040204	zilver/grijs	412/418 x 410 x 480 mm	450 mm	1x29L + 1x11L	1



45-er

**Inbouwafvalemmer type Pullboy-Soft Shorty 45 SW**

- shorty: geringe diepte (320 mm) zorgt voor meer vrije ruimte achter de emmers

- zelfsluitend
- met demper

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Verpakking
040201	zilver/grijs	412/418 x 410 x 330 mm	450 mm	2x11L	1



50-er

**Inbouwafvalemmer type Pullboy-Soft Shorty 50 SW**

- shorty: geringe diepte (320 mm) zorgt voor meer vrije ruimte achter de emmers

- zelfsluitend
- met demper

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Verpakking
040206	zilver/grijs	462/468 x 410 x 330 mm	500 mm	1x17L + 1x11L	1
040207	zilver/grijs	462/468 x 410 x 491 mm	500 mm	1x29L + 1x11L	1



- 60-er Inbouwafvallemmer type Pullboy-Soft Shorty 60 SW**
- shorty: geringe diepte (320 mm) zorgt voor meer vrije ruimte achter de emmers
  - zelfsluitend
  - met demper
  - per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Verpakking
040211	grijs	562/568 x 410 x 330 mm	600 mm	2x17L	1
040212	zilver/grijs	562/568 x 410 x 491 mm	600 mm	2x29L	1



- 60-er Inbouwafvallemmer type Pullboy-Soft Shorty 60 SW**
- shorty: geringe diepte (320 mm) zorgt voor meer vrije ruimte achter de emmers
  - zelfsluitend
  - met demper
  - per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Verpakking
040208	grijs	562/568 x 410 x 330 mm	600 mm	1x17L + 2x8L	1



- 80-er Inbouwafvallemmer type Pullboy-Soft 80 SW**
- zelfsluitend
  - met demper
  - per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Verpakking
041049	zilver/grijs	410 x 385 mm	800 mm	2x17L + 1x11L	1
041050	zilver/grijs	410 x 385 mm	800 mm	2x17L + 2x8L	1



- 90-er Inbouwafvallemmer type Pullboy-Soft 90 SW**
- zelfsluitend
  - met demper
  - per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Verpakking
041048	zilver/grijs	410 x 385 mm	900 mm	2x17L + 1x5L	1

PULLBOY PREMIUM INBOUWAFVALEMMERS VOOR MONTAGE AAN ZIJWAND EN FRONTPLAAT



45-er

**Inbouwafvalermer type Pullboy Premium 45**

- voor een kast van 45 cm breed
- zelfsluitend
- met demper
- capaciteit: 1 x 17 liter + 1 x 11 liter
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat D x H	Voor kastbreedte	Verpakking
040378	alugrijs	450 x 330 mm	450 mm	1



50-er

**Inbouwafvalermer type Pullboy Premium 50 met 2 emmers**

- voor een kast van 50 cm breed
- zelfsluitend
- met demper
- capaciteit: 1 x 17 liter + 1 x 11 liter
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat D x H	Voor kastbreedte	Verpakking
040377	alugrijs	450 x 330 mm	500 mm	1



50-er

**Inbouwafvalermer type Pullboy Premium 50 met 3 emmers**

- voor een kast van 50 cm breed
- zelfsluitend
- met demper
- capaciteit: 1 x 17 liter + 2 x 5 liter
- bio-cap voor 5 liter emmer afzonderlijk te bestellen
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Inbouwmaat D x H	Voor kastbreedte	Verpakking
040376	alugrijs	Pullboy	450 x 330 mm	500 mm	1
039224	grijs	Bio-cap voor emmer 5L	-	-	1



**60-er Inbouwfalemmer type Pullboy Premium 60**

- voor een kast van 60 cm breed
- zelfsluitend
- met demper
- capaciteit: 1 x 17 liter + 1 x 11 liter + 1 x 8 liter + 1 x 5 liter
- bio-cap voor 5 of 8 liter emmer afzonderlijk te bestellen
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Inbouwmaat D x H	Voor kastbreedte	Verpakking
040375	alugrijs	Pullboy	450 x 330 mm	600 mm	1
039224	grijs	Bio-cap voor emmer 5L	-	-	1
039222	groen	Bio-cap voor emmer 7/8L	-	-	1

**PULLBOY 40Z****45-er Inbouwfalemmer type Pullboy 40Z voor kast van 400 mm diep**


- geleiders NIET inbegrepen (zie geleiders)
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor geleiders type	Inbouwmaat B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Verpakking
041066	alugrijs	Grass Scala 400 Xpert Line	412/418 x 400 x 330 mm	450 mm	2x11L	1
041065	alugrijs	Blum Tandem Plus 400	412/418 x 400 x 330 mm	450 mm	2x11L	1

**50-er Inbouwfalemmer type Pullboy 40Z voor kast van 400 mm diep**

- geleiders NIET inbegrepen (zie geleiders)
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor geleiders type	Inbouwmaat B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Verpakking
041064	alugrijs	Grass Scala 400 Xpert Line	462/468 x 400 x 330 mm	500 mm	2x11L	1
041063	alugrijs	Blum Tandem Plus 400	462/468 x 400 x 330 mm	500 mm	2x11L	1



**60-er Inbouwfalemmer type Pullboy 40Z voor kast van 400 mm diep**  
 - geleiders NIET inbegrepen (zie geleiders)  
 - per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor geleiders type	Inbouwmaat B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Verpakking
041062	alugrijs	Grass Scala 400 Xpert Line	562/568 x 400 x 335 mm	600 mm	2x17L	1
041061	alugrijs	Blum Tandem Plus 400	562/568 x 400 x 335 mm	600 mm	2x17L	1

**PULLBOY 50Z**



**30-er Inbouwfalemmer type Pullboy 50Z voor kast van 500 mm diep**  
 - geleiders NIET inbegrepen (zie geleiders)  
 - per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor geleiders type	Inbouwmaat B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Verpakking
041060	alugrijs	Grass Scala 500 Xpert Line	262/268 x 500 x 335 mm	300 mm	2x8L	1
041059	alugrijs	Blum Tandem Plus 500	262/268 x 500 x 335 mm	300 mm	2x8L	1



**40-er Inbouwfalemmer type Pullboy 50Z voor kast van 500 mm diep**  
 - geleiders NIET inbegrepen (zie geleiders)  
 - per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor geleiders type	Inbouwmaat B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Verpakking
041058	alugrijs	Grass Scala 500 Xpert Line	362/368 x 500 x 335 mm	400 mm	1x17L + 1x8L	1
041057	alugrijs	Blum Tandem Plus 500	362/368 x 500 x 335 mm	400 mm	1x17L + 1x8L	1



**45-er** **Inbouwfvaletter type Pullboy 50Z**  
**voor kast van 500 mm diep**  
 - geleiders NIET inbegrepen (zie geleiders)  
 - per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor geleiders type	Inbouwmaat B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Verpakking
041056	alugrijs	Grass Scala 500 Xpert Line	412/418 x 500 x 335 mm	450 mm	2x17L	1
041055	alugrijs	Blum Tandem Plus 500	412/418 x 500 x 335 mm	450 mm	2x17L	1



**50-er** **Inbouwfvaletter type Pullboy 50Z**  
**voor kast van 500 mm diep**  
 - geleiders NIET inbegrepen (zie geleiders)  
 - per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor geleiders type	Inbouwmaat B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Verpakking
041054	alugrijs	Grass Scala 500 Xpert Line	462/468 x 500 x 335 mm	500 mm	2x17L	1
041053	alugrijs	Blum Tandem Plus 500	462/468 x 500 x 335 mm	500 mm	2x17L	1



**60-er** **Inbouwfvaletter type Pullboy 50Z Easy**  
**voor kast van 500 mm diep**  
 - geleiders NIET inbegrepen (zie geleiders)  
 - per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor geleiders type	Inbouwmaat B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Verpakking
041088	alugrijs	Grass Scala 500 Xpert Line	562/568 x 500 x 560 mm	600 mm	2x40L	1
041087	alugrijs	Blum Tandem Plus 500	562/568 x 500 x 560 mm	600 mm	2x40L	1



60-er

**Inbouwafvallemmer type Pullboy 50Z voor kast van 500 mm diep**  
 - geleiders NIET inbegrepen (zie geleiders)  
 - per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor geleiders type	Inbouwmaat B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Verpakking
041052	alugrijs	Grass Scala 500 Xpert Line	562/568 x 500 x 335 mm	600 mm	2x17L + 2x8L	1
041051	alugrijs	Blum Tandem Plus 500	562/568 x 500 x 335 mm	600 mm	2x17L + 2x8L	1

PULLBOY VARIO



30-er

**Inbouwafvallemmer type Pullboy Vario: 833.302**  
 - met inlegmat en vast deksel  
 - per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Verpakking
041071	alugrijs	140/220 x 400/565 x 335 mm	300 mm	17L + 8L	1



30-er

**Inbouwafvallemmer type Pullboy Vario: 833.303**  
 - met inlegmat en losse deksels  
 - per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Verpakking
041072	alugrijs	140/220 x 456/556 x 312 mm	300 mm	17L + 8L	1



- 30-er Inbouwfalemmer type Pullboy Vario 30 Big**
- inbouwfalemmer voor een bestaand geleidersysteem
  - met inlegmat en los deksel
  - per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor minimum kastbreedte	Capaciteit	Verpakking
041091	alugrijs	205/220 x 400/565 x 525 mm	300 mm	40L	1



- 40-er Inbouwfalemmer type Pullboy Vario: 833.402**
- met inlegmat en vast deksel
  - per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Verpakking
041070	alugrijs	230/368 x 456/565 x 320 mm	400 mm	17L x 8L	1



- 60-er Inbouwfalemmer type Pullboy Vario: 833.604**
- met inlegmat en vast deksel
  - per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Verpakking
041069	alugrijs	468/565 x 456/565 x 320 mm	600 mm	2x17L + 2x8L	1



60-er

**Inbouwafvallemmer type Pullboy Vario:**

**833.605**

- met inlegmat en losse deksels

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Verpakking
041068	alugrijs	468/565 x 456/565 x 297 mm	600 mm	2x17L + 2x8L	1



80/120-er

**Inbouwafvallemmer type Pullboy Vario:**

**833.123**

- met inlegmat en losse deksels

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Verpakking
041067	alugrijs	468/1125 x 456/565 x 297 mm	800-1200 mm	2x17L + 2x8L	1




**Emmers voor inbouwafvallemmers type**

**Pullboy Vario**

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Afmetingen B x D x H	Capaciteit	Verpakking
041073	alugrijs	152 x 152 x 295 mm	5L	1
041074	alugrijs	152 x 225 x 260 mm	7L	1
041075	alugrijs	152 x 225 x 295 mm	8L	1
041076	alugrijs	152 x 304 x 295 mm	11L	1
041077	alugrijs	225 x 304 x 260 mm	15L	1
041078	alugrijs	225 x 304 x 295 mm	17L	1
041079	alugrijs	225 x 304 x 460 mm	29L	1
041094	alugrijs	223 x 418 x 505 mm	40L	1

**Verdeling voor 11 liter emmers**

- 1 verdeling van 283 x 160 mm
- 3 verdelingen van 132 x 160 mm

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
041081	alugrijs	-	1

**Verdeling voor 17 liter emmers**

- 1 verdeling van 283 x 160 mm
- 3 verdelingen van 200 x 160 mm

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
041080	alugrijs	-	1

**Biocap deksel**

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
039224	grijs	Bio-cap voor emmer 5L	1
039221	grijs	bio-cap voor emmer 7/8L	1
039222	groen	Bio-cap voor emmer 7/8L	1
039220	grijs	bio-cap voor emmer 11L	1
039212	grijs	Bio-cap voor emmer 15/17/29L	1
039225	grijs	Bio-cap voor emmer 40L	1

PULLBOY VARIO 9XL




**Inbouwafvallemmer type Pullboy Vario 9XL: 802.060**

- met inlegbodemp en afvallemmers met individuele deksels

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Capaciteit	Verpakking
043007	antraciet	600 mm	1x26L + 1x11L	1




**Inbouwafvallemmer type Pullboy Vario 9XL: 802.080**

- met inlegbodemp en afvallemmers met individuele deksels

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Capaciteit	Verpakking
043008	antraciet	800 mm	1x26L + 2x11L	1






**Inbouwafvallemmer type Pullboy Vario 9XL:**  
**802.090**

- met inlegbodem en afvallemmers met individuele deksels

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Capaciteit	Verpakking
043009	antraciet	900 mm	2x26L + 1x11L	1




**Inbouwafvallemmer type Pullboy Vario 9XL:**  
**802.100**

- met inlegbodem en afvallemmers met individuele deksels

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Capaciteit	Verpakking
043010	antraciet	1000 mm	2x26L + 2x11L	1



**Inbouwafvallemmer type Pullboy Vario 9XL:**  
**802.120**

- met inlegbodem en afvallemmers met individuele deksels

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Capaciteit	Verpakking
043011	antraciet	1200 mm	3x26L + 1x11L	1

PULLBOY VARIO 9 XL: TOEBEHOREN



9L


11L

20L

26L

Emmers type Pullboy Vario 9XL  
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Afmetingen B x D x H	Capaciteit	Verpakking
043012	antraciet	355 x 145 x 207 mm	9L	1
043013	antraciet	355 x 145 x 275 mm	11L	1
043014	antraciet	355 x 295 x 207 mm	20L	1
043015	antraciet	355 x 295 x 275 mm	26L	1



Deksels voor emmers type Pullboy Vario 9XL  
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Afmetingen B x D x H	Voor emmers met capaciteit	Verpakking
043016	antraciet	340 x 130 x 20 mm	9L en 11L	1
043017	antraciet	340 x 282 x 20 mm	20L en 26L	1

PULLBOY-FLEX 60 INBOUWAFVALEMMERS



montage

60-er Inbouwafvalemmer type Pullboy-Flex 60:  
836.913 en 836.908  
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Verpakking
040272	alugrijs	503/540 x 422/490 x 230 mm	600 mm	2x12L	1
040271	alugrijs	503/540 x 422/490 x 250 mm	600 mm	2x14L	1



montage

60-er Inbouwafvalemmer type Pullboy-Flex 60:  
836.901  
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Verpakking
040268	alugrijs	503/540 x 422/490 x 300 mm	600 mm	1x16L + 2x7,5L	1

## PULLBOY-FLEX 80 INBOUWAFVALEMMERS



80-er **Inbouwafvalemmer type Pullboy-Flex 80:**  
**836.942 en 836.940**  
 - per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Verpakking
040283	alugrijs	703/740 x 422/490 x 230 mm	800 mm	3x12L	1
040281	alugrijs	703/740 x 422/490 x 250 mm	800 mm	3x14L	1

## PULLBOY-FLEX 90 INBOUWAFVALEMMERS



90-er **Inbouwafvalemmer type Pullboy-Flex 90:**  
**836.907 en 836.912**  
 - per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Verpakking
040122	alugrijs	803/840 x 422/490 x 230 mm	900 mm	2x12L	1
040119	alugrijs	803/840 x 422/490 x 250 mm	900 mm	2x14L	1



90-er **Inbouwafvalemmer type Pullboy-Flex 90:**  
**836.902**  
 - per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Verpakking
040116	alugrijs	803/840 x 422/490 x 300 mm	900 mm	2x16L + 2x7,5L	1



90-er **Inbouwfalemmer type Pullboy-Flex 90:**  
**836.911 en 836.906**  
 - per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Verpakking
040121	alugrijs	803/840 x 422/490 x 230 mm	900 mm	3x12L	1
040118	alugrijs	803/840 x 422/490 x 250 mm	900 mm	3x14L	1



90-er **Inbouwfalemmer type Pullboy-Flex 90:**  
**836.922**  
 - met automatische dekselopening  
 - per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Verpakking
040137	alugrijs	803/840 x 422/490 x 320 mm	900 mm	2x16L + 2x7,5L	1

PULLBOY-FLEX 100 INBOUWAFVALEMMERS



100-er **Inbouwfalemmer type Pullboy-Flex 100:**  
**836.948 en 836.946**  
 - per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Verpakking
040289	alugrijs	903/940 x 422/490 x 230 mm	1000 mm	3x12L	1
040287	alugrijs	903/940 x 422/490 x 250 mm	1000 mm	3x14L	1

## PULLBOY-FLEX 120 INBOUWAFVALEMMERS



120-er

**Inbouwfalemmer type Pullboy-Flex 120:**  
**836.916**  
 - per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Verpakking
041043	alugrijs	1103/1140 x 422/490 x 230 mm	1200 mm	3x12L + 2x5,5L	1
041082	alugrijs	1103/1140 x 422/490 x 250 mm	1200 mm	3x14L + 2x6,5L	1



120-er


**Inbouwfalemmer type Pullboy-Flex 120:**  
**836.924**  
 - met automatische dekselopening

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Verpakking
040138	alugrijs	1103/1140 x 422/490 x 320 mm	1200 mm	2x16L + 2x7,5L	1

## AFVALEMMERS VOOR DE BADKAMER

## AFVALEMMERS VOOR DE BADKAMER

**Afvalenmer voor de badkamer**

- met kantelbaar deksel
- met wandbevestiging

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Capaciteit	Verpakking
043026	antraciet	174 mm	176 mm	229 mm	5L	1
043025	wit	174 mm	176 mm	229 mm	5L	1

## WESCO AFVALEMMERS

## PUSHBOY &amp; FRIENDS

**Pushboy Junior**

- capaciteit: 22 liter
- de klep van de Pushboy Junior is steeds in inox

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Diameter	Capaciteit	Verpakking
041477	amandel	630 mm	350 mm	22 L	1
041493	limoen groen	630 mm	350 mm	22 L	1
038420	rood	630 mm	350 mm	22 L	1
038419	wit	630 mm	350 mm	22 L	1
038421	zilver	630 mm	350 mm	22 L	1
038422	zwart	630 mm	350 mm	22 L	1

**Pushboy**

- capaciteit: 50 liter
- de klep van de Pushboy is steeds in inox

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Diameter	Capaciteit	Verpakking
039385	amandel	755 mm	400 mm	50 L	1
039382	grafiet	755 mm	400 mm	50 L	1
046468	inox	755 mm	400 mm	50 L	1
046472	rood	755 mm	400 mm	50 L	1
046478	turkoois	755 mm	400 mm	50 L	1
046471	wit	755 mm	400 mm	50 L	1
046473	zilver	755 mm	400 mm	50 L	1
039384	nieuw zilver	755 mm	400 mm	50 L	1
046476	zwart	755 mm	400 mm	50 L	1



**Kickboy**

- capaciteit: 40 liter
- De Kickboy is voorzien van een pedaal die de klep naar binnen open laat slaan.
- de klep van de Kickboy is steeds in inox

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Diameter	Capaciteit	Verpakking
039397	amandel	755 mm	400 mm	40 L	1
039394	grafiet	755 mm	400 mm	40 L	1
038366	inox	755 mm	400 mm	40 L	1
038363	rood	755 mm	400 mm	40 L	1
038362	wit	755 mm	400 mm	40 L	1
038364	zilver	755 mm	400 mm	40 L	1
039396	nieuw zilver	755 mm	400 mm	40 L	1
038365	zwart	755 mm	400 mm	40 L	1



**Single Master**

- capaciteit: 9 liter
- de klep van de Single Master is steeds in inox

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Diameter	Capaciteit	Verpakking
041027	rood	400 mm	300 mm	9 L	1
041099	wit mat	400 mm	300 mm	9 L	1
041040	zwart mat	400 mm	300 mm	9 L	1



**Kickmaster Junior**

- capaciteit: 12 liter
- De Kickmaster Junior is voorzien van een pedaal die de klep open laat schuiven.
- de klep van de Kickmaster Junior is steeds in inox
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Diameter	Capaciteit	Verpakking
041501	rood	510 mm	300 mm	12 L	1

**Kickmaster**

- capaciteit: 33 liter
- De Kickmaster is voorzien van een pedaal die de klep open laat schuiven.
- de klep van de Kickmaster is steeds in inox
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Diameter	Capaciteit	Verpakking
039401	amandel	690 mm	375 mm	33 L	1
039092	geel	690 mm	375 mm	33 L	1
039398	grafiet	690 mm	375 mm	33 L	1
038361	inox	690 mm	375 mm	33 L	1
040195	limoen groen	690 mm	375 mm	33 L	1
038358	rood	690 mm	375 mm	33 L	1
038357	wit	690 mm	375 mm	33 L	1
038359	zilver	690 mm	375 mm	33 L	1
039400	nieuw zilver	690 mm	375 mm	33 L	1
038360	zwart	690 mm	375 mm	33 L	1



**Baseboy, 20 liter**



- met demping

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Diameter	Capaciteit	Verpakking
039628	amandel	635 mm	362 mm	20 L	1
039627	grafiet	635 mm	362 mm	20 L	1
040002	limoen groen	635 mm	362 mm	20 L	1
039933	rood	635 mm	362 mm	20 L	1
039624	wit	635 mm	362 mm	20 L	1
039625	nieuw zilver	635 mm	362 mm	20 L	1

## AFVALKLEPPEN


## AFVALKLEPPEN VOOR VERTICALE TOEPASSING

**Rechthoekige afvalklep**

- voor verticale toepassing
- deksel voorzien van demper
- montage met anti-klem beveiligingsplaten
- optioneel: geleider (bestelnr. 012841) afzonderlijk te bestellen

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Buitenmaat (B x H)	Inbouwmaat (B x H)	Verpakking
012840	inox	384 x 294 mm	372 x 274 mm	1

**Rechthoekige afvalklep met handvat**

- voor verticale toepassing
- optioneel: geleider (bestelnr. 012841) afzonderlijk te bestellen


- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Buitenmaat (B x H)	Inbouwmaat (B x H)	Verpakking
012842	inox	384 x 294 mm	365 x 275 mm	1



**Geleider voor rechthoekige afvalklep**

- optioneel
- leidt het afval in de afvallemmer
- per stuk




Bestelnr.	Afwerking	Buitenmaat (B x H)	Verpakking
012841	inox	317 x 100 mm	1

**AFVALKLEPPEN VOOR HORIZONTALE TOEPASSING**




**Vierkantige afvalklep**

- voor horizontale toepassing
- deksel voorzien van demping
- per stuk





Bestelnr.	Afwerking	Buitenmaat	Inbouwmaat	Verpakking
012844	inox 304	170 x 170 mm	147 x 147 mm	1
012845	inox 304	220 x 220 mm	197 x 197 mm	1

**Ronde afvalklep**

- voor horizontale toepassing
- deksel voorzien van demper

- per stuk




Bestelnr.	Afwerking	Buitenmaat	Inbouwmaat	Verpakking
012843	inox 304	Ø 170 mm	Ø 146 mm	1

**Ronde afvalklep type Ergomaster**

- afvalklep met afneembaar deksel en uitneembare afvalemmer

- per stuk




Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Inbouw diameter	Capaciteit	Verpakking
039185	inox/zwart	280 mm	280 mm	11 L	1
039186	inox/zwart	330 mm	280 mm	13 L	1



**Ronde afvalklep type Ergomaster small**

- afvalklep met afneembaar deksel en uitneembare afvallemmer
- afvallemmer in aluminium of in kunststof zwart

- per stuk





Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Inbouw diameter	Capaciteit	Verpakking
040193	inox/aluminium	230 mm	205 mm	5 L	1
040194	inox/zwart	230 mm	205 mm	5 L	1



**Ronde afvalklep type Prentout**

- afvalklep met afneembaar deksel, passend voor alle types afvalzakken
- de afvalzak wordt vastgeklemd
- zonder afvallemmer

- per stuk



Bestelnr.	Afwerking	Diameter	Verpakking
039899	wit/wit	161 mm	10
039900	wit/inox	161 mm	10
039901	zwart/zwart	161 mm	10
039902	zwart/inox	161 mm	10

## WESCO BROODDOZEN

## WESCO BROODDOZEN



**Grandy**  
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
040107	amandel	420 mm	230 mm	170 mm	1
041485	warm grijs	420 mm	230 mm	170 mm	1
040196	limoen groen	420 mm	230 mm	170 mm	1
040105	rood	420 mm	230 mm	170 mm	1
040109	roze	420 mm	230 mm	170 mm	1
040104	wit	420 mm	230 mm	170 mm	1
040106	nieuw zilver	420 mm	230 mm	170 mm	1
040695	zwart	420 mm	230 mm	170 mm	1



**Single Grandy**  
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
040812	amandel	280 mm	215 mm	170 mm	1
041481	bordeaux	280 mm	215 mm	170 mm	1
040811	citroen geel	280 mm	215 mm	170 mm	1
041480	warm grijs	280 mm	215 mm	170 mm	1
041038	limoen groen	280 mm	215 mm	170 mm	1
040814	purper	280 mm	215 mm	170 mm	1
040810	rood	280 mm	215 mm	170 mm	1
041039	roze	280 mm	215 mm	170 mm	1
040817	turkoois	280 mm	215 mm	170 mm	1
040809	wit	280 mm	215 mm	170 mm	1
041479	nieuw zilver	280 mm	215 mm	170 mm	1
040815	zwart	280 mm	215 mm	170 mm	1

UITTREKELEMENTEN

MICROTECH ALUMINIUM UITTREKELEMENTEN



**Uittrekelement met flessenrek en korf type MT 00/15**

- uittrekelement met aluminium onderstel voor bodembevestiging en metalen korven

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Voor kastbreedte	Verpakking
031701	aluminium	158 x 480 x 485 mm	200 mm	1



**Uittrekelement met flessenrek en voorraadkorf type MT 01/...**

- uittrekelement met aluminium onderstel voor bodembevestiging en metalen korven

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Voor kastbreedte	Verpakking
031702	aluminium/metaal	255 x 480 x 485 mm	300 mm	1
031703	aluminium/metaal	355 x 480 x 485 mm	400 mm	1



**Uittrekelement met voorraadkorven type MT 02/...**

- uittrekelement met aluminium onderstel voor bodembevestiging en metalen korven

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Voor kastbreedte	Verpakking
031704	aluminium/metaal	255 x 480 x 485 mm	300 mm	1
031705	aluminium/metaal	355 x 480 x 485 mm	400 mm	1
031706	aluminium/metaal	455 x 480 x 485 mm	500 mm	1



## UITTREKELEMENTEN VOOR DE WASPLAATS

## UITTREKELEMENTEN VOOR DE WASPLAATS

**Uittrekbare waskorf type Big Boy 40**

- inbouw waskorf voor een kast met uitdraaiende deuren
- bodembevestiging

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	B x D x H	Voor minimum kast-breedte	Capaciteit	Verpakking
041085	wit	255 x 450 x 537 mm	300 mm	40L	1

**Uittrekbare waskorf type Pullboy Z 60 UNI**

- universele inbouw waskorf
- wordt bovenop bestaande ladezijkanten bevestigd
- passend op ladezijkanten van Grass Scala, Grass DWD XP, Samet Smart Box, FGV Ten, Hettich ArciTech, Blum Tandembox Plus en Intivo

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat D x H	Voor kastbreedte	Capaciteit	Verpakking
041086	wit	473 x 506 mm	600 mm	2x40L	1

**Uittrekbare waskorf type Laundry Shorty Basket**

- inbouw waskorf
- bevestiging onder het bovenpaneel of onder een legplank

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat B x D x H	Capaciteit	Verpakking
041097	wit	495 x 260 x 535 mm	40L	1

## BORSTELHOUDER

## BORSTELHOUDER




Borstelhouder type 3342

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Boorafstand	Verpakking
037435	verzinkt/zwart	50 mm	38 mm	1


## DRAADARTIKELEN

## HOUDERS VOOR GLAZEN EN FLESSEN

**Houder voor glazen**

- houder voor hangbevestiging

- per stuk



Bestelnr.	Afwerking	Aantal rijen	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
041218	chrom	1	120 mm	355 mm	70 mm	1
041219	chrom	1	120 mm	500 mm	70 mm	1
041217	chrom	2	235 mm	355 mm	70 mm	1
041222	chrom	2	235 mm	500 mm	70 mm	1
041220	chrom	4	460 mm	355 mm	70 mm	1
041221	chrom	4	460 mm	500 mm	70 mm	1

**Houder voor glazen type NC018D**

- houder voor boven- of wandbevestiging


- voor ca. 20 glazen

- per stuk



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Diepte	Aantal glazen	Verpakking
704740	chrom	450 mm	310 mm	+/- 20	1


DEKSELHOUDER



**Dekselhouder**

- houder voor 5 deksels, te bevestigen met 4 schroeven (schroeven inbegrepen)

- per stuk



Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Breedte	Verpakking
020222	chrom	430 mm	275 mm	1

BAKPLATENHOUDERS



**Bakplatenhouders**

- houders voor 3 bakplaten  
- montage links en rechts in een kast met breedte 600 mm

- de set bevat:


- 2 houders (links/rechts)
- 8 bevestigingsschroeven 3,5 x 15 mm

- per set

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
069579	chrom	140 mm	360 mm	125 mm	1 set


INKLAPLADDERS

INKLAPLADDERS STEPOLO




**Inklapladder met drager type Stepolo 1**

- eenvoudige installatie onder het werkblad (zie tekening)
- inclusief drager (inbouwhoogte: 39 mm)
- maximum belasting: 150 kg
- hoogte van de trede: 240 mm
- per stuk




Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Dikte	Hoogte	Verpakking
039865	aluminium / zwart	418 mm	37 mm	460/490 mm	1
039867	zwart geanodiseerd	418 mm	37 mm	460/490 mm	1



**Inklapladder type Stepolo 2**

- met ophanghaak voor wandmontage
- inklapladder met 2 treden
- maximum belasting: 150 kg
- hoogte van de 1ste trede: 249 mm
- hoogte van de 2de trede: 498 mm
- per stuk



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Dikte	Hoogte	Verpakking
039868	zwart geanodiseerd	418 mm	37 mm	718/768 mm	1

SPOELBAKKEN REGINOX VOOR VLAK-, SEMI-VLAK- EN ONDERBOUW



**VLAKBOUW**

De spoelbak wordt gelijk aan het werkblad gemonteerd.

**SEMI-VLAKBOUW**

De spoelbak wordt bovenop het werkblad gemonteerd (zoals bij opbouw spoelunits).


**ONDERBOUW**

De spoelbak wordt onder het werkblad gemonteerd. Dit is enkel mogelijk bij kunsthars, granieten of stenen werkbladen.

Compleet met alle onderstaande onderdelen.



SPOELBAKKEN REGINOX TEXAS VOOR VLAK-, SEMI-VLAK- EN ONDERBOUW




**Spoelbak type Texas 18x40**

- met vierkante korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
047420	inox	400 mm	145 mm	1




**Spoelbak type Texas 30x40**

- met vierkante korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
046585	inox	400 mm	180 mm	1

**Spoelbak type Texas 40x40**

- met vierkante korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
047402	inox	450 mm	180 mm	1


**Spoelbak type Texas 50x40**

- met vierkante korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
047421	inox	600 mm	200 mm	1

SPOELBAKKEN REGINOX NEW YORK VOOR VLAK-, SEMI-VLAK EN ONDERBOUW




**Spoelbak type New York 18 x 40**

- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
047874	inox	400 mm	145 mm	1




**Spoelbak type New York 34 x 40**

- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
047875	inox	400 mm	180 mm	1




**Spoelbak type New York 40 x 40**

- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
047873	inox	450 mm	180 mm	1
055731	jet black	450 mm	180 mm	1




**Spoelbak type New York 50 x 40**

- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
047876	inox	600 mm	200 mm	1

**Spoelbak type New York 18x40 + 34x40**

- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
047902	inox	600 mm	200/165 mm	1


**Spoelbak type New York 34x40 + 18x40**

- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
047894	inox	600 mm	200/165 mm	1

SPOELBAKKEN REGINOX NEW YORK VOOR VLAK-, SEMI-VLAK- EN ONDERBOUW EN BIJHORENDE KRANEN




**Spoelbak type New York 40 x 40**

- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
055762	copper rosé	450 mm	180 mm	1
055763	gold flax	450 mm	180 mm	1
055761	gun metal	450 mm	180 mm	1




**Spoelbak type New York 50 x 40**

- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
055765	copper rosé	600 mm	200 mm	1
055766	gold flax	600 mm	200 mm	1
055764	gun metal	600 mm	200 mm	1

**Keukenmengkraan type Levisa**

- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Materiaal	Verpakking
055768	copper rosé	RVS geborsteld	1
055769	gold flax	RVS geborsteld	1
055767	gun metal	RVS geborsteld	1


**Keukenmengkraan type Leon**

- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Materiaal	Verpakking
055771	copper rosé	RVS geborsteld	1
055772	gold flax	RVS geborsteld	1
055770	gun metal	RVS geborsteld	1


SPOELBAKKEN REGINOX OHIO VOOR VLAK-, SEMI-VLAK- EN ONDERBOUW



**Spoelbak type Ohio 18x40**

- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen
- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
047383	inox	400 mm	145 mm	1



**Spoelbak type Ohio 40x40**

- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen
- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
047384	inox	450 mm	180 mm	1



**Spoelbak type Ohio 50x40**

- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen
- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
047385	inox	600 mm	200 mm	1

**Spoelbak type Ohio 40x40 + 18x40**

- met korfpluggen
- met restenbakje
- sifon afzonderlijk te bestellen

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
047387	inox	800 mm	185/145 mm	1

**SPOELBAKKEN REGINOX KANSAS VOOR VLAK-, SEMI-VLAK- EN ONDERBOUW****Spoelbak type Kansas 40x40**

- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
047697	inox	450 mm	250 mm	1


**Spoelbak type Kansas 50x40**

- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
047698	inox	600 mm	250 mm	1


SPOELBAKKEN REGINOX VOOR VLAK-, SEMI-VLAK- EN ONDERBOUW



**Spoelbak type Centurio L10**

- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen
- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
047711	inox	400 mm	180 mm	1



**Spoelbak type Centurio L30**

- met korfpluggen
- sifon afzonderlijk te bestellen
- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
047713	inox	800 mm	180/180 mm	1



**Spoelbak type Admiral L60**

- met korfplug
- met restenbakje
- sifon afzonderlijk te bestellen
- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
047381	inox	600 mm	180/130 mm	1



**Spoelbak type Queen L60**


- met korfpluggen
- met restenbakje
- sifon afzonderlijk te bestellen
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
900258	inox	600 mm	160/130 mm	1




- Spoelbak type L18-390 OSK**  
 - sifon afzonderlijk te bestellen  
 - per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
046549	inox	450 mm	160 mm	1




- Spoelbak type L18-390 Comfort**  
 - met korfplug  
 - sifon afzonderlijk te bestellen  
 - per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
046548	inox	450 mm	160 mm	1




- Spoelbak type L18-4035 OKG**  
 - met korfplug  
 - sifon afzonderlijk te bestellen  
 - per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
900261	inox	450 mm	150 mm	1



- Spoelbak L18-35D40 KGOKG**  
 - met korfpluggen  
 - sifon afzonderlijk te bestellen  
 - per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
046550	inox	800 mm	150 mm	1




**Spoelbak type Colorado L**

- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
047348	inox	450 mm	160 mm	1



**Spoelbak type IB4040**

- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
047643	inox	450 mm	200 mm	1



## SPOELBAKKEN REGINOX REGI COLOR VOOR VLAK-, SEMI-VLAK- EN ONDERBOUW



arctic white


**Spoelbak Regi Color type Ohio 18x40**

- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
047860	midnight sky	400 mm	145 mm	1



midnight sky


**Spoelbak Regi Color type Ohio 40x40**

- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
055710	jet black	450 mm	180 mm	1
047775	midnight sky	450 mm	180 mm	1



midnight sky

**Spoelbak Regi Color type Ohio 50x40**

- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
047861	arctic white	600 mm	200 mm	1
047852	midnight sky	600 mm	200 mm	1

SPOELBAKKEN REGINOX VOOR OPBOUW




**OPBOUW**  
De spoelbak wordt bovenop het werkblad gemonteerd.

Compleet met alle onderstaande onderdelen.



SPOELBAKKEN REGINOX VOOR OPBOUW




**Spoelbak type Amsterdam 15**

- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
047927	black silvery	600 mm	200 mm	1




**Spoelbak type Beta 10**

- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen


- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
047798	inox	450 mm	145 mm	1

**Spoelbak type Centurio R10**


- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
047716	inox	400 mm	180 mm	1

**Spoelbak type Diplomat Eco 10**


- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
047436	inox	500 mm	160 mm	1

**Spoelbak type Diplomat Eco 1.5**


- met korfpluggen
- sifon afzonderlijk te bestellen
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
047439	inox	600 mm	160 mm	1

**Spoelbak type Diplomat Eco 30**

- met korfpluggen
- sifon afzonderlijk te bestellen
- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
047438	inox	800 mm	160 mm	1



**Spoelbak type Regent 25 Lux KGOKG**

- met korfpluggen
- sifon afzonderlijk te bestellen
- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
047125	inox	800 mm	170/131 mm	1



**Spoelbak type Regent 30 Lux KGOKG**

- met korfpluggen
- sifon afzonderlijk te bestellen
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
047127	inox	800 mm	170/170 mm	1




**Spoelbak type R18 390 OKG**

- met korfplug
- sifon afzonderlijk te bestellen
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Verpakking
900313	inox	450 mm	160 mm	1

## WASTAFELS REGINOX AQUALINE VOOR BADKAMERMEUBELN


## WASTAFELS REGINOX AQUALINE

**Wastafel type Rio**

- voor badkamermeubelen
- sifon afzonderlijk te bestellen

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Gepolijst	Verpakking
900322	inox	300 mm	125 mm	binnenzijde	1

**Wastafel type Amazone**

- voor badkamermeubelen
- sifon afzonderlijk te bestellen

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Gepolijst	Verpakking
900340	inox	450 mm	155 mm	binnenzijde	1

**Wastafel type Atlantis**


- voor badkamermeubelen
- met kraangat
- sifon afzonderlijk te bestellen

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Diepte	Gepolijst	Verpakking
900292	inox	450 mm	170 mm	binnenzijde	1

SPOELBAKKEN EN WASTAFELS REGINOX TOEBEHOREN

SIFONS REGINOX



**Sifon type M2060**

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
047149	wit	-	1

TOEBEHOREN REGINOX



**Tube Inox Care**

- onderhoudsproduct  
- polierpasta om vlekken of kleine krassen te verwijderen

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inhoud	Verpakking
047156	-	150 ml	1



**Regi Clean ontkalker**


- geschikt voor graniet, PVD en RegiColor spoelbakken

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
055759	-	-	1

## SIFONS EN KORFPLUGSETS


## SIFONS

**Sifon type M2060**

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
047149	wit	-	1


## SIFONS MET BEPERKT RUIMTEVERLIES

**Enkele sifon Space Saver**

- complete set, inclusief aansluitstukken voor vaatwasser

- per set

Bestelnr.	Afwerking	Diameter	Verpakking
047690	grijs	40 mm	1 set

**Dubbele sifon Space Saver**

- complete set, inclusief aansluitstukken voor vaatwasser

- per set


Bestelnr.	Afwerking	Diameter	Verpakking
047691	grijs	40 mm	1 set

SIFONS MET BEPERKT RUIMTEVERLIES VOOR BADKAMERMEUBELN





**Sifon voor badkamermeubelen**

- complete set
- geschikt voor aansluiting op een afvoerbuis met diameter 32 mm en diameter 40 mm
- per set




Bestelnr.	Afwerking	Diameter	Verpakking
050073	wit	32/40 mm	1 set

KORFPLUGSETS MET BEPERKT RUIMTEVERLIES




**Korfplugset Space Saver zonder overloop**

- per set




Bestelnr.	Afwerking	Diameter	Verpakking
047692	grijs	40 mm	1 set





**Korfplugset Space Saver met rechthoekige overloop**  
- per set

Bestelnr.	Afwerking	Diameter	Verpakking
047693	grijs	40 mm	1 set




**Korfplugset Space Saver met ronde overloop**  
- per set

Bestelnr.	Afwerking	Diameter	Verpakking
047694	grijs	40 mm	1 set

UITSNEDE VOOR SIFON

UITSNEDE VOOR SIFON





**U-vormig profiel**

- kunststof U-profiel om de uitsnede in de ladebodem af te werken

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
033299	grijs	120 mm	257 mm	66 mm	75





**Uitsnede voor sifon**

- profiel om de uitsnede in de ladebodem af te werken

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
043022	antraciet	-	1
043021	wit	-	1



**Uitsnede voor sifon met sponsbakje**

- profiel om de uitsnede in de ladebodem af te werken

- met sponsbakje


- per stuk

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
043024	antraciet	-	1
043023	wit	-	1

**Uitsnede voor sifon**

- aluminium profielen om de uitsnede  
in de ladebodem af te werken


- per set



Bestelnr.	Afwerking	X-maat	H-maat	Y-maat	Verpakking
<b>056547</b>	aluminium	zoals gewenst	max. 223 mm	max. 454 mm	1 set
<b>056548</b>	zwart mat geanodisee	zoals gewenst	max. 163 mm	max. 334 mm	1 set

KEUKENMENGKRANEN

REGINOX KEUKENMENGKRANEN




**Keukenmengkraan type Yampa**

- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator
- diameter kraangat: 35 mm

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
047929	chrom	-	1
047962	zwart	-	1




**Keukenmengkraan type Yukon**

- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator
- met vaatdouche
- diameter kraangat: 35 mm

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
047963	chrom	-	1




**Keukenmengkraan type Pearl**

- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator
- diameter kraangat: 35 mm

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
047966	chrom	-	1
047967	zwart	-	1

**Keukenmengkraan type Flint**

- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator
- met uittrekbare vaardouche
- diameter kraangat: 35 mm

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
047968	chrom	-	1

**Keukenmengkraan type Cedar**

- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator
- met uittrekbare vaardouche
- diameter kraangat: 35 mm

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
047970	chrom	-	1
047928	zwart	-	1

**Keukenmengkraan type Yadkin**

- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator
- diameter kraangat: 35 mm

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
047971	chrom	-	1
047972	zwart	-	1




**Keukenmengkraan type Leon**

- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator
- diameter kraangat: 35 mm

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
047973	chrom	-	1




**Keukenmengkraan type Levisa**

- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator
- diameter kraangat: 35 mm

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
047974	chrom	-	1




**Keukenmengkraan type Ela**

- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator
- diameter kraangat: 35 mm

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
047975	chrom	-	1

**Keukenmengkraan type Jerico**

- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator
- met uittrekbare vaardouche
- diameter kraangat: 35 mm

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
047976	chrom	-	1

**Keukenmengkraan type Logan**

- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator
- diameter kraangat: 35 mm

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
047977	inox	-	1

**Keukenmengkraan type Spring**

- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator
- diameter kraangat: 35 mm

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
047978	inox	-	1



**Keukenmengkraan type Levisa**

- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator
- diameter kraangat: 35 mm
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Materiaal	Verpakking
055768	copper rosé	RVS geborsteld	1
055769	gold flax	RVS geborsteld	1
055767	gun metal	RVS geborsteld	1




**Keukenmengkraan type Leon**

- 5 jaar garantie
- keramische cartouches
- max. 5 bar, max. 70°
- uitneembare perlator
- diameter kraangat: 35 mm
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Materiaal	Verpakking
055771	copper rosé	RVS geborsteld	1
055772	gold flax	RVS geborsteld	1
055770	gun metal	RVS geborsteld	1



## GEDA KEUKENMENGKRANEN




Keukenmengkraan type System 50

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
046868	verchromd	-	1

INLEGBODEMS EN MATTEN

INLEGBODEMS




**Aluminium inlegbodems type 408 712**

- aluminium bodem voorkomt schade door lekken of reinigingsproducten aan de bodem van de kast
- voor plaatdikte 18 mm
- gewafelde structuur
- met kunststof afdichtingsprofielen aan de zijkanten
- maatwerk mogelijk (gelieve ons te contacteren)

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Dikte aluminium	Voor plaatdikte	Verpakking
015000	aluminium	561 mm	510 mm	0,4 mm	18 mm	50
015001	aluminium	761 mm	510 mm	0,4 mm	18 mm	50
015002	aluminium	861 mm	510 mm	0,4 mm	18 mm	50
015003	aluminium	961 mm	510 mm	0,4 mm	18 mm	50
015004	aluminium	1161 mm	510 mm	0,4 mm	18 mm	50




**Kunststof inlegbodems type 900**

- kunststof inlegbodem
- in de diepte in te korten met max. 90 mm

- per stuk




Bestelnr.	Afwerking	A	B	C	D	Verpakking
047611	grijs	564 mm	560 mm	19 mm	8 mm	1
047612	grijs	764 mm	560 mm	19 mm	8 mm	1
047613	grijs	864 mm	560 mm	19 mm	8 mm	1
047614	grijs	964 mm	560 mm	19 mm	8 mm	1
047615	grijs	1164 mm	560 mm	19 mm	8 mm	1

**Detergenten schaal type 920**



- om op een inlegbodem type 900 te plaatsen

- per stuk



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
047735	grijs	150 mm	445 mm	50 mm	30

## INLEGMATTEN


**Inlegmat type Aqua-non**

- de Aqua-non inlegmat kan 6 liter vloeistof per vierkante meter opvangen

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Verpakking
049928	grijs aluminium	2000 mm	580 mm	1
049927	mat wit	2000 mm	580 mm	1

## ANTI-SLIPMATTEN

**Anti-slipmat type AGO**

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte/Lengte	Verpakking
049710	donker grijs	1500 mm	580 mm	1
049709	licht grijs	1500 mm	580 mm	1
049708	wit	1500 mm	580 mm	1
049705	donker grijs	1500 mm	10 meter	1
049704	wit	1500 mm	10 meter	1
049706	zwart	1500 mm	10 meter	1

**Anti-slipmat type Solid**

- op rol van 20 meter

- breedte 480 mm: geschikt voor laden  
Grass Scala

- breedte 473 mm: geschikt voor laden  
Grass Vionaro en Blum Legrabox

- per rol

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Lengte	Verpakking
050172	antraciet	473 mm	20 meter	1
050173	antraciet	480 mm	20 meter	1
050170	wit	473 mm	20 meter	1
050171	wit	480 mm	20 meter	1
050174	zilver	473 mm	20 meter	1
050175	zilver	480 mm	20 meter	1



## AFDEKPLATEN

## AFDEKPLATEN

**Afdekplaat voor vaatwasbuizen**

- maak met een klokboor een opening van 90 mm in de bodem van de spoelbakkast
- steek de vaatwasbuizen door de opening
- monteer de 2 halve afdekplaten
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Diameter boring	Verpakking
056539	grijs	90 mm	12
056543	wit	90 mm	12

**Afdekplaat voor stopcontacten**

- de afdekplaat kan op de voorziene lijnen afgesneden worden zodat er twee afdekplaten tegen elkaar kunnen worden geplaatst
- ook geschikt voor de afwerking van het gat voor de shell kranen, de afvoerbuizen, etc.
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Diameter boring	Verpakking
056540	grijs	90 mm	12
056541	wit	90 mm	12
056542	zwart	90 mm	12


**Deksel voor afdekplaat**

1. steek de transfo door de stekkerplaat
  2. klem één van de snoeren achter één van de haakjes
  3. klik het deksel in de stekkerplaat
  4. of gebruik dit gewoon als deksel voor de stekkerplaat
- afdekplaat afzonderlijk te bestellen
  - per stuk

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
056544	grijs	-	12
056545	wit	-	12
056546	zwart	-	12

HANDDOEKDRAGERS

HANDDOEKDRAGERS




**Handdoekdrager type WA09**

- grondstof: aluminium
- bevestiging: 2 x M4

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Boorafstand (C)	Lengte L1	Lengte L2	Verpakking
059327	chrom	32 mm	320 mm	70 mm	1
059328	chrom	64 mm	400 mm	80 mm	1
059700	zwart mat	32 mm	320 mm	70 mm	1
059701	zwart mat	64 mm	400 mm	80 mm	1




**Aluminium handdoekdrager type 2AHU1**

- voor montage op de zijwand of onder het blad

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Aantal armen	Uittrekbaar	Verpakking
038285	zilver geëloxeerd	1	300 mm	1




**Aluminium handdoekdrager type 2AHU2**

- voor montage op de zijwand of onder het blad

- per stuk




Bestelnr.	Afwerking	Aantal armen	Uittrekbaar	Verpakking
038269	zilver geëloxeerd	2	300 mm	1


**Aluminium handdoekdrager type 2AHU3**

- voor montage op de zijwand of onder het blad

- per stuk



Bestelnr.	Afwerking	Aantal armen	Uittrekbaar	Verpakking
038266	zilver geëloxeerd	3	300 mm	1

**Handdoekdragers voor zijwandmontage type 5050**

- handdoekdrager op geleider

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Aantal armen	Lengte	Breedte	Verpakking
049912	chrom	2	102 mm	495 mm	25
049913	chrom	3	145 mm	495 mm	25

**Afdekkap type 5057 voor handdoekdragers type 5050**

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	-	-	Verpakking
050776	wit			25

**Handdoekdrager**

- voor wand- of deurmontage

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Boorafstand	Lengte	Breedte	Hoogte	Verpakking
069355	chrom	345 mm	350 mm	35 mm	40 mm	250

**FINELINE LADE INDELINGEN**

**FINELINE INDELINGEN VOOR BESTEKLADEN**



- modules kunnen horizontaal of verticaal in de lade gecombineerd worden
- passend voor Grass Vionaro en DWD-XP laden
- passend voor Blum Tandembox en Legrabox laden
- passend voor Hettich Arcitech en Avantech laden
- met de beschikbare uitdikkingslijst zijn de modules ook passend voor Grass Scala laden



**Kruidenthouder FineLine type 9168**  
- 3-delig

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
061642	lichte eik	137 mm	472 mm	26 mm	1
069261	zwarte es	137 mm	472 mm	26 mm	1



**Messenhouder FineLine type 9169**  
- voor 6 messen


Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
061643	lichte eik	137 mm			1
069262	zwarte es	137 mm	472 mm	26 mm	1



**Ladebakje FineLine type 9173**

- met 2 ladebakjes bekom je dezelfde diepte als 1 besteklade type 9160

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
061647	eik	236 mm	236 mm	49 mm	1
069266	es zwart	236 mm	236 mm	49 mm	1

**Verdeler FineLine type 9196**

- passend in ladebakje type 9173 (bestelnr. 061647)

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
061649	antraciet	225 mm	222 mm	43 mm	1

**Ladebakje FineLine type 9166**

- met 4 ladebakjes bekom je dezelfde diepte als 1 besteklade type 9160

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
061640	eik	300 mm	117,5 mm	49 mm	1
069259	es zwart	300 mm	117,5 mm	49 mm	1

**Verdeler FineLine type 9193**

- passend in ladebakje type 9166 (bestelnr. 061640)

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
061650	antraciet	107,5 mm	111 mm	43 mm	1

**FINELINE INDELINGEN VOOR POTTENLADEN**



- modules kunnen horizontaal of verticaal in de lade gecombineerd worden
- passend voor Grass Vionaro en DWD-XP laden
- passend voor Blum Tandembox en Legrabox laden
- passend voor Hettich Arcitech en Avantech laden
- met de beschikbare uitdikkingslijst zijn de modules ook passend voor Grass Scala laden

**Ladebakje met handgrepen FineLine type 9171**



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
061645	lichte eik	236 mm	472 mm	120 mm	1
069264	zwarte es	236 mm	472 mm	120 mm	1

**Ladebakje met handgrepen FineLine type 9172**

- met 2 ladebakjes bekom je dezelfde diepte als 1 ladebakje type 9171



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
061646	lichte eik	236 mm	236 mm	120 mm	1
069265	zwarte es	236 mm	236 mm	120 mm	1

**Verdeler FineLine type 9195**

- passend in ladebakjes met handgrepen type 9171 en 9172 (bestelnrs. 061645 en 061646)



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
061621	antraciet	218 mm	99 mm	114 mm	1

**Ladebakje met handgrepen FineLine type 9174**

- met 4 ladebakjes bekom je dezelfde diepte als 1 ladebakje type 9171


Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
061620	eik	300 mm	117,5 mm	84 mm	1

**Bordenhouder FineLine type 9197**

- de diameter is verstelbaar van min. 23 cm tot max. 28 cm

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
061648	lichte eik	340 mm	180 mm	191 mm	1
069267	zwarte es	340 mm	180 mm	191 mm	1

## FINELINE TOEBEHOREN

**Opvullijst FineLine type 9161/9162**

- voor ladediepte > 500 mm  
- kan ingekort worden

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
061635	lichte eik	600 mm	150 mm	49 mm	1
069254	es zwart	600 mm	150 mm	49 mm	1
061636	lichte eik	1200 mm	150 mm	49 mm	1
069255	es zwart	1200 mm	150 mm	49 mm	1

**Uitdikkingslijst FineLine type 9163/9164**

- met deze uitdikkingslijst zijn de modules ook passend voor Grass Scala laden met een diepte van 480 mm  
- kan ingekort worden

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Dikte	Hoogte	Verpakking
061637	lichte eik	600 mm	7 mm	49 mm	1
069256	zwarte es	600 mm	7 mm	49 mm	1
061638	lichte eik	1200 mm	7 mm	49 mm	1
069257	zwarte es	1200 mm	7 mm	49 mm	1

**Verbindingsclip FineLine**

- om ladebakjes met elkaar te verbinden

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
061651	aluminium	-	1

## FINELINE LINIQ LADE INDELINGEN

## FINELINE LINIQ INDELINGEN VOOR BESTEKLAGEN



- passend voor Grass Vionaro, Blum legrabox, Hettich Arcitech en Avantech laden
- met de beschikbare uitdikkingslijst zijn de modules ook passend voor Grass Scala laden
- geschikt voor zowel laden met afgeschuinde zijken als met rechte zijken

**Besteklade LiniQ**

- geschikt voor 1 multifunctioneel inzetstuk (F), naar keuze

- per stuk

Bestelnr.	Kastbreedte	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
069417	300 mm	lichte eik	150 mm	472 mm	42 mm	1
069424	300 mm	noorse es	150 mm	472 mm	42 mm	1
069440	300 mm	zwarte es	150 mm	472 mm	42 mm	1

**Besteklade LiniQ**

- De min./max. breedte is de binnenmaat van de lade. Door deze enorme flexibiliteit kan de set in verschillende kastbreedtes worden gebruikt. De kolom kastbreedte verwijst naar de optimale toepassing van deze set.

- per set

Bestelnr.	Kastbreedte	Afwerking	Breedte (min./max.)	Diepte	Hoogte	Verpakking
069418	400-450 mm	lichte eik	260-460 mm	472 mm	42 mm	1 set
069425	400-450 mm	noorse es	260-460 mm	472 mm	42 mm	1 set
069441	400-450 mm	zwarte es	260-460 mm	472 mm	42 mm	1 set




**Besteklade LiniQ**

- geschikt voor 1 multifunctioneel inzetstuk (F), naar keuze  
 - De min./max. breedte is de binnenmaat van de lade. Door deze enorme flexibiliteit kan de set in verschillende kastbreedtes worden gebruikt. De kolom kastbreedte verwijst naar de optimale toepassing van deze set.

- per set

Bestelnr.	Kastbreedte	Afwerking	Breedte (min./max.)	Diepte	Hoogte	Verpakking
069419	500-600 mm	lichte eik	385-610 mm	472 mm	42 mm	1 set
069426	500-600 mm	noorse es	385-610 mm	472 mm	42 mm	1 set
069442	500-600 mm	zwarte es	385-610 mm	472 mm	42 mm	1 set




**Besteklade LiniQ**

- geschikt voor 3 multifunctionele inzetstukken (F), naar keuze  
 - De min./max. breedte is de binnenmaat van de lade. Door deze enorme flexibiliteit kan de set in verschillende kastbreedtes worden gebruikt. De kolom kastbreedte verwijst naar de optimale toepassing van deze set.

- per set

Bestelnr.	Kastbreedte	Afwerking	Breedte (min./max.)	Diepte	Hoogte	Verpakking
069420	800-900 mm	lichte eik	580-935 mm	472 mm	42 mm	1 set
069427	800-900 mm	noorse es	580-935 mm	472 mm	42 mm	1 set
069443	800-900 mm	zwarte es	580-935 mm	472 mm	42 mm	1 set



**Besteklade LiniQ**

- geschikt voor 5 multifunctionele inzetstukken (F), naar keuze  
 - De min./max. breedte is de binnenmaat van de lade. Door deze enorme flexibiliteit kan de set in verschillende kastbreedtes worden gebruikt. De kolom kastbreedte verwijst naar de optimale toepassing van deze set.

- per set

Bestelnr.	Kastbreedte	Afwerking	Breedte (min./max.)	Diepte	Hoogte	Verpakking
069421	1000-1200 mm	lichte eik	900-1250 mm	472 mm	42 mm	1 set
069428	1000-1200 mm	noorse es	900-1250 mm	472 mm	42 mm	1 set
069444	1000-1200 mm	zwarte es	900-1250 mm	472 mm	42 mm	1 set

**Multifunctioneel inzetstuk LiniQ**

- kruisvormig tussenschot

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
069422	lichte eik	137 mm	472 mm	37,5 mm	1
069429	noorse es	137 mm	472 mm	37,5 mm	1
069445	zwarte es	137 mm	472 mm	37,5 mm	1

**Multifunctioneel inzetstuk LiniQ**

- 3-delige kruidenhouder

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
061642	lichte eik	137 mm	472 mm	26 mm	1
069430	noorse es	137 mm	472 mm	26 mm	1
069261	zwarte es	137 mm	472 mm	26 mm	1

**Multifunctioneel inzetstuk LiniQ**

- messenhouder voor 6 messen

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
061643	lichte eik	137 mm			1
069431	noorse es	137 mm	472 mm	26 mm	1
069262	zwarte es	137 mm	472 mm	26 mm	1

**Multifunctioneel inzetstuk LiniQ**

- foliehouder voor 2 rollen

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
069423	lichte eik	137 mm	472 mm	49 mm	1
069432	noorse es	137 mm	472 mm	49 mm	1
069446	zwarte es	137 mm	472 mm	49 mm	1



**Opvullijst LiniQ**

- voor ladediepte > 500 mm
- kan ingekort worden
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
061635	lichte eik	600 mm	150 mm	49 mm	1
069436	noorse es	600 mm	150 mm	49 mm	1
069447	zwarte es	600 mm	150 mm	49 mm	1
061636	lichte eik	1200 mm	150 mm	49 mm	1
069437	noorse es	1200 mm	150 mm	49 mm	1
069448	zwarte es	1200 mm	150 mm	49 mm	1



**Uitdikkingslijst LiniQ**

- met deze uitdikkingslijst zijn de modules ook passend voor Grass Scala laden met een diepte van 480 mm
- kan ingekort worden
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Dikte	Hoogte	Verpakking
061637	lichte eik	600 mm	7 mm	49 mm	1
069438	noorse es	600 mm	7 mm	49 mm	1
069256	zwarte es	600 mm	7 mm	49 mm	1
061638	lichte eik	1200 mm	7 mm	49 mm	1
069439	noorse es	1200 mm	7 mm	49 mm	1
069257	zwarte es	1200 mm	7 mm	49 mm	1



**Demo koffer LiniQ**

- de koffer bevat:
- 1 set besteklade 1000-1200 mm
- 1 messenhouder
- 1 foliehouder
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
069449	lichte eik	-	1
069450	noorse es	-	1
069451	zwarte es	-	1



## FINELINE LINIQ INDELINGEN VOOR POTTENLADEN



- passend voor Grass Vionaro, Blum legrabox, Hettich Arcitech en Avantech laden

**Ladebakje met handgrepen LiniQ**

- voorzien van 2 handgrepen

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
061645	lichte eik	236 mm	472 mm	120 mm	1
069433	noorse es	236 mm	472 mm	120 mm	1
069264	zwarte es	236 mm	472 mm	120 mm	1

**Ladebakje met handgrepen LiniQ**

- voorzien van 2 handgrepen

- met 2 ladebakjes bekom je dezelfde diepte als 1 bovenstaand ladebakje

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
061646	lichte eik	236 mm	236 mm	120 mm	1
069434	noorse es	236 mm	236 mm	120 mm	1
069265	zwarte es	236 mm	236 mm	120 mm	1

**Verdeler LiniQ**

- passend in ladebakjes met handgrepen

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
061621	antraciet	218 mm	99 mm	114 mm	1

**Bordenhouder LiniQ**


- de diameter is verstelbaar van  
min. 23 cm tot max. 28 cm

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
061648	lichte eik	340 mm	180 mm	191 mm	1
069435	noorse es	340 mm	180 mm	191 mm	1
069267	zwarte es	340 mm	180 mm	191 mm	1

## SPACEFLEXX LADE INDELINGEN

## SPACEFLEXX LADE INDELINGEN

**SpaceFlexx lade indelingen**

- ruimtebesparend en zeer flexibel systeem om lades te ordenen
- De flexibele verdelingen passen zich aan elke vorm aan en brengen orde in de lade. Potjes, voorraaddozen, snijplanken etc. worden zo opgeborgen dat ze niet kunnen kantelen of wegglijden.
- antraciet/chroom omranding met 5 uitneembare en wasbare antraciet nesttex® verdelingen
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
069293	antraciet/chroom	min. 600 mm	472/520 mm	472 mm	130 mm	1


KUNSTSTOF INLEGLADEN

KUNSTSTOF INLEGLADEN TYPE SKY VOOR GRASS VIONARO LADEN



**Kunststof inleglade type Sky voor Grass Vionaro laden**

- op maat voor Grass Vionaro laden
- de kleur en het strakke design van deze besteklade vormen een perfecte combinatie met de Grass Vionaro lade
- passend voor Grass Vionaro en Blum Legrabox laden
- per stuk





Bestelnr.	Afwerking	Type	Breedte	Diepte	Hoogte	Voor kast-breedte	Verpakking
041438	antraciet	30	221 mm	473 mm	55 mm	300 mm	1
041439	antraciet	35	271 mm	473 mm	55 mm	350 mm	1
041440	antraciet	40	321 mm	473 mm	55 mm	400 mm	1
041441	antraciet	45	371 mm	473 mm	55 mm	450 mm	1
041442	antraciet	50	421 mm	473 mm	55 mm	500 mm	1
041443	antraciet	55	471 mm	473 mm	55 mm	550 mm	1
041444	antraciet	60	521 mm	473 mm	55 mm	600 mm	1
041445	antraciet	70	621 mm	473 mm	55 mm	700 mm	1
041446	antraciet	80	721 mm	473 mm	55 mm	800 mm	1
041447	antraciet	90	821 mm	473 mm	55 mm	900 mm	1
041448	antraciet	100	921 mm	473 mm	55 mm	1000 mm	1
041449	antraciet	110	1021 mm	473 mm	55 mm	1100 mm	1
041450	antraciet	120	1121 mm	473 mm	55 mm	1200 mm	1

**Scheidingsstuk voor inlegladen Sky**

- per set van 3 stuks




Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
041451	antraciet	168 mm	1 set

**Messenhouder voor inlegladen Sky**

- passend in inleglade Sky 60 tot Sky 120
- voor 5 messen

- per stuk



Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
041937	antraciet	-	1

**Messenhouder voor inlegladen Sky**

- passend in inleglade Sky 60 tot Sky 120
- voor 5 messen

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
041452	beuk	-	1

**Kruidenhouder voor inlegladen Sky**

- passend in inleglade Sky 60 tot Sky 120

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
041938	antraciet	-	1

**Kruidenhouder voor inlegladen Sky**

- passend in inleglade Sky 60 tot Sky 120

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
041453	beuk	-	1

**Foliehouder voor inlegladen Sky**

- passend in inleglade Sky 60 tot Sky 120
- voor 2 folierollen

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
041454	beuk	-	1


KUNSTSTOF INLEGLADEN TYPE CLASSICO VOOR GRASS SCALA LADEN



**Kunststof inleglade type Classico voor Grass Scala laden**

- op maat voor Grass Scala laden
- de kleur en het strakke design van deze besteklade vormen een perfecte combinatie met de Grass Scala lade

- per stuk




Bestelnr.	Afwerking	Type	Breedte	Diepte	Hoogte	Voor kast-breedte	Verpakking
041920	antraciet	30	206 mm	480 mm	50,5 mm	300 mm	1
041921	antraciet	35	256 mm	480 mm	50,5 mm	350 mm	1
041922	antraciet	40	306 mm	480 mm	50,5 mm	400 mm	1
041923	antraciet	45	356 mm	480 mm	50,5 mm	450 mm	1
041924	antraciet	50	406 mm	480 mm	50,5 mm	500 mm	1
041925	antraciet	55	456 mm	480 mm	50,5 mm	550 mm	1
041926	antraciet	60	506 mm	480 mm	50,5 mm	600 mm	1
041927	antraciet	70	606 mm	480 mm	50,5 mm	700 mm	1
041928	antraciet	80	706 mm	480 mm	50,5 mm	800 mm	1
041929	antraciet	90	806 mm	480 mm	50,5 mm	900 mm	1
041930	antraciet	100	906 mm	480 mm	50,5 mm	1000 mm	1
041931	antraciet	110	1006 mm	480 mm	50,5 mm	1100 mm	1
041932	antraciet	120	1106 mm	480 mm	50,5 mm	1200 mm	1


**Messenhouder voor inlegladen Classico voor Grass Scala laden**

- passend in inleglade Classico 60, 70, 80, 90, 110 et 120
- voor 5 messen

- per stuk




Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
050182	antraciet	-	1


**Kruidenthouder voor inlegladen Classico voor Grass Scala laden**

- passend in inleglade Classico 60, 70, 80, 90, 110 et 120


- per stuk

Bestelnr.	Afwerking		Verpakking
050183	antraciet	-	1

**KUNSTSTOF INLEGLADEN TYPE SEPARADO VOOR GRASS SCALA LADEN**

**Kunststof inleglade type Separado 550 voor Grass Scala laden**

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
041968	antraciet	300 mm	480 mm	50,5 mm	1


**Kunststof inleglade type Separado 550 Flex voor Grass Scala laden**

- inclusief uitneembare verdeler

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
041970	antraciet	300 mm	480 mm	50,5 mm	1


**Kunststof inleglade voor kruidenpotjes type Separado 550 voor Grass Scala laden**

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
041969	antraciet	300 mm	480 mm	50,5 mm	1

## KUNSTSTOF INLEGLADEN TYPE SEPARADO VOOR GRASS SCALA POTTENLADEN

**Set met 3 verdelingen type Separado voor Grass Scala pottenladen**

- met 3 eikenhouten verdelingen
- hoogte van de verdelingen: 170 mm

- per set

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
041945	antraciet	345 mm	480 mm	90 mm	1 set

**Set met 3 glazen potten type Separado voor Grass Scala pottenladen**


- met eikenhouten houder en 3 glazen potten
- met 1 eikenhouten verdeling
- hoogte van de potten: 170 mm

- per set

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
041946	antraciet	345 mm	480 mm	90 mm	1 set





## KUNSTSTOF INLEGLADEN TYPE CLASSICO OP MAAT TE SNIJDEN

**Kunststof inleglade type Classico voor laden met NL 500 mm en NL 550 mm**

- op maat te snijden
- dankzij de brede snijrand zeer flexibel inzetbaar:
- geschikt voor laden met een NL 550 mm én laden met een NL 500 mm
- o.m. geschikt voor Grass Scala (diepte 480 mm) en Grass Vionaro (diepte 473 mm), Blum Legrabox (diepte 473 mm), Hettich ArciTech (diepte 474 mm) en Hettich InnoTech (diepte 512 mm)

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Type	Breedte	Diepte	Hoogte	Voor kast-breedte	Verpakking
041947	antraciet	30-35	200-300 mm	470-540 mm	50,5 mm	300-350 mm	1
041948	antraciet	40	300-350 mm	470-540 mm	50,5 mm	400 mm	1
041949	antraciet	45	350-400 mm	470-540 mm	50,5 mm	450 mm	1
041950	antraciet	50	400-450 mm	470-540 mm	50,5 mm	500 mm	1
041951	antraciet	55	450-500 mm	470-540 mm	50,5 mm	550 mm	1
041952	antraciet	60	500-580 mm	470-540 mm	50,5 mm	600 mm	1
041953	antraciet	70-75	600-680 mm	470-540 mm	50,5 mm	700-750 mm	1
041954	antraciet	80-85	700-780 mm	470-540 mm	50,5 mm	800-850 mm	1
041955	antraciet	90	800-880 mm	470-540 mm	50,5 mm	900 mm	1
041956	antraciet	100	900-980 mm	470-540 mm	50,5 mm	1000 mm	1
041957	antraciet	110	1000-1080 mm	470-540 mm	50,5 mm	1100 mm	1
041958	antraciet	120	1100-1180 mm	470-540 mm	50,5 mm	1200 mm	1

**Messenhouder voor inlegladen Classico op maat te snijden**

- passend in inleglade Classico met NL 500 mm en NL 550 mm, type 60, 70, 80, 90, 110 et 120
- voor 5 messen

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
041935	antraciet	-	1



**Kruidenhouder voor inlegladen Classico op maat te snijden**

- passend in inleglade Classico met NL 500 mm en NL 550 mm, type 60, 70, 80, 90, 110 et 120

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
041936	antraciet	-	1



**Kunststof inleglade type Classico voor laden met NL 450 mm**


- op maat te snijden  
- geschikt voor laden met een NL 450 mm

- per stuk



Bestelnr.	Afwerking	Type	Breedte	Diepte	Hoogte	Voor kast-breedte	Verpakking
041959	antraciet	30-35	200-300 mm	380-450 mm	50,5 mm	300-350 mm	1
041960	antraciet	40	300-350 mm	380-450 mm	50,5 mm	400 mm	1
041961	antraciet	45	350-400 mm	380-450 mm	50,5 mm	450 mm	1
041962	antraciet	50	400-450 mm	380-450 mm	50,5 mm	500 mm	1
041963	antraciet	60	500-580 mm	380-450 mm	50,5 mm	600 mm	1

**KUNSTSTOF INLEGLADEN VOOR KRUIDENPOTJES TYPE SALSA OP MAAT TE SNIJDEN**



**Kunststof inleglade voor kruidenpotjes type Salsa**

- op maat te snijden

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Type	Breedte	Diepte	Hoogte	Voor kast-breedte	Verpakking
041964	antraciet	40	300-340 mm	440-490 mm	49 mm	400 mm	1
041965	antraciet	45	350-390 mm	440-490 mm	49 mm	450 mm	1
041966	antraciet	50	400-440 mm	440-490 mm	49 mm	500 mm	1
041967	antraciet	60	500-540 mm	440-490 mm	49 mm	600 mm	1

## KUNSTSTOF INLEGLADE VOOR KRUIDENPOTJES OP MAAT TE SNIJDEN

**Inleglade voor kruidenpotjes**

- kan op maat gesneden worden

- per stuk



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
038594	antraciet	1300 mm	550 mm	41,3 mm	1
038593	wit	1300 mm	550 mm	41,3 mm	1
038592	zilver	1300 mm	550 mm	41,3 mm	1

## RIETEN MANDEN

## RIETEN MANDEN

**Rieten mand type 60021**


- inclusief kader en geleider voor houtdikte 19 mm
- de mand is voorzien van een stopper waardoor de mand niet uit de geleider getrokken wordt
- geleiders hebben gezamenlijke dikte van 42 mm
- voorbeeld voor een kast van 500 mm:  
(kader=420)+(2 geleiders=42)+(2 x 19=38)=500 mm

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor kastbreedte	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
039330	riet	500 mm	420 mm	450 mm	205 mm	1


## ALLESSNIJDER

## ELEKTRISCHE ALLESSNIJDER

**Allessnijder type BFS 62 SR**

- opklapbare allessnijder
- in te bouwen in een lade vanaf kastbreedte 45 cm

- per stuk



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Diepte	Hoogte	Verpakking
035722	zilver metallic	345 mm	370 mm	73 mm	1


## INBOUWSTOPCONTACTEN

## INBOUWSTOPCONTACTEN POWER PORT

**Power Port stopcontacten**

- zuil met 3 stopcontacten
- de zuil wordt uit het werkblad getrokken

- per stuk



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Inbouw diameter	Verpakking
022081	zilver/deksel inox	3 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	102 mm	1
021992	zilver	3 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	102 mm	1
021993	zilver	3 stopcontacten met randaarding (Schuko)	102 mm	1
022061	zwart	3 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	102 mm	1
022154	zwart	3 stopcontacten met randaarding (Schuko)	102 mm	1


**Power Port met USB A oplader**

Naast 2 contactdozen bevat deze Power Port een oplaadunit voor USB apparaten. Er kunnen 2 USB apparaten gelijktijdig worden aangesloten.

- met aansluitsnoer van 300 cm
- voor werkbladen met maximum dikte 4 cm
- montage gat: diameter 10 cm
- USB A lader: 2 x 5V DC, 2 x 700mA of 1 x 1400mA

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Inbouw diameter	Verpakking
022188	aluminium	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B) + 2 USB A chargers (5V)	102 mm	1
022187	aluminium	2 stopcontacten met randaarding (Schuko) + 2 USB A chargers (5V)	102 mm	1
022275	zwart	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B) + 2 USB chargers (5V)	102 mm	1
022375	zwart	2 stopcontacten met randaarding (Schuko) + 2 USB chargers (5V)	102 mm	1

**INBOUWSTOPCONTACTEN ELEVATOR****Elevator inbouwstopcontact**

- door het deksel in te drukken, glijdt de sokkel d.m.v. het veermechanisme naar boven
- voor werkbladen met maximum dikte 6 cm
- montage gat: diameter 8 cm

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Type (zie tekening)	Omschrijving	Inbouw diameter	Verpakking
022244	inox look/zwart	A1	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	80 mm	1
022245	chrom mat/zwart	A2	1 stopcontact met pinaarding (FR/B) + 2 RJ45 aansluitingen	80 mm	1
022246	inox look/zwart	A3	1 stopcontact met randaarding (Schuko) + 2 Eurostekkers	80 mm	1
022247	chrom mat/zwart	A4	1 stopcontact met randaarding (Schuko) + 2 RJ45 aansluitingen	80 mm	1


INBOUWSTOPCONTACTEN POP UP



**Pop Up inbouwstopcontact**

- door het deksel in te drukken, glijdt de sokkel naar boven
- montage: ronde boring dia. 80 mm
- inbouwdiepte: 160 mm
- met aansluitsnoer van 200 cm

- per stuk



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Inbouw diameter	Verpakking
022423	wit/inox	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	80 mm	1
022421	wit/inox	2 stopcontacten met randaarding (Schuko)	80 mm	1
022427	wit/inox	1 stopcontact met pinaarding (FR/B) + 2 USB A chargers (5V/4A)	80 mm	1
022425	wit/inox	1 stopcontact met randaarding (Schuko) + 2 USB A chargers (5V/4A)	80 mm	1
022422	zwart/inox	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	80 mm	1
022420	zwart/inox	2 stopcontacten met randaarding (Schuko)	80 mm	1
022426	zwart/inox	1 stopcontact met pinaarding (FR/B) + 2 USB A chargers (5V/4A)	80 mm	1
022424	zwart/inox	1 stopcontact met randaarding (Schuko) + 2 USB A chargers (5V/4A)	80 mm	1

INBOUWSTOPCONTACTEN NETBOX POINT



**Netbox point**

- naast een stopcontact bevat deze Netbox point een USB A lader en een RJ45 aansluiting

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Inbouw diameter	Verpakking
022213	inox look	1 stopcontact met pinaarding (FR/B) + RJ45 + USB A charger	80 mm	1
022214	inox look	1 stopcontact met randaarding (Schuko) + RJ45 + USB A charger	80 mm	1



## INBOUWSTOPCONTACTEN VERSATURN


**Inbouwstopcontact type Versaturn**

- door de toets op het kader aan te tippen, wordt het stopcontact geopend
- een sensor detecteert de aanwezigheid van eventuele stekkers en voorkomt zo het onopzettelijk sluiten

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Inbouwmaat L x B	Verpakking
022458	inox	2 stopcontacten met pinaarding (F/B) + 2 RJ45 + USB A+C charg. (5V/3A)	380,5 x 102,5 mm	1
022459	wit glas	2 stopcontacten met pinaarding (F/B) + 2 RJ45 + USB A+C charg. (5V/3A)	380,5 x 102,5 mm	1
022447	zwart glas	2 stopcontacten met pinaarding (F/B) + 2 RJ45 + USB A+C charg. (5V/3A)	380,5 x 102,5 mm	1
022462	inox	2 stopcontacten met rand. (Schuko) + 2 RJ45 + USB A+C charg. (5V/3A)	380,5 x 102,5 mm	1
022460	wit glas	2 stopcontacten met rand. (Schuko) + 2 RJ45 + USB A+C charg. (5V/3A)	380,5 x 102,5 mm	1
022461	zwart glas	2 stopcontacten met rand. (Schuko) + 2 RJ45 + USB A+C charg. (5V/3A)	380,5 x 102,5 mm	1
022433	inox	3 stopcontacten met pinaarding (F/B) + USB A+C charg. (5V/3A)	380,5 x 102,5 mm	1
022431	wit glas	3 stopcontacten met pinaarding (F/B) + USB A+C charg. (5V/3A)	380,5 x 102,5 mm	1
022432	zwart glas	3 stopcontacten met pinaarding (F/B) + USB A+C charg. (5V/3A)	380,5 x 102,5 mm	1
022430	inox	3 stopcontacten met randaarding (Schuko) + USB A+C charg. (5V/3A)	380,5 x 102,5 mm	1
022428	wit glas	3 stopcontacten met randaarding (Schuko) + USB A+C charg. (5V/3A)	380,5 x 102,5 mm	1
022429	zwart glas	3 stopcontacten met randaarding (Schuko) + USB A+C charg. (5V/3A)	380,5 x 102,5 mm	1

## INBOUWSTOPCONTACTEN CONI

**Coni inbouwraam**

- inbouwraam voor stekkerdozen
- zwarte borstel afsluiting
- stekkerdozen afzonderlijk te bestellen
- voedings snoer afzonderlijk te bestellen

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouw lengte	Inbouw breedte	Inbouw hoogte	Verpakking
022231	inox	230 mm	138 mm	56 mm	1
022270	zwart	230 mm	138 mm	56 mm	1



**Coni stopcontacten voor inbouwraam**

- stekkerdoos met 3 stopcontacten of 2 stopcontacten + 2 USB A laders (5,2V / 2,15A)

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
022233	aluminium/zwart	3 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	1
022232	aluminium/zwart	3 stopcontacten met randaarding (Schuko)	1
022235	aluminium/zwart	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B) + 2 USB A chargers (5V/2,15A)	1
022234	aluminium/zwart	2 stopcontacten met randaarding (Schuko) + 2 USB A chargers (5V/2,15A)	1




**Voedingssnoer**

- met Wieland GST18 stekker (male)

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
022236	zwart	200 cm	1

**INBOUWSTOPCONTACTEN POWER FRAME COVER**



**Power Frame Cover inbouwraam**

- inbouwraam voor stekkerdozen  
- stekkerdozen afzonderlijk te bestellen  
- voedingssnoer afzonderlijk te bestellen

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouw lengte	Inbouw breedte	Verpakking
022237	aluminium	225 mm	60 mm	1



**Power Frame Cover stopcontacten voor inbouwraam**

- stekkerdoos met 3 stopcontacten of 2 stopcontacten + 2 USB A laders (5,2V / 2,15A)

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
022239	aluminium/zwart	3 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	1
022238	aluminium/zwart	3 stopcontacten met randaarding (Schuko)	1
022241	aluminium/zwart	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B) + 2 USB A chargers (5,2V/2,15A)	1
022240	aluminium/zwart	2 stopcontacten met randaard. (Schuko) + 2 USB A chargers (5,2V/2,15A)	1





**Voedingssnoer**

- met Wieland GST18 stekker (male)

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
022236	zwart	200 cm	1


INBOUWSTOPCONTACTEN DUE



**Inbouwstopcontact type Due**

- stekkerdoos met 2 stopcontacten
- met voedings snoer van 2 meter
- inbouwdiepte: 45 mm
- inclusief montagesjabloon
- verwisselbaar deksel afzonderlijk te bestellen
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Inbouw diameter	Verpakking
022353	zwart kunststof	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	2 x 56 mm	1
022352	zwart kunststof	2 stopcontacten met randaarding (Schuko)	2 x 56 mm	1





**Deksel voor inbouwstopcontact type Due**

- verwisselbaar deksel uit 2 delen
- wit: bij benadering RAL9010
- zwart: bij benadering RAL9005
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	-	Verpakking
022354	inox look kunststof	-	1
022356	wit kunststof	-	1
022355	zwart kunststof	-	1

INBOUWSTOPCONTACTEN KAPSA




**Inbouwstopcontact type Kapsa**

- stekkerdoos met 3 stopcontacten of 2 stopcontacten en 2 USB A laders (5,2V / 2,15A)
- met voedingsnoer van 2 meter
- inbouwdiepte: 45 mm

- verwisselbaar deksel afzonderlijk te bestellen

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Inbouwmaat L x B	Verpakking
022365	aluminium/kunststof	3 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	189 x 53 mm	1
022363	aluminium/kunststof	3 stopcontacten met randaarding (Schuko)	189 x 53 mm	1
022366	aluminium/kunststof	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B) + 2 USB A chargers (5,2V/2,15A)	189 x 53 mm	1
022364	aluminium/kunststof	2 stopcontacten met randaard. (Schuko) + 2 USB A chargers (5,2V/2,15A)	189 x 53 mm	1




**Deksel voor inbouwstopcontact type Kapsa**

- verwisselbaar deksel
- wit: bij benadering RAL9010
- zwart: bij benadering RAL9005

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Kleur	Verpakking
022370	aluminium	geanodiseerd aluminium	1
022367	aluminium	inox look	1
022369	aluminium	wit	1
022368	aluminium	zwart	1

## INBOUWSTOPCONTACTEN KAPSA XXS


**Inbouwstopcontact type Kapsa XXS**

- stekkerdoos met 1 stopcontact
- met voedingsnoer van 2 meter
- inbouwdiepte: 45 mm

- deksel afzonderlijk te bestellen

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Inbouwdiameter	Verpakking
022418	zwart	met pinaarding (FR/B)	56 mm	1
022419	zwart	met randaarding (Schuko)	56 mm	1

**Deksel voor inbouwstopcontact type Kapsa XXS**

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Kleur	Verpakking
022417	aluminium	inox look	1
022601	aluminium	zwart	1

INBOUWSTOPCONTACTEN PIX



**Inbouwstopcontact type Pix**

- zwarte stekkerdoos incl. 3 verwisselbare ringen: inox look, wit en zwart
- met voedingsnoer van 200 cm
- wit: bij benadering RAL9010
- zwart: bij benadering RAL9005
- per stuk



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Inbouw diameter	Buiten diameter	Verpakking
022351	kunststof	1 stopcontact met pin-aarding (FR/B)	56 mm	68 mm	1
022350	kunststof	1 stopcontact met rand-aarding (Schuko)	56 mm	68 mm	1

**Inbouw USB lader type Pix**

- met 1 USB A en 1 USB C lader (output A + C lader: 5V/3,5A)
- incl. 2 verwisselbare ringen: wit en zwart
- wit: bij benadering RAL9010
- zwart: bij benadering RAL9005
- voedingsnoer afzonderlijk te bestellen (bestelnr. 022236)
- per stuk



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Inbouw diameter	Buiten diameter	Verpakking
022552	zwart	1 USB A charger + 1 USB C charger (5V/3,5A)	56 mm	68 mm	1


**Voedingsnoer**

- met Wieland GST18 stekker (male)
- per stuk



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
022236	zwart	200 cm	1

## INBOUWSTOPCONTACTEN TWIST


**Inbouwstopcontact type Twist**

- stekkerdoos met 2 stopcontacten
- met voedings snoer van 2 meter
- geringe inbouwdiepte (ca. 40 mm), waardoor inbouw boven een lade mogelijk is
- wit: bij benadering RAL9010
- zwart: bij benadering RAL9005
- per stuk



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Inbouw diameter	Verpakking
022243	inox look	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	105 mm	1
022517	wit mat	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	105 mm	1
022294	zwart mat	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	105 mm	1
022242	inox look	2 stopcontacten met randaarding (Schuko)	105 mm	1
022530	wit mat	2 stopcontacten met randaarding (Schuko)	105 mm	1
022296	zwart mat	2 stopcontacten met randaarding (Schuko)	105 mm	1

INBOUWSTOPCONTACTEN SOURCE




**Source inbouwstopcontact**

- zonder deksel
- inclusief 2 USB A laders (2 x 5V / 2,15A)
- inbouw in een blad van 12 tot 48 mm dik
- boring dia. 80 mm
- met aansluitsnoer van 200 cm + los geleverde stekker
- keystone modules afzonderlijk te bestellen

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
022473	zwart/inox	1 stopcontact met pinaarding (FR/B) + 2 USB A chargers (5V/2,15A)	1
022472	zwart/inox	1 stopcontact met randaarding (Schuko) + 2 USB A chargers (5V/2,15A)	1



**Source inbouwstopcontact met deksel**

- inclusief 2 USB A laders (2 x 5V / 2,15A)
- inbouw in een blad van 12 tot 48 mm dik
- boring dia. 80 mm
- met aansluitsnoer van 200 cm + los geleverde stekker
- keystone modules afzonderlijk te bestellen

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
022475	zwart/inox	1 stopcontact met pinaarding (FR/B) + 2 USB A chargers (5V/2,15A)	1
022474	zwart/inox	1 stopcontact met randaarding (Schuko) + 2 USB A chargers (5V/2,15A)	1



**Keystone modules voor Source inbouwstopcontact**


- in een Source inbouwstopcontact kan je 2 keystone modules naar keuze inklikken

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Type	Verpakking
022478	zwart	HDMI	1
022476	zwart	RJ45 cat. 6	1
022477	zwart	USB 3.0	1
022610	zwart	USB C	1




## INBOUWSTOPCONTACTEN VERSAHIT



**Inbouwstopcontacten Versahit**  
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
021000	inox	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	1
021001	zwart mat	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B)	1
021002	inox	1 stopcontact met pinaarding (FR/B) + 2 USB A chargers (5V/2,1A)	1
021005	zwart mat	1 stopcontact met pin. (FR/B) + 1 USB A en 1 USB C charger (5V/2,4A)	1

INBOUWSTOPCONTACTEN FLIPUP



**FlipUp inbouwstopcontact**

- met 2 stopcontacten en 2 USB A laders (2 x 5V, 2,4A)
- met ruimte voor 2 keystone modules (afzonderlijk te bestellen)
- met aansluitsnoer van 40 cm + Wieland GST18 stekker (female)
- inbouw in een blad van 12 tot 60 mm dik
- uitsnede voor installatie: 142 x 243 mm
- push-to-open deksel voorzien van een gleuf waardoor het deksel terug kan worden gesloten na aansluiting van één of meerdere snoeren
- afwerking:
  - inox deksel/zwarte omranding
  - zwart deksel/zwarte omranding
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
022525	inox/zwart	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B) + 2 USB A chargers (5V/2,4A)	1
022524	inox/zwart	2 stopcontacten met randaarding (Schuko) + 2 USB A chargers (5V/2,4A)	1
022522	zwart	2 stopcontacten met randaarding (Schuko) + 2 USB A chargers (5V/2,4A)	1
022609	zwart	2 stopcontacten met pinaarding (FR/B) + 1 USB A (5V/2,4A) en 1 USB C charger (12V/3,6A)	1
022608	zwart	2 stopcontacten met randaarding (Schuko) + 1 USB A (5V/2,4A) en 1 USB C charger (12V/3,6A)	1



**Keystone modules inbouwstopcontacten FlipUp**

- er kunnen 2 keystone modules naar keuze in de stopcontacten worden geklikt
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Type	Verpakking
022478	zwart	HDMI	1
022476	zwart	RJ45 cat. 6	1
022477	zwart	USB 3.0	1
022610	zwart	USB C	1




**Voedings snoer**

- met Wieland GST18 stekker (male)
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
022236	zwart	200 cm	1

## INBOUWSTOPCONTACTEN CONFERENCE

**Conference inbouwstopcontact**

- met 2 stopcontacten en 2 USB A laders (2 x 5V, 2,4A)
- met ruimte voor 2 keystone modules (afzonderlijk te bestellen)
- met aansluitsnoer van 40 cm + Wieland GST18 stekker (female)

- uitsnede voor installatie: 156 x 233,5 mm
- in 2 richtingen kantelbaar deksel voorzien van een gleuf met borstelprofiel waardoor het deksel terug kan worden gesloten na aansluiting van één of meerdere snoeren

- afwerking:
- zwart deksel/zwarte omranding

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
022527	zwart	2 stopcontacten met pinaarding (F/B) + 2 USB A chargers (5V/2,4A)	1
022526	zwart	2 stopcontacten met randaarding (Schuko) + 2 USB A chargers (5V/2,4A)	1

**Keystone modules inbouwstopcontacten Conference**

- er kunnen 2 keystone modules naar keuze in de stopcontacten worden geklikt

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Type	Verpakking
022478	zwart	HDMI	1
022476	zwart	RJ45 cat. 6	1
022477	zwart	USB 3.0	1
022610	zwart	USB C	1

**Voedingsnoer**

- met Wieland GST18 stekker (male)

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Verpakking
022236	zwart	200 cm	1

## OPBOUWSTOPCONTACTEN

## T-DOCK

**T-Dock met USB lader**

Naast 1 contactdoos bevat deze T-Dock een oplaadunit voor USB apparaten.

Er kunnen 2 USB A apparaten gelijktijdig worden aangesloten.

De oplaadunit levert stroom aan bv. GSM, Mp3 speler, iPhone, iPad (ook iPad2), ...

- met aansluitsnoer van 250 cm
- voor werkbladen met maximum dikte 4 cm
- montage gat: diameter 1,6 cm
- USB A lader: 2 x 5V DC, 2 x 700mA of 1 x 1400mA

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
022190	aluminium	1 stopcontact met pinaarding (FR/B) + 2 USB A chargers (5V)	1
022189	aluminium	1 stopcontact met randaarding (Schuko) + 2 USB A chargers (5V)	1

## KABELGELEIDER

## KABELGELEIDER



Installatie vereisten:

**Kabelgeleider Wing zonder stopcontact**


- om een lade uit te rusten met de nodige stroomaansluitingen
- de kabelgeleider wordt achter een lade geplaatst en voorkomt dat snoeren worden gekneld of beschadigd
- kan links of rechts worden gemonteerd
- inclusief 2 adapters voor montage op een houten of op een metalen rugwand
- zonder stopcontact

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
022708	zwart	zonder stopcontact	1



Installatie vereisten:


**Kabelgeleider Wing met stopcontact en dubbele USB lader**

- om een lade uit te rusten met de nodige stroomaansluitingen
- de kabelgeleider wordt achter een lade geplaatst en voorkomt dat snoeren worden gekneld of beschadigd
- kan links of rechts worden gemonteerd
- inclusief 2 adapters voor montage op een houten of op een metalen rugwand
- met stopcontact (pen- of randaarding) en dubbele USB lader type A + C (5V/2,1A)


- per stuk



Penaarding




Randaarding



Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
022709	zwart	met stopcontact met penaarding + 2 USB laders type A + C (5V/2,1A)	1
022710	zwart	met stopcontact met randaarding + 2 USB laders type A + C (5V/2,1A)	1

## USB POORT

## INBOUW USB POORT



**Inbouw USB poort type Easy**

- geschikt voor opladen, synchroniseren en data transfer
- voorzien van een snoer (lengte 500 mm) en een USB 2.0 stekker (male)
- eventuele lader zelf te voorzien
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Diameter boring	Verpakking
013358	aluminium	22 mm	1
013357	chromium	22 mm	1
013356	wit	22 mm	1
013359	zwart	22 mm	1

IR REPEATER PLUS

IR REPEATER PLUS



**IR repeater Plus**

- het IR signaal van de afstandsbediening wordt doorgestuurd naar de toestellen in het meubel (DVD, spelconsole, ...) zonder dat hiervoor de kastdeuren dienen geopend te worden

- set bevat:

- 1 x IR ontvanger met opbouwsteun (A)
- 1 x verdeelkast met aansluitingen (B) voor max. 3 repeaters
- 1 x repeater (C)
- 1 x voeding (D)
- aansluit- en verbindingssnoeren

- de set bevat 1 repeater (C) en kan uitgebreid worden tot max. 3 repeaters

- de ontvanger (A) kan worden ingebouwd of, met de meegeleverde steun, op de kast geplaatst worden

- IR frequentie: 20-60KHz

- per set


Bestelnr.	Afwerking	Omschrijving	Verpakking
041793	aluminium look	IR repeater Plus set (voedingsnoer: 170 cm)	1 set
041915	zwart (kunststof)	extra repeater (aansluitsnoer: 180 cm)	1

QI-INDUCTIELADER VOOR EEN SMARTPHONE

QI-INDUCTIELADER VOOR EEN SMARTPHONE



**Qi-inductielader voor een smartphone**  
 - voor het draadloos opladen van Qi-compatibele smartphones  
 - inbouwmaat: dia. 80 x 17 mm  
 - inclusief lader, USB snoer (150 cm) en stekker  
 - per stuk




Bestelnr.	Afwerking	Input	Output	Verpakking
022415	zwart	9V, 2A	15W	1




## DAMPKAPBUIZEN EN TOEBEHOREN DOMUS

## BUISSTUKKEN



## Maataanduiding in dit hoofdstuk

**Buisstuk**

- type 010 en 015 passen in onderdelen met binnenmaat 110 x 54 mm
- type 510 en 515 passen in onderdelen met binnenmaat 204 x 60 mm
- type 910 en 915 passen in onderdelen met binnenmaat 220 x 90 mm

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Type	Buitenmaat	Lengte	Verpakking
038297	wit	010	110 x 54 mm	1000 mm	20
038298	wit	015	110 x 54 mm	1500 mm	20
038278	wit	510	204 x 60 mm	1000 mm	10
038273	wit	515	204 x 60 mm	1500 mm	10
039761	wit	910	220 x 90 mm	1000 mm	6
039762	wit	915	220 x 90 mm	1500 mm	6

**Bevestigingsbeugel voor buisstukken 010 en 015**

- voor bevestiging van buisstukken aan muur of plafond

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Type	Binnenmaat	Verpakking
038308	wit	122-4	110 x 54 mm	1

**Bevestigingsbeugel voor buisstuk 510 en 515**

- voor bevestiging van buisstukken aan muur of plafond

- opgelet: per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Type	Hoogte	Verpakking
038414	wit	122-5	60 mm	1



**Bevestigingsbeugel voor buisstukken 910 en 915**

- voor bevestiging van buisstukken aan muur of plafond

- opgelet: per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Verpakking
038100	wit	92 mm	1



**Recht verbindingstuk voor buisstuk**

- past over het buisstuk om verbinding te maken met volgend buisstuk  
 - type 020 voor buisstuk type 010 en 015  
 - type 520 voor buisstuk type 510 en 515  
 - type 920 voor buisstuk type 910 en 915

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Type	Binnenmaat	Verpakking
038299	wit	020	110 x 54 mm	20
038275	wit	520	204 x 60 mm	10
039763	wit	920	220 x 90 mm	6

**HOEKSTUKKEN VOOR BUISTUK**



**Hoekstuk 90° voor buisstuk**

- past over buisstuk om verbinding te maken met ronde buis  
 - voor buisstuk type 010 en 015

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Type	Binnenmaat	Binnendiameter	Verpakking
038390	wit	030	110 x 54 mm	100 mm	20



**Hoekstuk 90° voor buisstuk**

- past over buisstuk om verbinding te maken met ronde buis  
 - type 040 voor buisstuk type 010 en 015  
 - type 541 en 641 voor buisstuk type 510 en 515  
 - type 941, 951 en 961 voor buisstuk type 910 en 915

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Type	Binnenmaat	Buitendiameter	Verpakking
038300	wit	040	110 x 54 mm	100 mm	20
038277	wit	541	204 x 60 mm	125 mm	10
038779	wit	641	204 x 60 mm	150 mm	10
039764	wit	941	220 x 90 mm	100 mm	6
039765	wit	951	220 x 90 mm	125 mm	6
039766	wit	961	220 x 90 mm	150 mm	6

**Horizontaal hoekstuk 90° voor buisstuk**

- voor horizontale hoekverbinding tussen 2 buisstukken
- type 050 voor buisstuk type 010 en 015
- type 550 voor buisstuk type 510 en 515
- type 950 voor buisstuk type 910 en 915

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Type	Binnenmaat	Verpakking
038301	wit	050	110 x 54 mm	20
038279	wit	550	204 x 60 mm	10

**Verticaal hoekstuk 90° voor buisstuk**

- voor overgang van horizontaal naar verticaal buisstuk
- type 060 voor buisstuk type 010 en 015
- type 560 voor buisstuk type 510 en 515
- type 960 voor buisstuk type 910 en 915

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Type	Binnenmaat	Verpakking
038302	wit	060	110 x 54 mm	20
038281	wit	560	204 x 60 mm	10
039768	wit	960	220 x 90 mm	6

**Horizontale T-verbinding voor buisstuk**

- type 080 voor buisstuk type 010 en 015
- type 582 voor buisstuk type 510 en 515

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Type	Binnenmaat	Verpakking
038110	wit	080	110 x 54 mm	1
038111	wit	582	204 x 60 mm	1

**OVERGANGSSTUK VOOR BUISTUK****Overgangsstuk voor buisstuk**

- voor horizontale overgang van rechthoekige naar ronde buis
- type 070 voor buisstuk type 010 en 015
- type 570 voor buisstuk type 510 en 515
- type 970 voor buisstuk type 910 en 915

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Type	Binnenmaat	Binnendiameter	Verpakking
038303	wit	070	110 x 54 mm	100 mm	20
038283	wit	570	204 x 60 mm	125 mm	10

UITBLAASKLEPPEN



**Uitblaasklep met ronde aansluiting**

- voor aansluiting van een ronde buis

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Type	Buitenmaat	Voor buis met Ø	Verpakking
038164	bruin	4900	154 x 154 mm	100 mm	20
038304	wit	4900	154 x 154 mm	100 mm	20
038608	bruin	6900	200 x 200 mm	150 mm	20
038609	wit	6900	200 x 200 mm	150 mm	20



**Uitblaasklep met luifel en ronde aansluiting**

- voor aansluiting van een ronde buis

- met lamellen

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Type	Buitenmaat	Voor buis met Ø	Verpakking
038090	bruin	4902	154 x 154 mm	100 mm	20
038091	wit	4902	154 x 154 mm	100 mm	20
038554	bruin	5902	200 x 200 mm	125 mm	1
038553	wit	5902	200 x 200 mm	125 mm	1
039342	bruin	6902	200 x 200 mm	150 mm	20
039341	wit	6902	200 x 200 mm	150 mm	20

VENTILATIEROOSTER



**Ventilatioerooster type 501**

- past in buisstuk type 510 en 515

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Type	Binnenmaat	Buitenmaat	Verpakking
038371	bruin	501	200 x 56 mm	222 x 69 mm	20
038370	wit	501	200 x 56 mm	222 x 69 mm	20



**Afdekplaat type 115-5 voor ventilatioerooster type 501**

- kan zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde van de wand geplaatst worden

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Type	Binnenmaat	Buitenmaat	Verpakking
038379	bruin	115-5	204 x 60 mm	264 x 119 mm	1
038378	wit	115-5	204 x 60 mm	264 x 119 mm	1

## TOEBEHOREN



**Reductiestuk voor ronde buis**  
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Type	Voor buizen met diameter	Verpakking
038555	wit	119	100 en 125 mm	1
039577	wit	118	125 en 150 mm	1



**Spanring**  
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Type	Diameter	Verpakking
038099	metaal	125-4	90 tot 110 mm	1
038398	metaal	125-5	110 tot 130 mm	1
038399	metaal	125-6	140 tot 160 mm	1



**Afvoerslang**  
- flexibel

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Buitenmaat	Lengte	Verpakking
038309	wit	114 x 57 mm	3000 mm	1
039771	wit	222 x 92 mm	3000 mm	6




**Afvoerslang**  
- flexibel

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Voor aansluiting op verbinding met Ø	Lengte	Verpakking
038402	wit	125 mm	6000 mm	1

## FLEXIBELE BUIZEN

## FLEXIBELE BUIZEN

**Flexibele buis type Wester Compact 1**

- éénlagige aluminium buis
- temperatuur bestendig tot 200°C
- onbrandbaar

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Samengedrukte lengte	Uitgetrokken lengte	Binnendiameter	Verpakking
046014	aluminium	1,25 m	5 m	100 mm	11
046015	aluminium	1,25 m	5 m	110 mm	8
046016	aluminium	1,25 m	5 m	120 mm	8
046441	aluminium	1,25 m	5 m	125 mm	7
046443	aluminium	1,25 m	5 m	130 mm	6
046442	aluminium	1,25 m	5 m	150 mm	4

**Flexibele buis type Aludec 245**

- lengte:
  - samengedrukt: 0,6 m
  - uitgetrokken: 10 m
- opgebouwd uit 5 lagen: 3 aluminium en 2 polyester
- temperatuurbestendig van -30°C tot 140°C
- werkdruk: max. +2500 Pa
- Luchtsnelheid: max. 30 m/s
- draad afstand: 18 mm

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Binnendiameter	Verpakking
045425	aluminium + polyester	127 mm	1
045426	aluminium + polyester	152 mm	1

**Alu tape**

Alu tape is een sterke tape van aluminium folie, geschikt voor afdichtingen in luchtbehandelings-systemen en voor isolatie werkzaamheden.

De tape is opgebouwd uit een laag aluminiumfolie, aan de binnenzijde voorzien van een rubber kleeflaag.

- werk temperatuur: -10°C tot 90°C
- verwerkingstemperatuur: boven de +5°C
- werkdruk: max. +1000 Pa
- hechting: 20-25N/2,5 cm na 24 uur, bij een vet- en stofvrije ondergrond

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Breedte	Dikte	Verpakking
045427	aluminium	45 m	50 mm	30 Micron	1

## LUCHTROOSTERS

## RVS LUCHTROOSTERS

**Luchtrooster type Alfa**

- uitblaasrooster met geïsoleerde vlinderklep
- roestvrij staal 304
- wit gelakt = RAL 9010 / zwart gelakt = RAL 7021

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Hoogte	Diameter	Verpakking
022384	inox	250 mm	155 mm	120 mm	1
022386	wit	335 mm	205 mm	120 mm	1
022385	zwart	335 mm	205 mm	120 mm	1
022387	inox	335 mm	205 mm	145 mm	1
022389	wit	335 mm	205 mm	145 mm	1
022388	zwart	335 mm	205 mm	145 mm	1

**Luchtrooster type Beta**

- uitblaasrooster met geïsoleerde vlinderklep
- roestvrij staal 304
- wit gelakt = RAL 9010 / zwart gelakt = RAL 7021

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Hoogte	Diameter	Verpakking
022390	inox	250 mm	155 mm	120 mm	1
022392	wit	250 mm	155 mm	120 mm	1
022391	zwart	250 mm	155 mm	120 mm	1
022393	inox	335 mm	205 mm	145 mm	1
022395	wit	335 mm	205 mm	145 mm	1
022394	zwart	335 mm	205 mm	145 mm	1



**Luchtrooster type Delta**

- uitblaasrooster met geïsoleerde vlinderklep
- roestvrij staal 304
- wit gelakt = RAL 9010 / zwart gelakt = RAL 7021

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Hoogte	Diameter	Verpakking
022396	inox	335 mm	205 mm	120 mm	1
022398	wit	335 mm	205 mm	120 mm	1
022397	zwart	335 mm	205 mm	120 mm	1
022399	inox	335 mm	205 mm	145 mm	1
022401	wit	335 mm	205 mm	145 mm	1
022400	zwart	335 mm	205 mm	145 mm	1



**Luchtrooster type Kappa**

- uitblaasrooster met bewegende centrale disk en geïsoleerde vlinderklep
- roestvrij staal 304
- wit gelakt = RAL 9010 / zwart gelakt = RAL 7021

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Hoogte	Diameter	Verpakking
022402	inox	260 mm	260 mm	120 mm	1
022404	wit	260 mm	260 mm	120 mm	1
022403	zwart	260 mm	260 mm	120 mm	1
022405	inox	260 mm	260 mm	145 mm	1
022407	wit	260 mm	260 mm	145 mm	1
022406	zwart	260 mm	260 mm	145 mm	1




**Luchtrooster type Sigma**

- INBOUW uitblaasrooster met 2 bewegende lamellen en geïsoleerde vlinderklep
- roestvrij staal 304
- wit gelakt = RAL 9010 / zwart gelakt = RAL 7021

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Hoogte	Diameter	Verpakking
022408	inox	215 mm	262 mm	120 mm	1
022410	wit	215 mm	262 mm	120 mm	1
022409	zwart	215 mm	262 mm	120 mm	1
022411	inox	215 mm	262 mm	145 mm	1
022413	wit	215 mm	262 mm	145 mm	1
022412	zwart	215 mm	262 mm	145 mm	1

**Luchtrooster type SV**

- buitenrooster
- geleverd met beschermnet, schroeven, spanveren en afdichrubber
- zonder muskietennet
- toepassing: afzuigkappen met 2 motoren, droogkasten

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	A	B	C	Verpakking
021997	inox	133 mm	97 mm	52 mm	1
021998	inox	165 mm	120 mm	52 mm	1
021999	inox	192 mm	145 mm	62 mm	1
022064	inox	192 mm	155 mm	62 mm	1
022065	inox	253 mm	195 mm	62 mm	1

**Luchtrooster type SUB**

- binnenrooster
- geleverd met een los montagekader, schroeven en spanveren
- centraal manueel regelbare schijf
- weerstaat 100° celsius
- mogelijkheid tot montage in dunne plafonds
- toepassing: badkamers, toiletten

- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	A	B	C	Verpakking
039894	inox	118 mm	97 mm	52 mm	1
039895	inox	141 mm	120 mm	52 mm	1
039896	inox	162 mm	145 mm	62 mm	1



**Luchtrooster type SMS**

- buitenrooster
- overdrukrooster
- geleverd met lamellen in roestvrij staal die automatisch openen en sluiten d.m.v. de luchtdruk
- geleverd met schroeven, spanveren en afdichtrubber
- toepassing: afzuigkappen
- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	A	B	C	Luchtdoorlaat	Verpakking
040067	inox 304	137 x 137 mm	97 mm	52 mm	70 cm <sup>2</sup>	1
039676	inox 304	167 x 167 mm	120 mm	52 mm	112 cm <sup>2</sup>	1
039677	inox 304	167 x 167 mm	145 mm	62 mm	164 cm <sup>2</sup>	1
039678	zwartgrijs (RAL7021)	137 x 137 mm	97 mm	52 mm	70 cm <sup>2</sup>	1
039679	zwartgrijs (RAL7021)	167 x 167 mm	120 mm	52 mm	112 cm <sup>2</sup>	1
039680	zwartgrijs (RAL7021)	167 x 167 mm	145 mm	62 mm	164 cm <sup>2</sup>	1



**Luchtrooster type SUA**

- buitenrooster
- overdrukrooster
- geleverd met schroeven, spanveren en afdichtrubber
- cirkelvormige klep die automatisch opent en sluit d.m.v. luchtdruk
- toepassing: afzuigkappen, droogkasten
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	A	B	C	Verpakking
022069	inox	137 x 137 mm	97 mm	52 mm	1
022070	inox	167 x 167 mm	120 mm	87 mm	1
022071	inox	167 x 167 mm	145 mm	62 mm	1



**Luchtrooster type SMG**

- lamellenrooster
- inclusief spanveren en verwijderbaar insectennet
- vlak design, gril gelakt in grijs
- geschikt voor elektrische motoren
- toepassing: afzuigkappen, droogkast, badkamers, toiletten
- per stuk


Bestelnr.	Afwerking	A	B	C	Verpakking
022085	inox	145 mm	97 mm	53 mm	1
022086	inox	199 mm	120 mm	55 mm	1
022087	inox	199 mm	145 mm	61 mm	1

**Luchtrooster type FS 160/200**

- lamellenrooster

- per stuk



Bestelnr.	Afwerking	Breedte	Hoogte	Verpakking
022131	inox	155 mm	155 mm	1
022132	inox	195 mm	195 mm	1

**ALUMINIUM LUCHTROOSTERS****Luchtrooster met hoogte 80 mm - kleine ovale gaten**

- kleine, ovale gaten: 20 x 3 mm

- per stuk



Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Lengte	Diepte	Luchtdoorlaat	Verpakking
047292	aluminium mat geanod.	80 mm	250 mm	18 mm	47,03 cm <sup>2</sup>	1
047293	aluminium mat geanod.	80 mm	500 mm	18 mm	99,29 cm <sup>2</sup>	1
047294	wit gelakt (RAL9016)	80 mm	250 mm	18 mm	47,03 cm <sup>2</sup>	1
047295	wit gelakt (RAL9016)	80 mm	500 mm	18 mm	99,29 cm <sup>2</sup>	1
047296	zwart geanodiseerd	80 mm	250 mm	18 mm	47,03 cm <sup>2</sup>	1
047297	zwart geanodiseerd	80 mm	500 mm	18 mm	99,29 cm <sup>2</sup>	1

**Luchtroosters met hoogte 102 mm - grote ovale gaten**

- grote, ovale gaten: 30 x 6 mm


- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Hoogte	Lengte	Diepte	Luchtdoorlaat	Verpakking
047304	aluminium mat geanod.	102 mm	250 mm	18 mm	96,47 cm <sup>2</sup>	1
047305	aluminium mat geanod.	102 mm	500 mm	18 mm	192,94 cm <sup>2</sup>	1
047306	wit gelakt (RAL9016)	102 mm	250 mm	18 mm	96,47 cm <sup>2</sup>	1
047307	wit gelakt (RAL9016)	102 mm	500 mm	18 mm	192,94 cm <sup>2</sup>	1
047308	zwart geanodiseerd	102 mm	250 mm	18 mm	96,47 cm <sup>2</sup>	1
047309	zwart geanodiseerd	102 mm	500 mm	18 mm	192,94 cm <sup>2</sup>	1




**Luchtroosters type 008.001**

- per stuk



Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte	Verpakking
047688	aluminium	480 mm	80 mm	10
047689	inox look	480 mm	80 mm	10




**Luchtrooster type 9213**

- zeer groot luchtdebiet
- geen inkijk door de schuine lamellen
- te schroeven

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Lengte	Hoogte (H)	Verpakking
047842	aluminium geanodiseerd	480 mm	52 mm	10
047843	aluminium geanodiseerd	480 mm	84 mm	10
047844	aluminium geanodiseerd	480 mm	104 mm	10




**Luchtrooster type LMA**

- buitenrooster
- geleverd met muskietennet en schroeven
- retro design
- natuurlijke circulatie en elektromotoren
- toepassing: afzuigkappen, droogkasten, badkamers, toiletten

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	A	B	C	Verpakking
022267	alu zwart	140 mm	97 mm	52 mm	1
022268	alu zwart	178 mm	120 mm	52 mm	1
022269	alu zwart	178 mm	145 mm	62 mm	1

**Luchtrooster type LMB**


- buitenrooster
  - geleverd met muskietennet en schroeven
  - retro design
  - natuurlijke circulatie en elektromotoren
  - toepassing: afzuigkappen, droogkasten, badkamers, toiletten
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	A	B	C	Verpakking
022264	alu zwart	137 mm	97 mm	52 mm	1
022265	alu zwart	192 mm	120 mm	52 mm	1
022266	alu zwart	192 mm	145 mm	62 mm	1

**KUNSTSTOF LUCHTROOSTERS****Luchtrooster type Universeel**

- voor buizen van 100, 110, 120 en 130 mm
  - lamellen moeten zelf gemonteerd worden
- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Buitenmaat	Verpakking
038442	wit	160 x 160 mm	1

**HOUTEN LUCHTROOSTERS****Houten luchtrooster**

- per stuk

Bestelnr.	Afwerking	Inbouwmaat	Buitenmaat	Luchtdoorlaat	Verpakking
039472	beuk	64 x 541 mm	80 x 550 mm	160 cm <sup>2</sup>	1
039470	eik	64 x 541 mm	80 x 550 mm	160 cm <sup>2</sup>	1
039473	beuk	104 x 541 mm	120 x 550 mm	240 cm <sup>2</sup>	1
039471	eik	104 x 541 mm	120 x 550 mm	240 cm <sup>2</sup>	1

## Notities



**Van Opstal & C° n.v.**  
**Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar**  
T +32 (0)3- 887.40.48 • F +32 (0)3- 887.76.06 • E [info@vanopstal.be](mailto:info@vanopstal.be)  
[www.vanopstal.be](http://www.vanopstal.be)

**Van Opstal Nederland b.v.**  
**Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn**  
T +31 (0)55- 543.03.33 • F +31 (0)55- 543.00.09 • E [info@vanopstal.nl](mailto:info@vanopstal.nl)  
[www.vanopstal.nl](http://www.vanopstal.nl)

Uw verdeler: