



# VAN OPSTAL

B e n e l u x

## Van Opstal & C° s.a.

Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar

Tel.: 03- 887.40.48 • Fax: 03- 887.76.06

E-mail: [info@vanopstal.be](mailto:info@vanopstal.be)

[www.vanopstal.be](http://www.vanopstal.be)

## Van Opstal Nederland b.v.

Minden 56, NL- 7327 AW Apeldoorn

Tel.: 055- 543.03.33 • Fax: 055- 543.00.09

E-mail: [info@vanopstal.nl](mailto:info@vanopstal.nl)

[www.vanopstal.nl](http://www.vanopstal.nl)



## Index

Alu - Système - Technique Wesco .....	64
Autres pieds de socle .....	43
Clips plinthe Camar .....	45
Joint pour panneaux.....	30
Pieds de meuble .....	51
Pieds de socle Camar .....	31
Pieds de table .....	61
Pieds de table Camar .....	53
Piètements de table abattantes .....	59
Piètements de table et de banc Aluments.....	62
Support de panneauage .....	26
Support de plan de table.....	60
Systèmes de suspension: accessoires .....	25
Systèmes de suspension Camar .....	1
Systèmes de suspension divers.....	24
Vérin de réglage Camar.....	46
Vérins .....	50

## PIEDS ET SYSTÈMES DE SUSPENSION


© Toute reproduction, même partielle,  
est interdite sans autorisation écrite de  
Van Opstal & C° s.a.

Notes





SYSTÈMES DE SUSPENSION CAMAR

SYSTÈMES DE SUSPENSION TYPE 701.15.Z1 POUR ÉLÉMENT HAUT




**Système de suspension type 701.15.Z1.VI**

- à visser
- pour systèmes de suspension: 011213, 013080, 013101 ou 021445
- par pièce
- charge: voir les remarques importantes sur [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)





N° de com.	Finition	Montage	Gauche ou droite	Emballage
014011	-	à visser	gauche	200
014010	-	à visser	droite	200




**Système de suspension type 701.15.Z1.IN**

- avec tourillons
- pour systèmes de suspension: 011213, 013080, 013101 ou 021445
- par pièce
- charge: voir les remarques importantes sur [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)




N° de com.	Finition	Montage	Gauche ou droite	Emballage
014009	-	avec tourillons	gauche	200
014008	-	avec tourillons	droite	200



**Câche pour systèmes de suspension type 701.15.Z1**

- par pièce

N° de com.	Finition	Gauche ou droite	Emballage
013720	nickelé	gauche	400
013721	nickelé	droite	400
013099	blanc	gauche	400
013098	blanc	droite	400
013105	noir	gauche	400
013104	noir	droite	400




**Plaquette de suspension type 874.AC.Z1.12.00.05P**

- peut être brisée

- par pièce


N° de com.	Finition	Longueur	Emballage
013101	zingué	2000 mm	10



**Profil de suspension type 870/880**

- par pièce

N° de com.	Finition	Longueur	Type	Emballage
011213	acier	2000 mm	870	20



**Plaquette de suspension type 890**

- par pièce

Momentanément non livrable.  
Alternative: voir 014006.

N° de com.	Finition	Longueur	Emballage
013080	acier	60 mm	400




**Gabarit à frapper pour systèmes de suspension type 701 et 801**

- magnétique

- par pièce


N° de com.	Finition	-	Emballage
022501	rouge/noir	-	1

SYSTÈMES DE SUSPENSION TYPE 701.15.ZV POUR ÉLÉMENT HAUT AVEC ANTI-DÉCROCHEMENT




**Système de suspension type 701.15.ZV.VI**  
 - à visser  
 - pour systèmes de suspension: 014006 ou 014007  
 - par pièce  
 - charge: voir les remarques importantes sur [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)

N° de com.	Finition	Montage	Gauche ou droite	Emballage
014005	-	à visser	gauche	200
014004	-	à visser	droite	200




**Système de suspension type 701.15.ZV.IN**  
 - avec tourillons  
 - pour systèmes de suspension: 014006 ou 014007  
 - par pièce  
 - charge: voir les remarques importantes sur [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)

N° de com.	Finition	Montage	Gauche ou droite	Emballage
014003	-	avec tourillons	gauche	200
014002	-	avec tourillons	droite	200




**Câche pour systèmes de suspension type 701.15.ZV**  
- par pièce

N° de com.	Finition	Gauche ou droite	Emballage
013720	nickelé	gauche	400
013721	nickelé	droite	400
013099	blanc	gauche	400
013098	blanc	droite	400
013105	noir	gauche	400
013104	noir	droite	400



**Plaquette de suspension type 875.AS.Z1.20.32**  
- par pièce

N° de com.	Finition	Longueur	Emballage
014007	zingué	2032 mm	30



**Plaquette de suspension type 875.AS.Z1.00.60**  
- par pièce


N° de com.	Finition	Longueur	Emballage
014006	zingué	60 mm	800



**Gabarit à frapper pour systèmes de suspension type 701 et 801**  
- magnétique  
  
- par pièce

N° de com.	Finition	-	Emballage
022501	rouge/noir	-	1


SYSTÈMES DE SUSPENSION TYPE 800 POUR ÉLÉMENT HAUT



**Système de suspension type 800**

- à visser
- pour systèmes de suspension: 011213, 013080, 013101 ou 021445
- par pièce
- charge: voir les remarques importantes sur [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)


N° de com.	Finition	Montage	Gauche ou droite	Charge	Emballage
012910	beige	à visser	gauche	70 kg	200
012245	beige	à visser	droite	70 kg	200
012909	brun	à visser	gauche	70 kg	200
012244	brun	à visser	droite	70 kg	200
012908	blanc	à visser	gauche	70 kg	200
011212	blanc	à visser	droite	70 kg	200



**Système de suspension type 800**

- avec tourillons
- pour systèmes de suspension: 011213, 013080, 013101 ou 021445
- par pièce
- charge: voir les remarques importantes sur [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)


N° de com.	Finition	Montage	Gauche ou droite	Charge	Emballage
012911	blanc	avec tourillons	gauche	70 kg	200
012330	blanc	avec tourillons	droite	70 kg	200



**Profil de suspension type 870/880**

- par pièce

N° de com.	Finition	Longueur	Type	Emballage
011213	acier	2000 mm	870	20




**Plaquette de suspension type 874**

- peut être brisée

- par pièce

N° de com.	Finition	Longueur	Emballage
013101	zingué	2000 mm	10






**Plaquette de suspension type 890**

- par pièce

Momentanément non livrable.  
Alternative: voir 014006.

N° de com.	Finition	Longueur	Emballage
013080	acier	60 mm	400

SYSTÈMES DE SUSPENSION TYPE 801 POUR ÉLÉMENT HAUT




**Système de suspension type 801.22.Z1.IN**

- avec tourillons
- à employer avec cache
- pour systèmes de suspension: 011213, 013080, 013101 ou 021445

- par pièce

- charge: voir les remarques importantes sur [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)


N° de com.	Finition	Montage	Gauche ou droite	Emballage
013097	-	avec tourillons	gauche	200
013096	-	avec tourillons	droite	200



**Câche pour systèmes de suspension type 801**

- par pièce


N° de com.	Finition	Gauche ou droite	Emballage
013720	nickelé	gauche	400
013721	nickelé	droite	400
013099	blanc	gauche	400
013098	blanc	droite	400
013105	noir	gauche	400
013104	noir	droite	400



**Profil de suspension type 870**

- par pièce

N° de com.	Finition	Longueur	Emballage
011213	acier	2000 mm	20




**Plaquette de suspension type 874**

- peut être brisée

- par pièce

N° de com.	Finition	Longueur	Emballage
013101	zingué	2000 mm	10



**Plaquette de suspension type 890**

- par pièce

Momentanément non livrable.  
Alternative: voir 014006.

N° de com.	Finition	Longueur	Emballage
013080	acier	60 mm	400




**Gabarit à frapper pour systèmes de suspension type 701 et 801**

- magnétique

- par pièce


N° de com.	Finition	-	Emballage
022501	rouge/noir	-	1

SYSTÈMES DE SUSPENSION TYPE 801.22.ZV POUR ÉLÉMENT HAUT AVEC ANTI-DÉCROCHEMENT




**Système de suspension type 801.22.ZV.IN**  
 - avec tourillons  
 - pour systèmes de suspension: 014006 ou 014007  
 - par pièce  
 - charge: voir les remarques importantes sur [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)

N° de com.	Finition	Montage	Gauche ou droite	Emballage
014001	-	avec tourillons	gauche	200
014000	-	avec tourillons	droite	200




**Câche pour systèmes de suspension type 801.22.ZV**  
 - par pièce

N° de com.	Finition	Gauche ou droite	Emballage
013720	nickelé	gauche	400
013721	nickelé	droite	400
013099	blanc	gauche	400
013098	blanc	droite	400
013105	noir	gauche	400
013104	noir	droite	400



**Plaquette de suspension type 875.AS.Z1.20.32**  
 - par pièce

N° de com.	Finition	Longueur	Emballage
014007	zingué	2032 mm	30



**Plaquette de suspension type 875.AS.Z1.00.60**  
 - par pièce

N° de com.	Finition	Longueur	Emballage
014006	zingué	60 mm	800




**Gabarit à frapper pour systèmes de suspension type 701 et 801**

- magnétique

- par pièce

N° de com.	Finition		Emballage
022501	rouge/noir	-	1

SYSTÈMES DE SUSPENSION TYPE 806 POUR ÉLÉMENT HAUT



**Système de suspension type 806**



- à visser

- à employer avec cache



- pour systèmes de suspension: 011213, 013101 ou 021445

- par pièce

- charge: voir les remarques importantes sur [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)



N° de com.	Finition	Montage	Gauche ou droite	Charge	Emballage
021585	blanc	à visser	gauche	50 kg	200
021584	blanc	à visser	droite	50 kg	200



**Système de suspension type 806**



- avec tourillons

- à employer avec cache


- pour systèmes de suspension: 011213, 013101 ou 021445

- par pièce

- charge: voir les remarques importantes sur [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)




N° de com.	Finition	Montage	Gauche ou droite	Charge	Emballage
021587	blanc	avec tourillons	gauche	65 kg	200
021586	blanc	avec tourillons	droite	65 kg	200




**Cache pour système de suspension type 806**  
- par pièce

N° de com.	Finition	Gauche ou droite	Emballage
021575	beige	gauche	400
021574	beige	droite	400
021583	beige 1015	gauche	400
021582	beige 1015	droite	400
021573	brun (foncé)	gauche	400
021572	brun (foncé)	droite	400
021581	brun (clair)	gauche	400
021580	brun (clair)	droite	400
021577	crème	gauche	400
021576	crème	droite	400
022455	graphite	gauche	400
022454	graphite	droite	400
021579	gris	gauche	400
021578	gris	droite	400
021567	nickelé	gauche	400
021566	nickelé	droite	400
021569	blanc	gauche	400
021568	blanc	droite	400
021571	noir	gauche	400
021570	noir	droite	400



**Profil de suspension type 870/880**  
- par pièce


N° de com.	Finition	Longueur	Type	Emballage
011213	acier	2000 mm	870	20



**Plaquette de suspension type 874**  
- peut être brisée

- par pièce

N° de com.	Finition	Longueur	Emballage
013101	zingué	2000 mm	10



**Plaquette de suspension type 890**

- par pièce

Momentanément non livrable.  
Alternative: voir 014006.

N° de com.	Finition	Longueur	Emballage
013080	acier	60 mm	400

**SYSTÈME DE SUSPENSION TYPE 815 POUR ÉLÉMENT HAUT**




**Système de suspension type 815**



- montage invisible

- par pièce

- charge: voir les remarques importantes sur [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)



N° de com.	Finition	Gauche ou droite	Charge	Emballage
021477	zingué	gauche	70 kg	100
021478	zingué	droite	70 kg	100




**Plaquette de fixation**

- peut être brisée quand la plaquette est utilisée pour le meuble extérieur

- par pièce

N° de com.	Finition	Longueur	Emballage
013289	zingué	130 mm	200

SYSTÈMES DE SUSPENSION TYPE 816 AS POUR ARMOIRES HAUTES AVEC ANTI-DÉCROCHEMENT




**Système de suspension type 816 AS pour armoires hautes avec anti-décrochement**


- montage invisible, fixée derrière le fond
- à visser
- pour plaquette de suspension: 022256
- avec anti-décrochement

- par pièce

- charge: voir les remarques importantes sur [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)




N° de com.	Finition	Montage	Gauche/droite	Emballage
022254	zingué	à visser	droite	100
022255	zingué	à visser	gauche	100



**Cache pour système de suspension type 816 AS**

- par pièce

N° de com.	Finition		Emballage
022257	blanc	-	400




**Plaque de suspension type 877**

- pour système de suspension type 816 AS

- par pièce

N° de com.	Finition	-	Emballage
022256	zingué	-	400

**SYSTÈME DE SUSPENSION TYPE 818 POUR ÉLÉMENT HAUT**





**Système de suspension type 818**


- montage invisible

- par pièce

- charge: voir les remarques importantes sur [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)



N° de com.	Finition	Gauche ou droite	Emballage
013726	zingué	gauche	100
013727	zingué	droite	100




**Plaque de suspension type 874**

- peut être brisée

- par pièce



N° de com.	Finition	Longueur	Emballage
013101	zingué	2000 mm	10

SYSTÈME DE SUSPENSION TYPE 822 POUR ÉLÉMENT HAUT AVEC ANTI-DÉCROCHEMENT




**Système de suspension type 822 avec anti-décrochement**

- montage invisible
- avec anti-décrochement
- par pièce
- charge: voir les remarques importantes sur [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)



N° de com.	Finition	Gauche ou droite	Emballage
013724	zingué	gauche	100
013725	zingué	droite	100




**Plaquette de suspension type 893**

- par pièce

N° de com.	Finition	Longueur	Emballage
013728	zingué	80 mm	200

SYSTÈMES DE SUSPENSION TYPE 807 POUR ARMOIRES BASSES AVEC ANTI-DÉCROCHEMENT





**Système de suspension type 807 pour armoires basses avec anti-décrochement**

- avec anti-basculement
- pour plaquette de suspension: 022153 ou 022168

- par pièce

- charge: voir les remarques importantes sur [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)




N° de comm.	Finition	Montage	Gauche/droite	Emballage
022149	-	avec tourillons	droite	100
022150	-	avec tourillons	gauche	100



**Cache pour systèmes de suspension type 807**


- par pièce

N° de comm.	Finition	Gauche/droite	Emballage
022457	graphite	gauche	400
022456	graphite	droite	400
022158	gris	droite	400
022159	gris	gauche	400
022151	blanc	droite	400
022152	blanc	gauche	400
022156	noir	droite	400
022157	noir	gauche	400
013731	nickelé	droite	400
013732	nickelé	gauche	400



**Plaquette de suspension type 897.AS.Z1.60.70**  
- par pièce

N° de comm.	Finition	Largeur	Emballage
022153	zingué	60 mm	100



**Plaquette de suspension type 897.AS.Z1.12.12**  
- par pièce

N° de com.	Finition	Largeur	Emballage
022168	zingué	120 mm	50




**Gabarit à frapper pour système de suspension type 807**  
- magnétique

- par pièce



N° de com.	Finition		Emballage
022167	rouge/noir	-	1

SYSTÈMES DE SUSPENSION TYPE 807 XL POUR ARMOIRES BASSES AVEC ANTI-DÉCROCHEMENT




**Système de suspension type 807 XL pour armoires basses avec anti-décrochement**


- avec anti-basculement
- pour meubles avec hauteur 175 jusqu'à 350 mm
- pour plaquette de suspension: 022217

- par pièce

- charge: voir les remarques importantes sur [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)



N° de com.	Finition	Montage	Gauche/droite	Emballage
022220	-	avec tourillons	droite	50
022221	-	avec tourillons	gauche	50




**Cache pour systèmes de suspension type 807 XL**

- versible gauche/droite

- par pièce

N° de com.	Finition		Emballage
022229	blanc	-	200



**Plaquette de suspension type 897.AS.Z1.XL.12**

- par pièce


N° de com.	Finition	Largeur	Emballage
022217	zingué	120 mm	50



**Gabarit à frapper pour système de suspension type 807 XL**


- magnétique

- par pièce



N° de com.	Finition		Emballage
014016	rouge/noir	-	1

SYSTÈMES DE SUSPENSION À ENCASTRER TYPE 807 RV POUR ARMOIRES BASSES AVEC ANTI-DÉCROCHEMENT




**Système de suspension à encastrer type 807 RV pour armoires basses avec anti-décrochement**

- avec anti-basculement
- à encastrer, permet le montage d'un tiroir
- pour plaquette de suspension: 022168

- par pièce

- charge: voir les remarques importantes sur [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)



N° de com.	Finition	Montage	Gauche/droite	Emballage
022218	-	avec tourillons	droite	100
022219	-	avec tourillons	gauche	100




**Cache pour système de suspension type 807**

- versible gauche/droite

- par pièce

N° de com.	Finition		Emballage
022228	blanc	-	400





**Plaquette de suspension type 897.AS.Z1.12.12**

- par pièce

N° de com.	Finition	Largeur	Emballage
022168	zingué	120 mm	50

**SYSTÈMES DE SUSPENSION À ENCASTRER TYPE 807 RV XL POUR ARMOIRES BASSES AVEC ANTI-DÉCROCHEMENT**




**Système de suspension à encastrer type 807 RV XL pour armoires basses avec anti-décrochement**

- avec anti-basculement
- à encastrer, permet le montage d'un tiroir
- pour plaquette de suspension: 022217

- par pièce

- charge: voir les remarques importantes sur [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)



N° de com.	Finition	Montage	Gauche/droite	Emballage
022215	-	avec tourillons	droite	50
022216	-	avec tourillons	gauche	50




**Cache pour système de suspension type 807 XL**

- versible gauche/droite

- par pièce

N° de com.	Finition		Emballage
022230	blanc	-	200



**Plaquette de suspension type 897.AS.Z1.XL.12**

- par pièce


N° de com.	Finition	Largeur	Emballage
022217	zingué	120 mm	50

SYSTÈMES DE SUSPENSION TYPE 819 POUR ARMOIRES BASSES AVEC ANTI-DÉCROCHEMENT



**Système de suspension type 819 pour armoires basses avec anti-décrochement**


- montage invisible, fixée derrière le fond
- à visser
- pour plaquette de suspension: 022250
- par pièce
- charge: voir les remarques importantes sur [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)




N° de com.	Finition	Montage	Gauche/droite	Emballage
022248	zingué	à visser	droite	50
022249	zingué	à visser	gauche	50



**Cache pour système de suspension type 819**  
- par pièce



N° de com.	Finition		Emballage
022251	blanc	-	400




**Plaque de suspension type 897**

- pour système de suspension type 819

- par pièce

N° de com.	Finition	Longueur	Emballage
022250	zingué	120 mm	100

SYSTÈMES DE SUSPENSION TYPE 821 POUR MEUBLES SANS DOS



**Système de suspension type 821**

- système de suspension à monter dans le côté du meuble, invisible, n'exige pas de dos


- à visser

- à employer avec cache: 022212


- pour plaque de suspension: 022211

- par pièce

- charge: voir les remarques importantes sur [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)




N° de com.	Finition	Montage	Gauche/droite	Emballage
022209	zingué	à visser	droite	50
022210	zingué	à visser	gauche	50



**Cache pour système de suspension type 821**  
- par pièce

N° de com.	Finition	Diamètre	Emballage
022212	blanc	8 mm	5000




**Plaquette de suspension type 895**  
- par pièce

N° de com.	Finition	-	Emballage
022211	zingué	-	200

SYSTÈMES DE SUSPENSION DIVERS


SYSTÈMES DE SUSPENSION TYPE TRASER 6 RAPID FITTING POUR ÉLÉMENT HAUT



**Système de suspension type Traser 6 Rapid Fitting**

- montage rapide au moyen du tourillon excentrique inférieur
- à employer avec cache
- pour système de suspension: 013289
- par pièce


N° de com.	Finition	Gauche ou droite	Emballage
013290	zingué	gauche	100
013291	zingué	droite	100



**Capuchon pour Traser 6 Rapid Fitting**

- ferme le trou de la vis de réglage
- par pièce

N° de com.	Finition	Diamètre	Emballage
013293	nickel	18 mm	1000
013292	blanc	18 mm	1000




**Plaquette de fixation pour Traser 6 Rapid Fitting**

- peut être brisée quand la plaquette est utilisée pour le meuble extérieur
- par pièce

N° de com.	Finition	Longueur	Emballage
013289	zingué	130 mm	200


SYSTÈMES DE SUSPENSION: ACCESSOIRES

CROCHETS DE FIXATION



Crochet de fixation type 7


N° de com.	Finition	A	B	C	D	Emballage
001171	zingué	4,4 mm	15 mm	5 mm	30 mm	100
001172	zingué	4,4 mm	15 mm	16 mm	40 mm	100
001173	zingué	4,4 mm	15 mm	21 mm	50 mm	100
001175	zingué	5,2 mm	16 mm	15 mm	40 mm	100
001176	zingué	5,2 mm	16,5 mm	20 mm	50 mm	100
001177	zingué	5,8 mm	17,5 mm	26 mm	65 mm	100
001178	zingué	5,8 mm	17,5 mm	37 mm	80 mm	100
001179	zingué	6 mm	17,5 mm	55 mm	100 mm	100



Crochet de fixation type 26

- par emballage

N° de com.	Finition	Longueur	Diamètre	Emballage
001319	zingué	6 mm	20 mm	100




Mandrin

- gabarit pour crochets de fixation série 7 et 26

- par pièce

N° de com.	Finition			Emballage
003463	-		-	1

CHEVILLES



Cheville type Delta

- par emballage

La fente en spirale centre la vis dès les premiers tours. L'expansion multilatérale donne une tenue irréprochable.

Les fentes parallèles superposées empêchent un déplacement des moitiés de la cheville.


Les aires Delta empêchent la rotation de la cheville.

Expansion et ancrage maximum lors de fixations dans les parois creuses.

N° de com.	Finition	Diamètre	Emballage
001902	nylon	6 mm	100
001904	nylon	8 mm	100

SUPPORT DE PANNEAUTAGE

SUPPORT DE PANNEAUTAGE CAMAR À APPLIQUER




**Support de panneau supérieur type 814.64.Z2.03.10**

- réglable en profondeur et en hauteur
- à utiliser avec support de panneau inférieur: 022224
- pour plaquette de suspension: 022223

- par pièce

- charge: voir les remarques importantes sur [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)


N° de com.	Finition	Réglage latéral	Réglage en hauteur	Espace mur/panneau	Emballage
022222	-	2 mm	10 mm	8 mm	100



**Plaquette de fixation type 892.AC.Z2.80.26 pour support de panneau réglable supérieur**

- par pièce

N° de com.	Finition			Emballage
022223	-			100




**Support de panneau inférieur type 814.64.Z1.VI.01**

- par pièce

- charge: voir les remarques importantes sur [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)


N° de com.	Finition	Réglage en hauteur	Emballage
022224	-	10 mm	100



**Plaquette de fixation type 890.AC.Z1.01.00 pour support de panneau inférieur**

- par pièce


N° de com.	Finition		Emballage
022225	-		100

**Support de panneau type 814.64.Z1.00.10**


- réglable en hauteur

- pour plaquette de suspension: 013947

- par pièce

- charge: voir les remarques importantes sur [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)


N° de com.	Finition	Réglage en hauteur	Espace mur/panneau	Emballage
013946	-	6 mm	8 mm	150

**Plaquette de fixation type 814.AC.Z1.01.00 pour support de panneau**

- par pièce

N° de com.	Finition		Emballage
013947	-	-	200

SUPPORT DE PANNEAUTAGE CAMAR À ENCASTRER AVEC ANTI-DÉCROCHEMENT




**Support de panneau type 814.64.Z0.A4.10**


- réglable en profondeur et en hauteur
- à encastrer
- pour plaquette de suspension: 022227
- avec anti-décrochement

- par pièce

- charge: voir les remarques importantes sur [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)




N° de com.	Finition	Réglage latéral	Réglage en hauteur	Espace mur/panneau	Emballage
022471	-	4 mm	10 mm	0 mm	50



**Plaquette de fixation type 891.AS.Z1.80.30**

- par pièce

N° de com.	Finition			Emballage
022227	-	-	-	100


**Support de panneau type 814.35.P2.02.05**

- réglable en profondeur et en hauteur
- à encastrer
- pour plaquette de suspension: 013730
- avec anti-décrochement

- par pièce

- charge: voir les remarques importantes sur [www.camar.it/warning](http://www.camar.it/warning)

N° de com.	Finition	Réglage latéral	Réglage en hauteur	Espace mur/panneau	Emballage
013729	-	2 mm	8 mm	0 mm	100


**Plaquette de fixation type 814.AC.Z1.16.35**

- par pièce


N° de com.	Finition			Emballage
013730	-			100

JOINT POUR PANEAUX

JOINT POUR PANEAUX CAMAR




Joint pour panneaux type 814.00.P2.00.01  
- par pièce



N° de com.	Finition	Réglage latéral	Emballage
022502	noir	1 mm	1

PIEDS DE SOCLE CAMAR

PIEDS DE SOCLE TYPE 323 ET 323/S




**Pied de socle type 323**

- pied en métal
- à employer avec fixation: 021094, 021095, 021599 ou 021600

- par 4 pièces

N° de com.	Finition	Hauteur	Réglable	Emballage
020933	zingué	80 mm	15 mm	200
020934	zingué	100 mm	15 mm	200
020935	zingué	120 mm	15 mm	200
020936	zingué	130 mm	15 mm	200
020937	zingué	150 mm	15 mm	200
021436	zingué	170 mm	15 mm	100
020938	zingué	180 mm	15 mm	100
020939	zingué	200 mm	15 mm	100




**Fixation type D**

- pour pieds de socle type 323

- par pièce

N° de com.	Finition	Description	Emballage
021095	zingué	fixation sans vis	200
021599	zingué	vis	400
021600	blanc	capuchon	400




**Fixation type E**

- pour pieds de socle type 323

- par pièce

N° de com.	Finition		Emballage
021094	zingué	-	200



**Pied de socle type 323/S**

- pied en métal
- avec capuchon blanc

N° de com.	Finition	Hauteur	Réglable	Emballage
020957	zingué	80 mm	15 mm	100
020958	zingué	100 mm	15 mm	100
020959	zingué	120 mm	15 mm	100
020960	zingué	130 mm	15 mm	100
020961	zingué	150 mm	15 mm	100




**Pièce de rallonge**

- pour pieds de socle type 323 et 323/S
- par pièce

N° de com.	Finition	Hauteur	Emballage
021246	noir	50 mm	400

PIEDS DE SOCLE TYPE 350 ET 350/S




**Pied de socle type 350**

- pied en métal
- avec réglage négatif (-5 mm/+20 mm)
- à employer avec fixation: 021094, 021095, 021599 ou 021600

- par 4 pièces

N° de com.	Finition	Hauteur	Réglable	Emballage
021502	zingué	100 mm	25 mm	200
021503	zingué	120 mm	25 mm	200
021504	zingué	130 mm	25 mm	100
021505	zingué	150 mm	25 mm	100
021841	zingué	170 mm	25 mm	100
021787	zingué	180 mm	25 mm	100
021506	zingué	200 mm	25 mm	100




**Fixation type D**

- pour pieds de socle type 350

- par pièce

N° de com.	Finition	Description	Emballage
021095	zingué	fixation sans vis	200
021599	zingué	vis	400
021600	blanc	capuchon	400




**Fixation type E**

- pour pieds de socle type 350

- par pièce

N° de com.	Finition		Emballage
021094	zingué	-	200




**Pied de socle type 350/S**

- pied en métal
- avec réglage négatif (-5 mm/+20 mm)
- avec capuchon blanc

- par 4 pièces

N° de com.	Finition	Hauteur	Réglable	Emballage
021507	zingué	100 mm	25 mm	100
021508	zingué	120 mm	25 mm	100
021510	zingué	150 mm	25 mm	100

PIEDS DE SOCLE TYPE 450 ET 450/S





**Pied de socle type 450**

- pied en ABS
- avec réglage négatif (-5 mm/+20 mm)

- par 4 pièces

N° de com.	Finition	Hauteur	Réglable	Emballage
021512	noir	100 mm	25 mm	400
021513	noir	120 mm	25 mm	400
021514	noir	130 mm	25 mm	400
021515	noir	150 mm	25 mm	400




**Fixation type K0**

- pour pieds de socle type 450

- par pièce

N° de com.	Finition		Emballage
021437	noir	-	400





**Fixation type K3**

- pour pieds de socle type 450

- par pièce


N° de com.	Finition		Emballage
021386	noir	-	400



**Fixation type N**

- pour pieds de socle type 450
- par pièce

N° de com.	Finition	Description	Emballage
021387	noir	fixation sans vis	400
021599	zingué	vis	400
021600	blanc	capuchon	400




**Pied de socle type 450/S**

- pied en ABS
- avec réglage négatif (-5 mm/+20 mm)
- avec capuchon blanc
- par 4 pièces

N° de com.	Finition	Hauteur	Réglable	Emballage
021516	noir	100 mm	25 mm	200
021519	noir	150 mm	25 mm	200

**CAPUCHONS POUR PIEDS DE SOCLE TYPE 323, 323/S, 350, 350/S, 450 ET 450/S**



**Capuchons pour pieds de socle**

- adaptables pour tous les pieds de socle précédents


N° de com.	Finition	Description	Emballage
021044	beige	capuchon	400
021043	brun	capuchon	400
021600	blanc	capuchon	400
021045	noir	capuchon	400

**CLIPS POUR PIEDS DE SOCLE TYPE 323, 323/S, 350, 350/S, 450 ET 450/S**




**Clips type 202**  
- par pièce

N° de com.	Finition	Diamètre pied	Hauteur clips	Emballage
021596	métal	28 mm	50 mm	800




vis, pour distance 24 mm



vis, pour distance 30 mm



queue de sapin, pour distance 24 mm



queue de sapin, pour distance 30 mm

**Plaquettes pour clips type 202**  
- par pièce

N° de com.	Finition	Diamètre pied	Montage	Distance centrepied/plinthe	Emballage
021335	noir	28 mm	à visser	24 mm	800
020904	noir	28 mm	à visser	30 mm	800
020376	noir	28 mm	avec queue de sapin	24 mm	800
020905	noir	28 mm	avec queue de sapin	30 mm	800



**Clips type 226/228**  
- par pièce

N° de com.	Finition	Diamètre pied	Hauteur clips	Emballage
020911	métal	28 mm	24 mm	800
021520	noir	28 mm	24 mm	800



queue de sapin



vis

**Plaquettes pour clips type 226/228**  
- par pièce


N° de com.	Finition	Diamètre pied	Montage	Distance centrepied/plinthe	Emballage
021598	noir	28 mm	à visser	24 mm	800
021597	noir	28 mm	avec queue de sapin	24 mm	800



**Clips type 203/204**  
- par pièce

N° de com.	Finition	Diamètre pied	Fixation	Mesures	Emballage
<b>020903</b>	zingué	28 mm	à visser	30 x 30 mm	800
<b>020907</b>	zingué	28 mm	à visser	55 x 30 mm	400


PIEDS DE SOCLE TYPE 415 ET 455



**Pied de socle type 415**

- pied en ABS
- avec réglage négatif (-5 mm/+20 mm)
- à employer avec fixation: 022198, 022199 ou 022200

N° de com.	Finition	Hauteur	Réglable	Emballage
013733	noir	80 mm	25 mm	400
022194	noir	100 mm	25 mm	400
022195	noir	120 mm	25 mm	400
022196	noir	130 mm	25 mm	400
022197	noir	150 mm	25 mm	200




**Pieds de socle type 455**

- pied en ABS
- à employer avec fixation: 022198, 022199 ou 022200

- par 4 pièces

N° de com.	Finition	Hauteur	Réglable	Emballage
022180	noir	50 mm	20 mm	800
022181	noir	65 mm	20 mm	400
022182	noir	80 mm	20 mm	400




**Fixation type 840, à visser**

- pour pied de socle type 415 et 455


- par pièce

N° de com.	Finition		Emballage
022198	noir	-	400




**Fixation type 840, à visser**  
 - pour pied de socle type 415 et 455  
 - par pièce

N° de com.	Finition		Emballage
022199	noir	-	400



**Fixation type 840, à enfoncer**  
 - pour pied de socle type 415 et 455  
 - par pièce


N° de com.	Finition		Emballage
022200	noir	-	400



**Clip type 225**  
 - Pour pieds de socle type 415 et 455 à partir d'une hauteur de 65 mm.  
 Pour hauteur 50 mm, employez un clip plinthe.  
 - clip et fixation à commander séparément  
 - par pièce

N° de com.	Finition	Description	Fixation	Emballage
022183	noir	clip	-	800
021658	noir	fixation	à visser	800

## PIEDS DE SOCLE TYPE 470




### Pied de socle type 470

- réglable: -15/+30 mm
- à employer avec fixation: 021653 ou 021654

- par 4 pièces

N° de com.	Finition	Hauteur	Réglable	Emballage
021622	noir	80 mm	45 mm	200
021623	noir	100 mm	45 mm	200
021624	noir	120 mm	45 mm	200
021625	noir	130 mm	45 mm	200
021626	noir	150 mm	45 mm	200
021627	noir	170 mm	45 mm	200
021628	noir	180 mm	45 mm	200
021629	noir	200 mm	45 mm	200




### Fixation type 842, à visser

- pour pied de socle type 470

- par pièce

N° de com.	Finition	Fixation	Emballage
021653	noir	à visser	400




### Fixation type 842, à enfoncer

- pour pied de socle type 470

- par pièce

N° de com.	Finition	Fixation	Emballage
021654	noir	à enfoncer	400




### Clip type 224

- pour pied de socle type 470
- clip et fixation à commander séparément

- par pièce

N° de com.	Finition	Description	Fixation	Emballage
021657	noir	clip	à visser	800
021658	noir	fixation	à visser	800

PIEDS DE SOCLE TYPE ERCOLINO




**Pieds de socle type 471 Ercolino**

- kit de 2 pieds de socle avant et  
2 pieds de socle arrière

- par kit

N° de com.	Finition	Hauteur	Réglable	Emballage
021105	noir	60 mm	-5 / +20 mm	1 kit
021100	noir	80 mm	-5 / +20 mm	1 kit
021106	noir	100 mm	-5 / +20 mm	1 kit



**Fixation type 842, à visser**


Cette fixation est munie de trous....

... dans lesquelles vous placez soit  
une rallonge type 809 pour régler le pied  
arrière avec un tournevis normal  
(cette rallonge reste fixée en  
permanence à l'armoire)

... à travers desquelles vous passez avec  
le tournevis extra-long Ercolino pour aller régler  
directement le pied arrière (dans ce cas vous  
n'avez pas besoin d'une rallonge)

- par pièce

N° de com.	Finition	Description	Emballage
021102	noir	à visser	400



**Fixation type 842, à enfoncer**


Cette fixation est munie de trous....

... dans lesquelles vous placez soit  
une rallonge type 809 pour régler le pied  
arrière avec un tournevis normal  
(cette rallonge reste fixée en  
permanence à l'armoire)

... à travers desquelles vous passez avec  
le tournevis extra-long Ercolino pour aller régler  
directement le pied arrière (dans ce cas vous  
n'avez pas besoin d'une rallonge)

- par pièce

N° de com.	Finition	Description	Emballage
021101	noir	avec tourillons	400




**Clip type 224.13.N2.34.00**

- pour pied de socle type 470  
avec longueur 60 mm

- clip et fixation à commander séparément

- par pièce

N° de com.	Finition	Description	Fixation	Emballage
022470	noir	clip	à visser	800
021658	noir	fixation	à visser	800



**Clip type 224.00.P2.00.00**

- pour pied de socle type 470 avec longueur 80 et 100 mm
- clip et fixation à commander séparément

- par pièce

N° de com.	Finition	Description	Fixation	Emballage
021657	noir	clip	à visser	800
021658	noir	fixation	à visser	800



**Rallonge type 809**

- la rallonge est montée entre le pied avant et le pied arrière

- par pièce

N° de com.	Finition	Longueur	Emballage
021104	zingué	471 mm	1



**Tournevis Ercolino**


- tournevis extra long pour le réglage des pieds arrière (sans rallonges)

- par pièce

N° de com.	Finition	Longueur	Emballage
021103	rouge	680 mm	1

**AUTRES PIEDS DE SOCLE**

**PIEDS DE SOCLE TYPE 69.1502**




**Pied de socle avec fixation type 69.1502**

- réglable: -10/+20 mm

- par pièce


N° de com.	Finition	Hauteur	Emballage
900249	noir	150 mm	100



**Clip et fixation pour pieds de socle type 69.1502**

- par pièce

N° de com.	Finition	-	Emballage
900250	blanc	-	1000




**Adaptateur type 69.1502**

- par pièce

N° de com.	Finition	Hauteur	Emballage
900251	noir	50 mm	400

PIEDS DE SOCLE TYPE 69.7352





**Pied de socle type 69.7352**

- réglable: 12 mm
- à employer avec fixation: 055105

- par pièce

N° de com.	Finition	Hauteur	Réglable	Emballage
055106	noir	56,9 mm	12 mm	100



**Fixation pour pied de socle type 69.0041**



- pour pied de socle type 69.7352

- par pièce

N° de com.	Finition	Fixation	Emballage
055105	noir	tourillons	1000

## CLIPS PLINTHE CAMAR

## CLIPS PLINTHE

**Clip plinthe type 235**


- si la plinthe est à fleur du meuble,  
on peut briser le clips

- par pièce

N° de com.	Finition	-	Emballage
021978	zingué	-	800

VÉRIN DE RÉGLAGE CAMAR

VÉRIN DE RÉGLAGE CAMAR TYPE 306



Vérin de réglage type 306 avec diamètre 12 mm  
- à enfoncer  
- par pièce

N° de com.	Finition	Diamètre	Hauteur	Emballage
013734	zamac	12 mm	32 mm	100
022171	zamac	12 mm	52 mm	100
022172	zamac	12 mm	70 mm	100
022173	zamac	12 mm	100 mm	100
022174	zamac	12 mm	120 mm	100




Gabarit pour vérin de réglage type 306  
- par pièce



N° de com.	Finition	-	Emballage
022186	aluminium	-	1

VÉRIN DE RÉGLAGE TYPE 300 ET 304




**Vérin de réglage type 300.00.Z2.00.A2**

- vis de réglage en matière plastique
- charge: 100 kg
- réglable avec un tournevis à tête plate
- montage: à enfoncer

- par pièce

N° de com.	Finition	Fixation	Charge	Emballage
020914	zingué	à enfoncer	100 kg	200




**Vérin de réglage type 300.00.Z2.00.Z2**

- vis de réglage en zamac avec pied en plastique en rotation libre: il n'y a pas de marquage au sol lors du réglage
- charge: 150 kg
- réglable avec un clé hexagonale n° 6
- montage: à enfoncer

- par pièce

N° de com.	Finition	Fixation	Charge	Emballage
021523	zingué	à enfoncer	150 kg	200



**Vérin de réglage type 300.00.Z2.32.Z2**

- vis de réglage en zamac avec pied en plastique en rotation libre: il n'y a pas de marquage au sol lors du réglage
- charge: 150 kg
- réglable avec un clé hexagonale n° 6
- montage: dans un perçage de 6 mm

- par pièce

N° de com.	Finition	Fixation	Charge	Emballage
020913	zingué	perçage de 6 mm	150 kg	200


**Clé hexagonale type 809.13.Z1.00.00**

- pour vérin de réglage type 300

- par pièce



N° de com.	Finition	Type	Emballage
021601	zingué	n° 6	100



**Vérin de réglage type 304.14.P2.00.A2**

- vis de réglage en métal avec pied en plastique en rotation libre: il n'y a pas de marquage au sol lors du réglage
- réglable avec un clé hexagonale n° 4
- montage: dans un perçage de 14 mm
- par pièce

N° de com.	Finition	Fixation	Emballage
013735	noir	perçage de 14 mm	400




**Clé hexagonale type 809.04.Z1.00.00**

- pour vérin de réglage type 304
- par emballage

N° de com.	Finition	Type	Emballage
022500	zingué	n° 4	100

VÉRINS


VÉRINS ET ACCESSOIRES



**Vérin M8 type 7031**

- pied tournant muni d'un capuchon  
PVC transparent


N° de com.	Finition	Longueur	Emballage
013683	zingué	50 mm	50
013684	zingué	60 mm	50
013685	zingué	80 mm	50
013686	zingué	100 mm	50



**Équerre double pour vérin M8**

- par pièce

N° de com.	Finition	Description	Emballage
013687	zingué	équerre double	50



**Plaquette de fixation pour vérin M8**

- par pièce

N° de com.	Finition	Description	Emballage
013688	zingué	plaquette de fixation	50

## PIEDS DE MEUBLE


## PIEDS CAMAR

**Pied type 550 RO**

- pour pieds type 550 avec une hauteur de 200 et 250 mm: commander fixation type 830 (n° de com. 021804)

- par pièce


N° de com.	Finition	Hauteur	Réglable	Emballage
021793	inox	100 mm	30 mm	80
021796	inox	150 mm	30 mm	80
021799	inox	200 mm	30 mm	40
021802	inox	250 mm	30 mm	40
021794	noir structuré	100 mm	30 mm	80
021797	noir structuré	150 mm	30 mm	80
021800	noir structuré	200 mm	30 mm	40
021803	noir structuré	250 mm	30 mm	40

**Pied type 550 AO**

- pour pieds type 550 avec une hauteur de 200 et 250 mm: commander fixation type 830 (n° de com. 021804)


- par pièce

N° de com.	Finition	Hauteur	Réglable	Emballage
021795	aluminium	150 mm	30 mm	80
021798	aluminium	200 mm	30 mm	40
021801	aluminium	250 mm	30 mm	40

**Fixation type 812 pour pieds type 550**

- par pièce

N° de com.	Finition		Emballage
022077	métal	-	80



**Vis pour fixation pour pieds type 550**

- par pièce

N° de com.	Finition	Longueur	Emballage
021805	zingué	45 mm	400




**Fixation type 830 pour pieds type 550**

- à commander pour les pieds type 550 avec une hauteur de 200 et de 250 mm

- par pièce

N° de com.	Finition	-	Emballage
021804	zamac	-	80

PIEDS DE MEUBLE



**Pieds de meuble type NR\_B**

- avec fixation  
- avec vis de réglage

- par emballage

N° de com.	Finition	Hauteur	Largeur x profondeur pied	Largeur x profondeur fixation	Réglage en hauteur	Emballage
047672	aluminium	50 mm	30 x 30 mm	80 x 80 mm	+10 mm	4
047673	aluminium	100 mm	30 x 30 mm	80 x 80 mm	+10 mm	4
047674	aluminium	150 mm	30 x 30 mm	80 x 80 mm	+10 mm	4
047675	aluminium	200 mm	30 x 30 mm	80 x 80 mm	+10 mm	4
047676	aluminium	50 mm	45 x 45 mm	80 x 80 mm	+20 mm	4
047677	aluminium	100 mm	45 x 45 mm	80 x 80 mm	+20 mm	4
047678	aluminium	150 mm	45 x 45 mm	80 x 80 mm	+20 mm	4
047679	aluminium	200 mm	45 x 45 mm	80 x 80 mm	+20 mm	4
047680	inox look	50 mm	30 x 30 mm	80 x 80 mm	+10 mm	4
047681	inox look	100 mm	30 x 30 mm	80 x 80 mm	+10 mm	4
047682	inox look	150 mm	30 x 30 mm	80 x 80 mm	+10 mm	4
047683	inox look	200 mm	30 x 30 mm	80 x 80 mm	+10 mm	4
047684	inox look	50 mm	45 x 45 mm	80 x 80 mm	+20 mm	4
047685	inox look	100 mm	45 x 45 mm	80 x 80 mm	+20 mm	4
047686	inox look	150 mm	45 x 45 mm	80 x 80 mm	+20 mm	4
047687	inox look	200 mm	45 x 45 mm	80 x 80 mm	+20 mm	4

## PIEDS DE TABLE CAMAR

## PIEDS DE TABLE CAMAR

**Pied de table type 615 (kit)**

- avec vis de réglage  
- ne convient pas pour milieu humide  
(sauf finition inox)

- kit de 4 pieds

∅ 60 mm ↑ +30 mm  
0 mm

N° de com.	Finition	Diamètre	Hauteur	Réglable	Emballage
021378	chromé	60 mm	700 mm	30 mm	1 kit
030140	inox	60 mm	700 mm	30 mm	1 kit
021564	inox look	60 mm	700 mm	30 mm	1 kit
022276	titanium	60 mm	700 mm	30 mm	1 kit
021375	blanc (RAL 9016)	60 mm	700 mm	30 mm	1 kit
021713	argent (RAL 9006)	60 mm	700 mm	30 mm	1 kit
021377	noir brillant	60 mm	700 mm	30 mm	1 kit
021602	noir mat	60 mm	700 mm	30 mm	1 kit
021475	chromé	60 mm	870 mm	30 mm	1 kit
021921	inox	60 mm	870 mm	30 mm	1 kit
021609	inox look	60 mm	870 mm	30 mm	1 kit
021476	blanc (RAL 9016)	60 mm	870 mm	30 mm	1 kit
021479	noir mat	60 mm	870 mm	30 mm	1 kit

**Pied de table type 615**

- avec vis de réglage  
- ne convient pas pour milieu humide  
(sauf finition inox)

- par pièce

∅ 60 mm ↑ +30 mm  
0 mm

N° de com.	Finition	Diamètre	Hauteur	Réglable	Emballage
022016	chromé	60 mm	700 mm	30 mm	15
857011	inox	60 mm	700 mm	30 mm	15
022017	inox look	60 mm	700 mm	30 mm	15
022037	argent	60 mm	700 mm	30 mm	15
022019	chromé	60 mm	870 mm	30 mm	15
022020	inox	60 mm	870 mm	30 mm	15
022021	inox look	60 mm	870 mm	30 mm	15
022028	chromé	60 mm	1100 mm	30 mm	12
021920	inox	60 mm	1100 mm	30 mm	12
021606	inox look	60 mm	1100 mm	30 mm	12



**Pied de table type 620 (kit)**

- avec vis de réglage  
- ne convient pas pour milieu humide (sauf finition inox)

- kit de 4 pieds

∅ 80 mm ↑ +30 mm / 0 mm

N° de com.	Finition	Diamètre	Hauteur	Réglable	Emballage
013178	chromé	80 mm	700 mm	30 mm	1 kit
021656	inox	80 mm	700 mm	30 mm	1 kit
030153	1 inox look	80 mm	700 mm	30 mm	kit
013179	blanc	80 mm	700 mm	30 mm	1 kit
013180	noir mat	80 mm	700 mm	30 mm	1 kit
013181	chromé	80 mm	870 mm	30 mm	1 kit
021611	inox look	80 mm	870 mm	30 mm	1 kit
013182	noir mat	80 mm	870 mm	30 mm	1 kit



**Pied de table type 620**

- avec vis de réglage  
- ne convient pas pour milieu humide (sauf finition inox)

- par pièce

∅ 80 mm ↑ +30 mm / 0 mm

N° de com.	Finition	Diamètre	Hauteur	Réglable	Emballage
022029	chromé	80 mm	700 mm	30 mm	12
022030	inox	80 mm	700 mm	30 mm	12
022031	inox look	80 mm	700 mm	30 mm	12
022033	chromé	80 mm	870 mm	30 mm	12
022034	inox	80 mm	870 mm	30 mm	12
022035	inox look	80 mm	870 mm	30 mm	12



**Pied de table type 613**

- avec vis de réglage et capuchon  
- ne convient pas pour milieu humide

- par pièce

∅ 60 mm ↑ +100 mm / 0 mm capuchon

N° de com.	Finition	Capuchon	Diamètre	Hauteur	Réglable	Emballage
021590	chromé	chromé	60 mm	700 mm	100 mm	12
021592	chromé	chromé	60 mm	800 mm	100 mm	12
021613	inox look	inox look	60 mm	700 mm	100 mm	12
022282	inox look	inox look	60 mm	800 mm	100 mm	12
021591	noir brillant	noir	60 mm	700 mm	100 mm	12
021593	noir brillant	noir	60 mm	800 mm	100 mm	12



**Roulette pour pied de table type 613**

- pour pied de table type 613

- par pièce

N° de com.	Finition		Emballage
021610	noir	-	12



**Fixation pour panneaux frontaux type 660**

- pour pieds de table Camar avec diamètre 60 mm

Cet accessoire permet la fixation de panneaux, devant, entre ou derrière les pieds de table. Vous pouvez ainsi réaliser aisément un meuble bureau.

- par kit de 4 pièces

N° de com.	Finition	Pour pied avec diamètre	Emballage
021789	noir	60 mm	100




**Pied de table type Alumina (kit)**

- pied de table rond en aluminium rainuré

- par kit de 4 pieds

↑ +30 mm  
0 mm

N° de com.	Finition	Diamètre	Hauteur	Réglable	Emballage
021886	aluminium	60 mm	700 mm	30 mm	1 kit
021641	aluminium	80 mm	700 mm	30 mm	1 kit



**Pied de table type Alumina 1 (kit)**

- pied de table rond en aluminium

- kit de 4 pieds

∅ 60 mm ↑ +30 mm  
0 mm

N° de com.	Finition	Diamètre	Hauteur	Réglable	Emballage
021908	aluminium	60 mm	700 mm	30 mm	1 kit



**Pied de table type Alumina 2 (kit)**

- pied de table rond en aluminium rainuré large

- kit de 4 pieds

∅ 60 mm ↑ +30 mm  
0 mm

N° de com.	Finition	Diamètre	Hauteur	Réglable	Emballage
021909	aluminium	60 mm	700 mm	30 mm	1 kit



**Pied de table type Click (kit)**

- pied de table pliant


- avec vis de réglage

- ne convient pas pour milieu humide (sauf finition aluminium)

- par kit de 4

∅ 50 mm ↑ +30 mm  
0 mm

N° de com.	Finition	Diamètre	Hauteur	Réglable	Emballage
021996	aluminium	50 mm	700 mm	30 mm	1 kit
021995	chromé	50 mm	700 mm	30 mm	1 kit
022146	inox look	50 mm	700 mm	30 mm	1 kit
022147	blanc	50 mm	700 mm	30 mm	1 kit
022148	argent	50 mm	700 mm	30 mm	1 kit
021994	noir structure	50 mm	700 mm	30 mm	1 kit



**Pied de table type Quadra 646 (kit)**

- pied de table carré

- kit de 4 pieds

∅ 60 mm ↑ +10 mm  
0 mm

N° de com.	Finition	Largeur	Hauteur	Réglable	Emballage
021907	aluminium rainuré	60 mm	700 mm	10 mm	1 kit
022042	inox	60 mm	700 mm	10 mm	1 kit




**Pied de table type Quadra 646**

- pied de table carré

- par pièce

▧ 60 mm ↑ +10 mm  
0 mm

N° de com.	Finition	Largeur	Hauteur	Réglable	Emballage
022036	aluminium rainuré	60 mm	700 mm	10 mm	12
022125	aluminium nickelé	60 mm	700 mm	10 mm	12
022043	inox	60 mm	700 mm	10 mm	9



**Pied de table type 644**


- pied de table carré

- ne convient pas pour milieu humide (sauf finition aluminium)

- kit de 4 pieds

▧ 60 mm ↑ +10 mm  
0 mm

N° de com.	Finition	Largeur	Hauteur	Réglable	Emballage
022179	aluminium mat	60 mm	700 mm	10 mm	1 kit
022177	inox look	60 mm	700 mm	10 mm	1 kit
030157	blanc mat	60 mm	700 mm	10 mm	1 kit
030158	noir mat	60 mm	700 mm	10 mm	1 kit



**Pied de table type 645**

- pied de table carré

- ne convient pas pour milieu humide (sauf finition aluminium)

- kit de 4 pieds

▧ 80 mm ↑ +10 mm  
0 mm

N° de com.	Finition	Largeur	Hauteur	Réglable	Emballage
022285	aluminium mat	80 mm	700 mm	10 mm	1 kit
022286	inox look	80 mm	700 mm	10 mm	1 kit
030159	blanc mat	80 mm	700 mm	10 mm	1 kit
030160	noir mat	80 mm	700 mm	10 mm	1 kit



**Pied de table type 641**

- pied de table carré



- par pièce

□ 100 mm ↑ +10 mm  
0 mm


N° de com.	Finition	Largeur	Hauteur	Réglable	Emballage
022288	aluminium mat	100 mm	700 mm	10 mm	7
022289	aluminium nickelé	100 mm	700 mm	10 mm	7

## PIÈTEMENTS DE TABLE ABATTANTES

## PIÈTEMENTS DE TABLE ABATTANTES

**Piètement de table abattantes type D24700**


- le kit contient:
  - 2 pieds,
  - 4 fixations,
  - 2 fermetures de sécurité
- par kit



N° de com.	Finition	Diamètre du pied	Hauteur	Emballage
021981	noir	30 mm	707 mm	1 kit


SUPPORT DE PLAN DE TABLE

SUPPORT DE PLAN DE TABLE



**Colonne**  
- par pièce

N° de com.	Finition	Hauteur	Hauteur avec socle	Diamètre	Emballage
300301	anthracite	625 mm	695 mm	121 mm	1
300302	anthracite	1032 mm	1102 mm	127 mm	1





**Socle**  
- par pièce



N° de com.	Finition	Diamètre	Hauteur	Emballage
300300	anthracite	650 mm	70 mm	1

PIEDS DE TABLE



PIEDS DE TABLE



**Pieds de table type Square**  
 - pieds de table en métal laqué  
 - vis de montage et protecteurs de sol inclus  
 - par kit (2 pieds)



N° de com.	Finition	Hauteur	Largeur	Largeur profil	Profondeur profil	Emballage
020400	noir	720 mm	600 mm	80 mm	20 mm	1 kit
020401	noir	720 mm	800 mm	80 mm	20 mm	1 kit



**Pieds de table Cross**  
 - pieds de table en métal laqué  
 - vis de montage et protecteurs de sol inclus  
 - par kit (2 pieds)



N° de com.	Finition	Hauteur	Largeur	Largeur profil	Profondeur profil	Emballage
020402	blanc	695 mm	697 mm	60 mm	60 mm	1 kit
020403	noir	695 mm	697 mm	60 mm	60 mm	1 kit

**PIÈTEMENTS DE TABLE ET DE BANC ALUMENTS**

**PIÈTEMENTS DE TABLE ET DE BANC ALUMENTS**



**Pied de table type TG75**

- pied de table en aluminium
- fixation plan de travail: au dessus, à visser
- mode de livraison: monté
- réglage en hauteur: aucun
- matériau du plan de travail: bois, HPL
- ne convient pas pour: céramique, verre, trespas

- autres mesures sur demande

- par pièce

N° de com.	Finition	Profil	Largeur	Hauteur	Emballage
042047	inox look	100 x 40 mm	800 mm	710 mm	1
042049	inox look brossé	100 x 40 mm	800 mm	710 mm	1
042046	blanc mat	100 x 40 mm	800 mm	710 mm	1
042048	noir mat	100 x 40 mm	800 mm	710 mm	1



**Pied de table type TG420**

- pied de table en aluminium
- fixation plan de travail: au dessus, à visser
- mode de livraison: monté
- réglage en hauteur: aucun
- matériau du plan de travail: bois, HPL
- ne convient pas pour: céramique, verre, trespas

- autres mesures sur demande

- par pièce

N° de com.	Finition	Profil	Largeur	Hauteur	Emballage
042070	brun mat	100 x 30 mm	800 mm	720 mm	1
042066	inox look	100 x 30 mm	800 mm	720 mm	1
042067	inox look brossé	100 x 30 mm	800 mm	720 mm	1
042068	blanc mat	100 x 30 mm	800 mm	720 mm	1
042069	noir mat	100 x 30 mm	800 mm	720 mm	1



**Piètement de table type T50**

- piètement de table en aluminium
- fixation plan de travail: au dessus, à visser
- mode de livraison: démonté
- réglage en hauteur: aucun
- matériau du plan de travail: bois, HPL
- sur demande pour céramique et trespas
- ne convient pas pour: verre

- profil pied: 75 x 50 mm

- travers: 60 x 30 mm

- autres mesures sur demande

- par pièce

N° de com.	Finition	Largeur	Longueur	Hauteur	Emballage
042050	inox look	888 mm	888 mm	720 mm	1
042051	inox look brossé	888 mm	888 mm	720 mm	1
042052	inox look	888 mm	1588 mm	720 mm	1
042053	inox look brossé	888 mm	1588 mm	720 mm	1
042054	inox look	988 mm	1988 mm	720 mm	1
042055	inox look brossé	988 mm	1988 mm	720 mm	1



**Piètement de banc type B50**

- piètement de banc en aluminium
- fixation plan: au dessus, à visser
- mode de livraison: démonté
- réglage en hauteur: aucun
- matériau du plan de travail: bois, HPL, cuir synthétique
- sur demande pour céramique et trespas
- ne convient pas pour: verre
- profil pied: 75 x 50 mm
- travers: 60 x 30 mm

- autres mesures sur demande

- par pièce

N° de com.	Finition	Largeur	Longueur	Hauteur	Emballage
042056	inox look	388 mm	1488 mm	430 mm	1
042057	inox look brossé	388 mm	1488 mm	430 mm	1
042058	inox look	388 mm	1888 mm	430 mm	1
042059	inox look brossé	388 mm	1888 mm	430 mm	1



**Piètement de table type T120**

- piètement de table en aluminium
- fixation plan de travail: au dessus, à visser
- mode de livraison: démonté
- réglage en hauteur: possible, sur demande
- matériau du plan de travail: bois, HPL
- sur demande pour céramique et trespas
- ne convient pas pour: verre
- profil pied: 80 x 80 mm
- travers: 60 x 30 mm

- autres mesures sur demande

- par pièce

N° de com.	Finition	Largeur	Longueur	Hauteur	Emballage
042060	inox look	900 mm	1600 mm	720 mm	1
042061	inox look brossé	900 mm	1600 mm	720 mm	1
042062	inox look	1000 mm	2000 mm	720 mm	1
042063	inox look brossé	1000 mm	2000 mm	720 mm	1



**Piètement de banc type B120**

- piètement de banc en aluminium
- fixation plan: au dessus, à visser
- mode de livraison: démonté
- réglage en hauteur: possible, sur demande
- matériau du plan de travail: bois, HPL, cuir synthétique
- sur demande pour céramique et trespas
- ne convient pas pour: verre
- profil pied: 80 x 80 mm
- travers: 60 x 30 mm

- autres mesures sur demande

- par pièce

N° de com.	Finition	Largeur	Longueur	Hauteur	Emballage
042064	inox look	400 mm	1500 mm	430 mm	1
042065	inox look brossé	400 mm	1500 mm	430 mm	1

**ALU - SYSTÈME - TECHNIQUE WESCO**

**PIÈTEMENTS DE TABLE EN ALUMINIUM**




**Piètement de table type A700 001/002/003**

- piètement de table en aluminium
- sans plan de travail
  
- par pièce

N° de com.	Finition	Profondeur	Largeur	Hauteur	Pieds	Profils	Emballage
040450	aluminium	710 mm	710 mm	720 mm	80 x 80 mm	60 x 30 mm	1
040452	aluminium	710 mm	1460 mm	720 mm	80 x 80 mm	60 x 30 mm	1
040454	aluminium	810 mm	1960 mm	720 mm	80 x 80 mm	60 x 30 mm	1
040451	inox look	710 mm	710 mm	720 mm	80 x 80 mm	60 x 30 mm	1
040453	inox look	710 mm	1460 mm	720 mm	80 x 80 mm	60 x 30 mm	1
040455	inox look	810 mm	1960 mm	720 mm	80 x 80 mm	60 x 30 mm	1

## PIEDS DE TABLE EN ALUMINIUM



**Pied de table type A701 (80 x 80 mm)**

- pied de table en aluminium
- type 1: cêche en PVC gris
- type 2: vis de réglage noir
- type 3: roue rentrante
- le plaquette de fixation (140 x 140 mm) peut être monter au milieu ou au coin du pied

- par pièce



N° de com.	Finition	Type	Longueur	Largeur	Plaquette de fixation	Emballage
040502	aluminium	1	720 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040504	aluminium	1	820 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040506	aluminium	1	870 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040522	aluminium	1	1055 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040528	aluminium	1	1100 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040503	inox look	1	720 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040505	inox look	1	820 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040507	inox look	1	870 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040523	inox look	1	1055 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040529	inox look	1	1100 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040508	aluminium	2	720 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040510	aluminium	2	820 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040512	aluminium	2	870 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040526	aluminium	2	1055 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040524	aluminium	2	1100 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040509	inox look	2	720 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040511	inox look	2	820 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040513	inox look	2	870 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040527	inox look	2	1055 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040525	inox look	2	1100 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040530	aluminium	3	720 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040532	aluminium	3	820 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040534	aluminium	3	870 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040536	aluminium	3	1055 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040538	aluminium	3	1100 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040531	inox look	3	720 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040533	inox look	3	820 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040535	inox look	3	870 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040537	inox look	3	1055 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040539	inox look	3	1100 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1



**Pied de table type A701 (40 x 40 mm)**


- pied de table en aluminium
- type 1: pied avec feutre
- type 2: vis de réglage noir
- le plaquette de fixation (90 x 90 mm) peut être monter au milieu ou au coin du pied

- par pièce



N° de com.	Finition	Type	Longueur	Largeur	Plaquette de fixation	Emballage
040490	aluminium	1	720 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040492	aluminium	1	820 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040494	aluminium	1	870 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040514	aluminium	1	1055 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040520	aluminium	1	1100 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040491	inox look	1	720 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040493	inox look	1	820 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040495	inox look	1	870 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040515	inox look	1	1055 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040521	inox look	1	1100 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040496	aluminium	2	720 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040498	aluminium	2	820 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040500	aluminium	2	870 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040518	aluminium	2	1055 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040516	aluminium	2	1100 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040497	inox look	2	720 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040499	inox look	2	820 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040501	inox look	2	870 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040519	inox look	2	1055 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040517	inox look	2	1100 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1

## PIEDS DE SOCLE EN ALUMINIUM


**Pied de socle type A701 (80 x 80)**

- pied de socle en aluminium
- type 1: c ache en PVC gris
- type 2: vis de r eglage noir
- type 3: roue rentrante
- le plaquette de fixation (140 x 140 mm) peut  tre monter au milieu ou au coin du pied

- par pi ce



N� de com.	Finition	Type	Longueur	Largeur	Plaquette de fixation	Emballage
040478	aluminium	1	100 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040480	aluminium	1	150 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040482	aluminium	1	200 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040479	inox look	1	100 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040481	inox look	1	150 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040483	inox look	1	200 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040484	aluminium	2	100 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040486	aluminium	2	150 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040488	aluminium	2	200 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040485	inox look	2	100 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040487	inox look	2	150 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040489	inox look	2	200 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040540	aluminium	3	100 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040542	aluminium	3	150 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040544	aluminium	3	200 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040541	inox look	3	100 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040543	inox look	3	150 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1
040545	inox look	3	200 mm	80 x 80 mm	140 x 140 mm	1



**Pied de socle type A701 (40 x 40)**

- pied de socle en aluminium
- type 1: avec feutre
- type 2: vis de réglage noir
- le plaquette de fixation (90 x 90 mm) peut être monter au milieu ou au coin du pied

- par pièce

N° de com.	Finition	Type	Longueur	Largeur	Plaquette de fixation	Emballage
040466	aluminium	1	100 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040468	aluminium	1	150 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040470	aluminium	1	200 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040467	inox look	1	100 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040469	inox look	1	150 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040471	inox look	1	200 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040472	aluminium	2	100 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040474	aluminium	2	150 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040476	aluminium	2	200 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040473	inox look	2	100 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040475	inox look	2	150 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1
040477	inox look	2	200 mm	40 x 40 mm	90 x 90 mm	1



**Van Opstal & C° s.a.**  
**Boomsesteenweg 34, B- 2630 Aartselaar**  
T +32 (0)3- 887.40.48 • F +32 (0)3- 887.76.06 • E [info@vanopstal.be](mailto:info@vanopstal.be)  
[www.vanopstal.be](http://www.vanopstal.be)

Sous réserve de modifications techniques.  
Sauf erreurs et omissions.

Votre revendeur: