

Nieuw

Hawa<sup>SWISS</sup>

Voor zijdelings inschuifbare vouwdeuren tot 25 kg

## HAWA-Folding Concepta 25



Fronten tot 2800 mm gaan volledig open, en sluiten gelijkliggend met het corpus:  
 Zo kan elke ruimte flexibel worden ingedeeld.

## HAWA-Folding Concepta 25


Sinds geruime tijd gaat de trend in de architectuur van kleine kamers naar grotere multifunctionele ruimten met een meer open karakter. Maar nu is er ook een innovatief beslag verkrijgbaar, waarmee dit over de gehele linie kan worden gerealiseerd: de nieuwe HAWA-Folding Concepta 25. Laat tot 2800mm brede kastfronten met één handgreep gelijkliggend met de buitenkant verdwijnen. Daarmee zijn de deuren wijd opgezet voor tal van creatieve mogelijkheden: Aan het inrichten van een nis voor uw home-office in de logeerkamer, een wasruimte in de badkamer of de keuken in de woonkamer zijn vrijwel geen grenzen gesteld.

### Over het product

Met HAWA-Folding Concepta 25 kunnen twee deuren worden opgevouwen en zijdelings naar binnen geschoven. Daarmee is dit innovatieve systeem bijzonder ruimtebesparend: Het verlies van kastdiepte bedraagt maar 73mm, van de nisbreedte slechts 110mm, maar met meer bewegingsvrijheid in de ruimte zelf, omdat de deuren bij geopend front gelijkliggend in meubelcorpus of nis zijn opgeborgen. De hoogwaardige HAWA schaarstechnologie garandeert dat de deuren soepel en geruisarm bewegen en niet kunnen klemmen. Het beslag zelf heeft een homogene uitstraling, hetzelfde geldt voor de doorlopende voegen. Temeer omdat het homogene, gelijkliggende frontdesign van een meubel- of keukenfront gegarandeerd blijft, ook in combinatie met HAWA-Concepta 25/30/50 of met draaideuren.




In elk geval een elegante oplossing: Volledig geopend...



... of gelijkliggend gesloten.



Tweezijdige opstelling.




Linkse opstelling.

Rechtse opstelling.

## Voor elke bouwkundige situatie de passende oplossing

Zowel de eenvoudigste constructies met optioneel bodemprofiel voor voorliggende kastfronten als oplossingen tot aan het plafond zonder bodem of halfhoge fronten: HAWA-Folding Concepta 25 past in elk ontwerp. Ook bij de inbouw van inloopkasten met doorlopende bodem in nissen. Of als creatieve variant, met fronten vanaf het werkvlak tot aan het plafond.

Voorliggend kastfront met bodemprofiel.



Afsluiting van een nis zonder meubelbodem.




Halfhoge variant vanaf het werkvlak.




Deurcentering met aanslagvlak.



Deurcentering met magnetische componenten.




Deurcentering met magnetische componenten.



## Ruimtebesparing dankzij een nisbreedte van 110 mm

De nisbreedte van 110 mm zorgt voor een minimaal verlies van de nuttige breedte en komt overeen met die van HAWA-Concepta 25/30/50. Dit vermindert de complexiteit en vereenvoudigt het ontwerp.

Dankzij het optioneel leverbare profiel ter versterking van de bovenkant zijn dubbele uitvoeringen tot 2800 mm zonder middenwand realiseerbaar.



## De voordelen op een rij


- Geopend met toegang over de gehele kastbreedte, gesloten gelijkliggend met het corpus.
- Gering verlies van 73 mm kastdiepte.
- Bijzonder esthetisch: Een aluminium strip verbergt het scharnier bij naar binnen geschoven vouwdeuren.
- Dankzij het coulisse-geleide loopwerk is afzakken van de tweede deur uitgesloten.
- Ook geschikt voor fronten vanaf het werkvlak tot aan het plafond.
- Flexibele combinatiemogelijkheden met HAWA-Concepta 25/30/50 of met draaideuren (deurnaden 2–5 mm).
- Zeer gemakkelijke montage: alleen boringen voor positie en potscharnier vereist, de montage van de loop- en bodemprofielen en alle instellingen zijn vanaf de voorkant mogelijk.

## Technische gegevens

Deurgewicht	25 kg (per deurstel 50 kg)
Deurbreedte	300–700 mm
Deurhoogte	1250–2600 mm
Deurdikte	19–28 mm



HAWA-Folding Concepta 25: Ontplooit zijn kwaliteiten ook met halfhoge vouw-inschuifdeuren.



### Met standaard deurgreep alles in de hand

De deurstellen kunnen met conventionele beugelgrepen in een handomdraai worden opgevouwen en gelijkliggend met de buitenzijde naar binnen geschoven.

## Montagecomfort inbegrepen

HAWA-Folding Concepta 25 kost bij de montage geen hoofdbrekens. Een garnituur voor een vouwdeurpakket wordt met schaar en loopprofiel geleverd. De voormontage van de naar keuze linker of rechter deuren vergemakkelijkt de eindmontage ter plaatse en bespaart tijd. Loopprofiel en bodemprofiel worden vanaf de voorzijde gemonteerd – eenvoudig en snel, ook over meerdere reeds opgebouwde corpussen heen.

## Zeker is zeker

De enige situatie waarin HAWA-Folding Concepta 25 niet zo gemakkelijk in beweging te krijgen is: Met de vergrendeling van HAWA en het draaistangslot TERZA 3017 van Heusser kunnen kastfronten worden afgesloten.



Onderdeel van de HAWA-Folding Concepta 25 garnituur: Corpus- en zijverbindingprofielen als doordachte vereenvoudiging van de montage bij voorliggende kastfronten.





Discreet en esthetisch: inloop-nisoplossing zonder meubelbodem.